

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

20


© COPYRIGHT 20

BY -

ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	D	CORRECTION PART REVISION BY SYSTEM ERROR. ECR-15-005366	08APR2015	K.K	N.Y



SCALE 1:1

CAVITY MARK
(ALPHABET:CAPITAL LETTER)

CIRCUIT NO

LOGO MARK

SERIES CODE


KEYING

ROW ID

- △. 材料：ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂（94V-0），色：黒
2.Y KEY形状は、X KEY形状と左右対称
3.文字の形状、大きさ、および位置は、大略を示すものであり
詳細を示すものではありません。

- △. MATERIAL:GLASS FILED THERMO PLASTIC
POLYESTER(94V-0), COLOR:BLACK
2.THE KEYING ARRANGEMENT OF "Y" IS
SYMMETRIC WITH "X".
3.THE SHAPE, SIZE AND POSITION
OF THE CHARACTER SHOW THE OUTLINE.
THEY DON'T SHOW DETAILS.

10	Y	9	18.0	20.9	22.6	6.8	14.4	2-1939758-0
10	X	9	18.0	20.9	22.6	6.8	14.4	1-1939758-0
8	Y	7	14.0	16.9	18.6	6.8	14.4	2-1939758-8
8	X	7	14.0	16.9	18.6	6.8	14.4	1-1939758-8
4	Y	3	6.0	8.9	10.6	3.6	-	2-1939758-4
4	X	3	6.0	8.9	10.6	3.6	-	1-1939758-4
POS	KEY	n	A	B	C	D	E	PART NO



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN M.MAEBASHI 30JUL2007
CHK T.KUDO 30JUL2007
APVD D.MITSUGI 30JUL2007

DIMENSIONS:	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
mm	
	0 PLC ±0.3
	1 PLC ±0.3
	2 PLC ±0.3
	3 PLC ±0.3
	4 PLC ±0.3
	ANGLES ±3°
	FINISH -
	-

PRODUCT SPEC 108-78268,78298
APPLICATION SPEC 114-5377
WEIGHT -



TE Connectivity

NAME DYNAMIC D1100S 2.0mmPITCH
REC HSG
2-10POS

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A3	-	C=1939758	-

Customer Drawing SCALE 5:1 SHEET 1 OF 2 REV D

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

20







© COPYRIGHT 20

BY -

ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-




4POS(X-KEY) : 1-1939758-4

8POS(X-KEY) : 1-1939758-8

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm



MATERIAL

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±
1 PLC ±0.3
2 PLC ±
3 PLC ±
4 PLC ±
ANGLES ±3°
FINISH

DWN M. MAEBASHI 30JUL2007
CHK T. KUDO 30JUL2007
APVD D. MITSUGI 30JUL2007
PRODUCT SPEC 108-78268,78298
APPLICATION SPEC 114-5377
WEIGHT

Customer Drawing



TE Connectivity

NAME DYNAMIC D1100S 2.0mmPITCH
REC HSG
2-10POS

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A3	-	C-1939758	-

SCALE 5:1 SHEET 2 OF 2 REV D



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.