

版 数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変 更 内 容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承 認 APPD.
2	28.Apr.2005	057127	CHANGE DESIGNATION	T.URANO	N.UCHIYAMA	Y.YAHIRO	K.HISATOMI
3	2.Jul.2009	068186	ADDED ITEM	————	N.UCHIYAMA	————	Y.MIZUSAWA
4	22.Jul.2016	018176	DELETION OF ITEM	————	K.NAKAZAWA	————	T.KUDOU




TABLE 1 FINISH (AFTER PLATING)
表 1 仕上(後めっき)

CONTACT CONTACT	FINISH 仕上記号	1	2	3	5
CONTACT AREA 接触部		GOLD PLATING OVER NICKEL (GOLD:0.1μmMIN) Ni上Au0.1μm以上	GOLD PLATING OVER NICKEL (GOLD:0.3μmMIN) Ni上Au0.3μm以上	GOLD PLATING OVER NICKEL (GOLD:0.76μmMIN) Ni上Au0.76μm以上	(LEAD FREE)TIN/TIN ALLOY 錫または錫合金(無鉛)メッキ
TERMINAL AREA 結線部		(LEAD FREE)TIN/TIN ALLOY 錫または錫合金(無鉛)メッキ			





TABLE2 NO. OF CONTACTS AND DIMENSIONS
表2 芯数及び寸法

DIMENSIONS NO. OF CONTACTS 芯数	寸法	A	B	C	D	E
4	2	——	——	4. 6	5. 6	
6	4	——	——	6. 6	7. 6	
8	6	——	1. 4	8. 6	9. 6	
10	8	——	3. 4	10. 6	11. 6	
12	10	2	5. 4	12. 6	13. 6	
14	12	4	7. 4	14. 6	15. 6	
16	14	6	9. 4	16. 6	17. 6	
18	16	8	11. 4	18. 6	19. 6	
20	18	10	13. 4	20. 6	21. 6	
22	20	12	15. 4	22. 6	23. 6	
24	22	14	17. 4	24. 6	25. 6	
26	24	16	19. 4	26. 6	27. 6	
28	26	18	21. 4	28. 6	29. 6	
30	28	20	23. 4	30. 6	31. 6	
32	30	22	25. 4	32. 6	33. 6	
34	32	24	27. 4	34. 6	35. 6	
36	34	26	29. 4	36. 6	37. 6	
38	36	28	31. 4	38. 6	39. 6	
40	38	30	33. 4	40. 6	41. 6	
42	40	32	35. 4	42. 6	43. 6	
44	42	34	37. 4	44. 6	45. 6	

DESIGNATION

命名法

LY20-*P-DT1-P*E-*

COLOR OF INSULATOR 色相
N:LIGHT GLAY 淡灰
B:BLACK 黑
BU:BLUE 青
BR:BROWN 茶

(LEAD FREE) TIN/TIN ALLOY
錫または錫合金(無鉛)

FINISH(TABLE1)
仕上記号(表1)

POST FORM(PRESS)
ポスト形状(プレス)

TERMINAL LENGTH

```

TERMINATION STYLE
  T:STRAIGHT THROUGH HOLE
  LT:ANGLE THROUGH HOLE

```

結線部開形状
T : ストレートスルーホール
LT : アングルスルーホール

SERIES
シリーズ

NO. OF CONTACT
芯数PIN SIDE
ピン側

2 ROWS
2 列

TERMINATION STYLE

T:STRAIGHT THROUGH HOLE
LT:ANGLE THROUGH HOLE

結線部形状

T : ストレートスルーホール
LT : アングルスルーホール

LOGO, NO. OF CONTACT
社標、芯数及び金型記号表示

2	INSULATOR	1	GLASS FILLED 6-6NY		
1	POST	TABLE2	COPPER ALLOY	TABLE 1	
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE) 27. Jan. 2005		尺度 (SCALE) 2:1	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
△ JACS-1337-500		製図 DR.	T. URANO	シリーズ (SERIES) LY	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		担当 CHK.	N. UCHIYAMA	名称 (TITLE)	
寸法 (DIMENSION)	角度 (ANGLES)	査問 APPD.	Y. YAHIRO	△ LY20-××P-DT1-P×E-×	図面番号 (DRAWING NO.) SJ103130
. ±0.8	×° ±	承認 APPD.	K. HISATOMI	STRAIGHT PIN HEADER	
. × ±0.4	×° × ±			質量 (MASS)	
. × × ±0.1	単位 (UNIT) : mm				
. × × × ±					

LEAD FREE この製品は鉛フリー品です

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT (C) 2005, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

JAE Electronics:

[LY20-10P-DT1-P1E-BR](#) [LY20-10P-DT1-P5E-BR](#) [LY20-12P-DT1-P1-1E-BR](#) [LY20-12P-DT1-P1E-BR](#) [LY20-12P-DT1-P5E-BR](#) [LY20-14P-DT1-P5E-BR](#) [LY20-16P-DT1-P1E-BR](#) [LY20-16P-DT1-P5E-BR](#) [LY20-18P-DT1-P1E-BR](#) [LY20-18P-DT1-P5E-BR](#) [LY20-20P-DT1-P5E-BR](#) [LY20-22P-DT1-P1E-BR](#) [LY20-22P-DT1-P5E-BR](#) [LY20-24P-DT1-P1E-BR](#) [LY20-24P-DT1-P5E-BR](#) [LY20-26P-DT1-P1E-BR](#) [LY20-26P-DT1-P5E-BR](#) [LY20-28P-DT1-P1E-BR](#) [LY20-28P-DT1-P5E-BR](#) [LY20-30P-DT1-P1E-BR](#) [LY20-30P-DT1-P5E-BR](#) [LY20-32P-DT1-P1E-BR](#) [LY20-32P-DT1-P5E-BR](#) [LY20-34P-DT1-P1E-BR](#) [LY20-34P-DT1-P5E-BR](#) [LY20-36P-DT1-P1E-BR](#) [LY20-36P-DT1-P5E-BR](#) [LY20-38P-DT1-P1E-BR](#) [LY20-38P-DT1-P5E-BR](#) [LY20-40P-DT1-P5E-BR](#) [LY20-42P-DT1-P1E-BR](#) [LY20-42P-DT1-P5E-BR](#) [LY20-44P-DT1-P1E-BR](#) [LY20-6P-DT1-P1E-BR](#) [LY20-6P-DT1-P5E-BR](#) [LY20-8P-DT1-P1E-BR](#) [LY20-8P-DT1-P5E-BR](#)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.