









8 MATERIAL RECESS (SEE SHEET 2 OF 2).


12 - CONTACT PINS ACCORDING TO INTERFACE DRAWING TE 114-18063 (SEE SHEET 2 OF 2)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN 28APR2004 K.FOLTZ CHK 28APR2004 B.BUCHTER APP'D 28APR2004 B.BUCHTER		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm 		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ±0 1 PLC ±0.5 2 PLC ±0.13 3 PLC ±0 4 PLC ±0 ANGLES ±30° 30'		NAME PLUG ASSEMBLY, 2 POSITION, SEALED, MQS CLEAN BORE CONNECTOR -	
MATERIAL SEE TABLE		FINISH SEE TABLE		APPLICATION SPEC -  114-37012 WEIGHT -	
		Customer Drawing		SIZE CAGE CODE DRAWING NO A1 00779 C=1438608	
				RESTRICTED TO -	
				SCALE 4:1 SHEET 1 OF 2 REV G	


LOC		DIST		REVISIONS			
IN	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
creo		-	-	SEE SHEET 1	-	-	-
Creo Parametric 2.0							
DO NOT REVISE							
EXCEPT BY CAD							




KEY CODE A
1-1438608-1 AND 1-1438608-5 AND 2-1438608-1 ONLY
SCALE 6:1



KEY CODE B
1-1438608-2 AND 1-1438608-6 ONLY
SCALE 6:1





KEY CODE C
1-1438608-3 AND 1-1438608-7 ONLY
SCALE 6:1







KEY CODE D 1:
1-1438708-4 AND 1-1438608-8 ONLY
SCALE 6:1


MATING CONNECTOR INFORMATION



CONSTRUCTION FOR PNs:
1-1438608-1 1-1438608-2
1-1438608-3 1-1438608-4
1-1438608-5 1-1438608-6
1-1438608-7 1-1438608-8
2-1438608-1




SECTION A-A




SCALE 4:1


VARIANT FOR MATERIAL RECESS IN CODING "A"



SCALE 4:1



SCALE 4:1



SCALE 4:1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN K.FOLTZ 28APR2004	 TE Connectivity		NAME PLUG ASSEMBLY, 2 POSITION, SEALED, MQS CLEAN BODY CONNECTOR	
DIMENSIONS: mm		CHK B.BUCHTER 28APR2004				
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD B.BUCHTER 28APR2004		APPLICATION SPEC		
0 PLC ±		114-37012		WEIGHT		
1 PLC ±0.5		A1 00779		Customer Drawing		
2 PLC ±0.13		SCALE 4:1		SHEET 2 OF 2		
3 PLC ±		REV G				
4 PLC ±						
ANGLES ±0° 30'						
FINISH						
MATERIAL SEE TABLE						
SEE TABLE						



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.