



LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
HB	—		E	1.UPDATE TE LOGO&VDE LOGO 2.ADD LINE IDENTIFICATION 3.TERMINALS TOLERANCE CLARIFICATION4.VENT HOLE CHANGE	ECO-12-005726	06-APR-12	D.L BH.Y
			F	CHANGE THE VENT HOLE SHAPE FROM RECTANGLE TO CIRCLE ONE	ECO-13-015347	16-DEC-13	XL,Y B,F

D

C

B


A




CONNECTION DIAGRAM
(BOTTOM VIEW)



DRILLING DIAGRAM(2/1)
(BOTTOM VIEW)



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN Y.Xiao	 TE Connectivity				
		CHK N.Funayama					
DIMENSIONS: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ±	APVD CH.HSU	NAME OMIT 1M CUSTOMER DRAWING				
		PRODUCT SPEC —					
		APPLICATION SPEC —					
MATERIAL —		FINISH —					
			WEIGHT —	SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C=1440001-6	RESTRICTED TO —
CUSTOMER DRAWING			SCALE 4:1	SHEET 1 of 2	REV F		

LOC	DIST	REVISIONS					
HB	—	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			—	SEE SHEET 1	—	—	—


0 8 2 5

WEEK
YEAR

TOLERANCE	
0~0.99mm	±0.1
1mm~2.99mm	±0.2
3mm MIN.	±0.3

④ 4.FOR THE TIN-PLATING OF THE PINS:
+0.1mm FOR WIDTH,THICKNESS AND DIAMETER.
+0.5mm FOR LENGTH.

		UV RESIN	UV SEAL	16
		EPOXY RESIN	SEAL	15
UL94 V-0		PBT	CASE	14
CLASS E		UEW	MAGNETIC WIRE	13
UL94 V-0		PET	BASE	12
UL94 V-0		PBT	BOBBIN	11
	SOLDER DIP	CP WIRE	COIL TERMINAL	10
UL94 V-0		PPS	CARD	9
		Ag ALLOY	MOVABLE CONTACT	8
		Ag ALLOY	STATIONARY CONTACT	7
		Cu ALLOY	HINGE SPRING	6
	SOLDER DIP	Cu ALLOY	STATIONARY TERMINAL	5
	SOLDER DIP	Cu ALLOY	MOVABLE SPRING	4
		STEEL	CORE	3
		STEEL	ARMATURE	2
		STEEL	YOKE	1
INCOMBUSTIBILITY	TREATMENT	MATERIAL	DESCRIPTION	ITEM

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN Y.Xiao		 TE Connectivity				
		CHK N.Funayama						
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ±		APVD CH.HSU		NAME		
				PRODUCT SPEC —		OMIT 1M CUSTOMER DRAWING		
				APPLICATION SPEC —				
				SIZE				CAGE CODE
MATERIAL —		FINISH —		WEIGHT —		A3 00779 C=1440001-6		—
CUSTOMER DRAWING				SCALE 4:1		SHEET 2 OF 2		REV F



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.