




8

7

6

5

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

ALL RIGHTS RESERVED.

LOCAD

DIST25

REV

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

SEE SHEET 1

1

HOUSING MATERIAL: THERMOPLASTIC, COLOR—BLACK.

2

CONTACT MATERIAL: PHOSPHOR BRONZE.

3

CONTACT FINISH: .00127—.00254 [.000050—.000100] NICKEL UNDERPLATE ALL OVER; .00076 [.000030] GOLD PLATE IN CONTACT AREA, TIN—LEAD PLATED POSTS.

4

ACTION PIN POSTS REQUIRE 2.36 [.093] MIN THICK P.C. BOARD. RECOMMENDED P.C. BOARD HOLES ARE 1.151 [.0453] DIA PLATED THRU WITH 0.025—0.076 [.001—.003] COPPER, WITH 0.0076 [.0003] MIN TIN—LEAD PLATING; FINISHED HOLE AFTER PLATING 0.94—1.09 [.037—.043] DIA; AFTER RELOW 0.91—1.09 [.036—.043].

5.

DIMENSIONS IN BRACKETS ARE IN INCHES.

6

HOUSINGS WITH CENTER MOUNTING IS RECOMMENDED FOR ASSEMBLIES HAVING 75 CONTACTS PER ROW OR MORE.

7

PART NUMBER IS OBSOLETE.

△

81.28
[3.200]

△

X
X

△

X
X

△

251.46
[9.900]

△

238.76
[9.400]

△

226.06
[8.900]

△

213.36
[8.400]

△

200.66
[7.900]

△

187.96
[7.400]

△

175.26
[6.900]

△

162.56
[6.400]

△

149.86
[5.900]

△

137.16
[5.400]

△

124.46
[4.900]

△

111.76
[4.400]

△

99.06
[3.900]

△

86.36
[3.400]

△

78.74
[3.100]

△

73.66
[2.900]

△

60.96
[2.400]

E

△

32

△

X

△

X

△

99

△

94

△

89

△

84

△

79

74

69

64

59

54

49

△

44

39

34

31

△

29

24

D

△

85.09
[3.350]

△

X
X

△

X
X

△

255.27
[10.050]

△

242.57
[9.550]

△

229.87
[9.050]

△

217.17
[8.550]

△

204.47
[8.050]

△

191.77
[7.550]

△

179.07
[7.050]

△

166.37
[6.550]

△

153.67
[6.050]

△

140.97
[5.550]

△

128.27
[5.050]

△

115.57
[4.550]

△

102.87
[4.050]

△

90.17
[3.550]

△

82.55
[3.250]

△

77.47
[3.050]

△

64.77
[2.550]

C

△

95.25
[3.750]

△

X
X

△

X
X

△

265.43
[10.450]

△

252.73
[9.950]

△

240.03
[9.450]

△

227.33
[8.950]

△

214.63
[8.450]

△

201.93
[7.950]

△

189.23
[7.450]

△

176.53
[6.950]

△

163.83
[6.450]

△

151.13
[5.950]

△

138.43
[5.450]

△

125.73
[4.950]

△

113.03
[4.450]

△

100.33
[3.950]

△

92.71
[3.650]

△

87.63
[3.450]

△

74.93
[2.950]

B

△

102.87
[4.050]

△

X
X

△

X
X

△

273.05
[10.750]

△

260.35
[10.250]

△

247.65
[9.750]

△

234.95
[9.250]

△

222.25
[8.750]

△

209.55
[8.250]

△

196.85
[7.750]

△

184.15
[7.250]

△

171.45
[6.750]

△

158.75
[6.250]

△

146.05
[5.750]

△

133.35
[5.250]

△

120.65
[4.750]

△

107.95
[4.250]

△

100.33
[3.950]

△

95.25
[3.750]

△

82.55
[3.250]

A

△

99

△

X

△

X

△

300

△

285

△

270

△

255

△

240

225

210

195

180

165

150

△

135

120

105

96

△

90

75

POSN

2—532447—0

1—532447—9

1—532447—8

1—532447—7

1—532447—6

1—532447—5

1—532447—4

1—532447—3

1—532447—2

1—532447—1

532447—0

532447—8

532447—7

532447—6

532447—5

532447—4

532447—3

532447—2

532447—1

PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm [INCHES]

0

PLC

1

PLC

2

PLC

3

PLC

4

PLC

ANGLES

±

—

±

—

±

—

±

0.13 [.005]

±

—

FINISH

△

△

△

3

DWN
R.K. SEIFRIED

CHK
R.K. SEIFRIED

APVD
—

03/22/90

03/22/90

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

CUSTOMER DRAWING

SCALE 4:1

SHEET 2 OF 2

REV M3

TE Connectivity

HDI, 3 ROW, PIN ASSEMBLY,
6.35 [.250] LONG ACTION PINS,
.00076 [.000030] GOLD PLATE

532447

4805 (3/11)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.