




ELECTRICAL CHARACTERISTICS @ 25°C



URNS RATIO

PIN(3-1-2) : (22-24-23)
PIN(6-4-5) : (19-21-20)
PIN(9-7-8) : (16-18-17)
PIN(12-10-11) : (13-15-14)

1CT : 1CT
1CT : 1CT
1CT : 1CT
1CT : 1CT

CL

350μH MIN. @ 100kHz, 100mV
WITH 8mA DC BIAS

INSERTION LOSS

1.1dB MAX. @ 0.1 TO 1MHz
0.5dB MAX. @ 1 TO 65MHz
1.0dB MAX. @ 80MHz
1.2dB MAX. @ 125MHz

RETURN LOSS

UNDER 100 OHMS±15% ENVIRONMENT

18dB MIN. @ 0.5 TO 40 MHz
12-20LOG (f/80MHz) MIN. @
40 TO 100 MHz

COMMON TO COMMON REJECTION

30dB MIN. @ 0.1 TO 100 MHz

CROSSTALK

33-20LOG (f/100MHz) dB MIN.
@ 1 TO 100MHz

HIPOT

PER HAND-WORK-03

REV. : B PAGE : 2







ORIGINATED BY	DATE	TITLE	PART NO. / DRAWING NO.	STANDARD DIM.	[] METRIC DIM. AS REF.
Alice Pang	2015-01-28	ELECTRICAL SPECIFICATION S558-5999-M8-F	X5585999M8-F	TOL. IN INCH	UNIT : INCH [mm]
DRAWN BY	DATE		FILE NAME	.X	SCALE : N/A
ZC Guo	2015-01-28		X5585999M8FB.DWG	.XX	SIZE : A4
				.XXX	

THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS CONSIDERED "PROPRIETARY" TO BEL FUSE INC. AND SHALL NOT BE COPIED, REPRODUCED OR DISCLOSED WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF BEL FUSE INC.

RoHS



SUGGESTED PCB PAD LAYOUT



NOTES:

- STANDARD MARKING REFER TO DOC. HAND-WORK-04.
- PACKAGE CODE: "RQS001".

REV. : B	PAGE : 3
POWER PROTECT CONNECT	

ORIGINATED BY	DATE	TITLE	PART NO. / DRAWING NO.	STANDARD DIM.	[] METRIC DIM. AS REF.
Lawrence Tsang	2015-01-28	MECHANICAL DRAWING S558-5999-M8-F	X5585999M8-F	TOL. IN INCH	UNIT : INCH [mm]
DRAWN BY	DATE		FILE NAME	.X	SCALE : N/A
ZC Guo	2015-01-28		X5585999M8F.B.DWG	.XX ±0.01	SIZE : A4
				.XXX ±0.005	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.