THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION -,- .
© COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A1	REVISED PER ECO-17-018762	22DEC2017	J.Z	D.Z



1. MATERIAL:
   HOUSING: POLYAMIDE, UL94V-0, NATURAL
   CONTACTS: HIGH PERFORMANCE COPPER ALLOY, TIN PLATED
2. GLOW WIRE APPROVED, CONTACT TE ENGINEERING FOR SPECIFICATION.
3. MATES WITH VAL-U-LOK(TM) RECEPTACLE HOUSINGS:
   X-1586019-X(UL94-V0)
   X-1586765-X(UL94-V2,GLOW WIRE)











PCB LAYOUT: COMPONENT SIDE

RECOMMENDED BOARD THICKNESS 1.78 [.070]

POS	DIM A	DIM B	DIM C	PART NUMBER
24	46.2±0.2 [1.819±.008]	$51.6^{+0.5}_{-0}$ [$2.031^{+0.02}_{-0}$]	55.6 [2.189]	2-2825274-4
22	42.0±0.2 [1.654±.008]	$47.4^{+0.5}_{-0}$ [$1.866^{+0.02}_{-0}$]	51.4 [2.024]	2-2825274-2
20	37.8±0.2 [1.488±.008]	$43.2^{+0.5}_{-0}$ [$1.701^{+0.02}_{-0}$]	47.2 [1.858]	2-2825274-0
18	33.6±0.2 [1.323±.008]	$39.0^{+0.5}_{-0}$ [$1.536^{+0.02}_{-0}$]	43.0 [1.693]	1-2825274-8
16	29.4±0.2 [1.157±.008]	$34.8^{+0.5}_{-0}$ [$1.370^{+0.02}_{-0}$]	38.8 [1.528]	1-2825274-6
14	25.2±0.2 [.992±.008]	$30.6^{+0.5}_{-0}$ [$1.205^{+0.02}_{-0}$]	34.6 [1.362]	1-2825274-4
12	21.0±0.2 [.827±.008]	26.4±0.2 [1.039±.008]	30.4 [1.197]	1-2825274-2
10	16.8±0.1 [.661±.004]	22.2±0.2 [.874±.008]	26.2 [1.031]	1-2825274-0
8	12.6±0.1 [.496±.004]	18.0±0.2 [.709±.008]	22.0 [.866]	2825274-8
6	8.4±0.1 [.331±.004]	13.8±0.2 [.543±.008]	17.8 [.701]	2825274-6
4	4.2±0.1 [.165±.004]	9.6±0.2 [.378±.008]	13.6 [.535]	2825274-4
2		5.4±0.2 [.213±.008]	9.4 [.370]	2825274-2

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm [INCHES]

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
0 PLC ±
1 PLC ± 0.5 [.02]
2 PLC ± 0.25 [.010]
3 PLC ± -
4 PLC ± -
ANGLES ±

MATERIAL 1

FINISH

DWN 15AUG2017 WARREN HUO
CHK 15AUG2017 DANIEL ZHANG
APVD 15AUG2017 DANIEL ZHANG
PRODUCT SPEC 108-150000
APPLICATION SPEC 114-13172
WEIGHT

TE Connectivity

NAME VERTICAL HEADER WITH PEGS, WITHOUT DRAIN HOLES VAL-U-LOK(TM), HCS

SIZE A1 | CAGE CODE 00779 | DRAWING NO C-2825274 | RESTRICTED TO —

CUSTOMER DRAWING | SCALE N/A | SHEET 1 OF 2 | REV A1

4805 (1/15)

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION -,- .
© COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-



2825274-2



1-2825274-0



1-2825274-8



2825274-4



1-2825274-2



2-2825274-0



2825274-6



1-2825274-4



2-2825274-2



2825274-8



1-2825274-6



2-2825274-4

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm [INCHES]

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
0 PLC ±
1 PLC ± 0.5 [.02]
2 PLC ± 0.25 [.010]
3 PLC ± -
4 PLC ± -
ANGLES ±

MATERIAL
FINISH

DWN WARREN HUO 15AUG2017
CHK DANIEL ZHANG 15AUG2017
APVD DANIEL ZHANG 15AUG2017
PRODUCT SPEC 108-150000
APPLICATION SPEC 114-13172
WEIGHT

TE Connectivity

NAME VERTICAL HEADER WITH PEGS, WITHOUT DRAIN HOLES VAL-U-LOK(TM), HCS

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A1	00779	C-2825274	-

CUSTOMER DRAWING | SCALE N/A | SHEET 2 OF 2 | REV A1

4805 (1/15)

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.

Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.