

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.


RELEASED FOR PUBLICATION

ALL RIGHTS RESERVED.

© COPYRIGHT - By -

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
HB	-						

- © NOTES:
 1. TERMINAL DIMENSION IS NOT INCLUDING SOLDER TIP.
 2. LOT NO. SYSTEM AS FOLLOWING:



3. GENERAL TOLERANCE AS FOLLOWING:

TOLERANCE	
0~0.99mm	±0.1
1mm~2.99mm	±0.2
3mm MIN.	±0.3

- © 4. FOR THE TIN-PLATING OF THE PINS:
 +0.1mm FOR WIDTH, THICKNESS AND DIAMETER.
 +0.5mm FOR LENGTH.

OMIH-SH-148L	7-1440000-7	OMIH-SH-148L	48V
OMIH-SH-148D	1-1461373-0	OMIH-SH-148D	48V
OMIH-SH-124L	1-1461373-4	OMIH-SH-124L	24V
OMIH-SH-124D	1461373-9	OMIH-SH-124D	24V
OMIH-SH-118L	7-1440000-2	OMIH-SH-118L	18V
OMIH-SH-118D	1461373-8	OMIH-SH-118D	18V
OMIH-SH-112L	7-1440000-0	OMIH-SH-112L	12V
OMIH-SH-112D	6-1440000-9	OMIH-SH-112D	12V
OMIH-SH-109L	1-1461373-3(B1)	OMIH-SH-109L	9V
OMIH-SH-109D	1461373-7	OMIH-SH-109D	9V
OMIH-SH-106L	1-1461373-2	OMIH-SH-106L	6V
OMIH-SH-106D	1461373-6	OMIH-SH-106D	6V
OMIH-SH-105L	1-1461373-1	OMIH-SH-105L	5V
OMIH-SH-105D	0-1461373-5(B1)	OMIH-SH-105D	5V
DESCRIPTION	TE PART NO	PART A	PART B

(B1) © RELAY TYPE (B1)

		UV RESIN	UV SEAL	17
		EPOXY RESIN	SEAL	16
UL94 V-0		PBT	CASE	15
CLASS E		UEW	MAGNETIC WIRE	14
UL94 V-0		PET	BASE	13
UL94 V-0		PBT	BOBBIN	12
	SOLDER DIP	CP WIRE	COIL TERMINAL	11
UL94 V-0		PPS	CARD	10
		Ag ALLOY	MOVABLE CONTACT	9
		Ag ALLOY	STATIONARY CONTACT	8
		Cu ALLOY	HINGE SPRING	7
	SOLDER DIP	Cu ALLOY	B TERMINAL	6
	SOLDER DIP	Cu ALLOY	M TERMINAL	5
	SOLDER DIP	Cu ALLOY	MOVABLE SPRING	4
		STEEL	CORE	3
		STEEL	ARMATURE	2
		STEEL	YOKE	1
INCOMBUSTIBILITY	TREATMENT	MATERIAL	DESCRIPTION	ITEM

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN	-	STE TE Connectivity			
		CHK	Y.Xiao				
		APVD	N.Funayama	NAME			
		PRODUCT SPEC	CH.HSU				
		APPLICATION SPEC	-	OMIH CUSTOMER DRAWING			
		WEIGHT	-				
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
		0 PLC	± -	A3	00779	6-1440000-9	-
		1 PLC	± -				
MATERIAL		2 PLC	± -				
		3 PLC	± -				
		4 PLC	± -				
		ANGLES	± -				
		FINISH	-				
				CUSTOMER DRAWING			
				SCALE	SHEET	REV	
				1:1	2 of 2	E	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.