



a) Part as supplied.



b) Part after unrestricted recovery.



DIMENSIONS in millimetres
{in inches, for reference}

| Part No. | H | | J | | P | R | S | T | U&V | JO | HW | JW | X | Y |
|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | Min a | Max b | Min a | Max b | ±10% b | ±10% b | ±10% b | ±10% b | ±10% b | ±10% b | ±20% b | ±20% b | ±20% b | ±20% b |
| ① 202K121 | 24 {0.94} | 10.4 {0.41} | 12 (0.47) | 5.6 {0.22} | 38 {1.50} | 21 {0.83} | 3.0 {0.12} | 1.0 {0.04} | 12 {0.47} | 8.5 {0.33} | 1.6 {0.06} | 0.9 {0.04} | 24 {0.94} | 13 {0.51} |
| ① 202K132 | 30 {1.18} | 14.2 {0.56} | 14 (0.55) | 5.9 {0.23} | 55 {2.17} | 32 {1.26} | 3.0 {0.12} | 1.0 {0.04} | 12 {0.47} | 11.5 {0.45} | 1.8 {0.07} | 1.0 {0.04} | 24 {0.94} | 18 {0.71} |
| ① 202K142 | 31 {1.22} | 18.0 {0.71} | 15 (0.59) | 7.1 {0.28} | 67 {2.64} | 35 {1.38} | 3.0 {0.12} | 1.0 {0.04} | 20 {0.79} | 17.0 {0.67} | 1.8 {0.07} | 1.0 {0.04} | 32 {1.26} | 25 {0.98} |
| ① 202K153 | 36 {1.42} | 22.4 {0.88} | 18 (0.71) | 8.4 {0.33} | 80 {3.15} | 42 {1.65} | 3.0 {0.12} | 1.0 {0.04} | 20 {0.79} | 19.5 {0.77} | 2.0 {0.08} | 1.0 {0.04} | 32 {1.26} | 30 {1.18} |
| 202K163 | 42 (1.65) | 28.2 {1.11} | 21 (0.83) | 9.9 {0.39} | 99 {3.90} | 61 {2.40} | 3.0 {0.12} | 1.7 {0.07} | 20 {0.79} | 21.0 {0.83} | 2.2 {0.09} | 1.0 {0.04} | 52 {2.05} | 30 {1.18} |
| 202K174 | 60 {2.36} | 35.1 {1.38} | 35 (1.38) | 15.7 {0.62} | 130 {5.12} | 72 {2.83} | 3.0 {0.12} | 1.7 {0.07} | 20 {0.79} | 39.0 {1.54} | 3.2 {0.13} | 1.5 {0.06} | 52 {2.05} | 50 {1.97} |
| 202K185 | 66 {2.60} | 44.5 {1.75} | 38 (1.50) | 16.8 {0.66} | 170 {6.69} | 90 {3.54} | 3.0 {0.12} | 2.0 {0.08} | 20 {0.79} | 51.5 {2.03} | 3.8 {0.15} | 2.0 {0.08} | 52 {2.05} | 70 {2.76} |

② See over for explanation of Notes

o a third party, either in whole or in part without the prior written consent of Tyco Electronics UK Ltd.

Drawn A.LILLEY. Checked Issue 4 Date September 2006 Confor


Design MKTG. Q.A.

Not to Scale



| Iss. | Date | E.C.R. No. | Details of Change |
|------|----------------|-------------|-----------------------------------|
| 2 | September 2006 | CR06–HM–011 | Eyelet note added to page 1 |
| 2 | September 2006 | CR06–DM–104 | Material description name changed |
| 3 | March 2011 | **** | Issue Not Raised |
| 4 | August 2014 | ECN–14–**** | Logo Updated |

Ordering Information



COMPATIBILITY CHART

| Material Dash Number | Material Description | SPEC Number | Coating Slash Number |
|----------------------|--------------------------|-------------|----------------------|
| –12 | FLUROELASTOMER, FLEXIBLE | RT–1312 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NOTES

- ① Dimension U does not apply on sizes 202K121 thru 202K153.
- ② Part is supplied without eyelet feature as standard
If eyelet feature is required, add CS–1863 to description:–
202K132–12–CS–1836–0
If eyelet feature and clip is required, add CS–1858 to description:–
202K132–12–CS–1858–0
- ③ 202K121–12–00–0 potting port X is at 90° to potting port Y.

| | |
|--|-----------------|
| Tyco Electronics UK Ltd. Faraday Road, Swindon, Wiltshire, SN3 5HH England Telephone: (01793) 528171 Fax: 572516 | |
| Cage Code K1010 | Cage Code 06090 |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.