





REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	INITIAL RELEASE	02JUL2015	DL	CW



TYPE 2: BODY + SINGLE STEEL LOCKING + PLASTIC PROTECTION COVER
OTHER SPEC REFER TO TYPE 1



TYPE 3: BODY + SINGLE STEEL LOCKING + METAL PROTECTION COVER
OTHER SPEC REFER TO TYPE 1

注 释：

1. 技术参数：

主体材料：	铝合金
表面处理：	粉末喷涂， 灰色
工作温度：	-40~+125℃
防护等级：	IP65（配合）

T1610243121-000	TYPE 1	H24B-SGR-LB-PG21	PG21	-
T1610243125-000		H24B-SGR-LB-M25	M25	-
T1610243221-000		H24B-SGR-LB-2PG21	PG21	PG21
T1610243225-000		H24B-SGR-LB-2M25	M25	M25
T1620243121-000	TYPE 2	H24B-SDR-LB-PG21	PG21	-
T1620243125-000		H24B-SDR-LB-M25	M25	-
T1620243221-000		H24B-SDR-LB-2PG21	PG21	PG21
T1620243225-000		H24B-SDR-LB-2M25	M25	M25
T1620243421-000	TYPE 3	H24B-SDRM-LB-PG21	PG21	-
T1620243425-000		H24B-SDRM-LB-M25	M25	-
T1620243321-000		H24B-SDRM-LB-2PG21	PG21	PG21
T1620243325-000		H24B-SDRM-LB-2M25	M25	M25
ASSEMBLY PART NUMBER	TYPE	ASSEMBLY PART DESCRIPTION	IG1	IG2

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN DAVID LI 02JUL2015		 TE Connectivity	
		CHR CHRIS WANG 02JUL2015			
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ±. 1 PLC ±. 2 PLC ±. 3 PLC ±. 4 PLC ±. ANGLES ±. FINISH		NAME H24B-SGR/SDR/SDRM-LB-PG/M	
		APVD XU XIANG 02JUL2015			
		PRODUCT SPEC 108-137013			
		APPLICATION SPEC 114-137013			
MATERIAL TBD		WEIGHT -		SIZE A2	CAGE CODE -
		Customer Drawing		DRAWING NO C-T16X0243XXXX00	RESTRICTED TO -
				SCALE 1:2	SHEET 1 of 2
				REV A	


REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-

D


C

B


A



TYPE 4: HIGH BODY + SINGLE STEEL LOCKING



TYPE 5: HIGH BODY + SINGLE STEEL LOCKING + PLASTIC PROTECTION COVER
OTHER SPEC REFER TO TYPE 4



TYPE 6: HIGH BODY + SINGLE STEEL LOCKING + METAL PROTECTION COVER
OTHER SPEC REFER TO TYPE 4

TI650243121-000	TYPE 4	H24B-SGRH-LB-PG21	PG21	-
TI650243129-000		H24B-SGRH-LB-PG29	PG29	-
TI650243132-000		H24B-SGRH-LB-M32	M32	-
TI650243221-000		H24B-SGRH-LB-2PG21	PG21	PG21
TI650243229-000		H24B-SGRH-LB-2PG29	PG29	PG29
TI650243232-000		H24B-SGRH-LB-2M32	M32	M32
TI660243121-000	TYPE 5	H24B-SDRH-LB-PG21	PG21	-
TI660243129-000		H24B-SDRH-LB-PG29	PG29	-
TI660243132-000		H24B-SDRH-LB-M32	M32	-
TI660243221-000		H24B-SDRH-LB-2PG21	PG21	PG21
TI660243229-000		H24B-SDRH-LB-2PG29	PG29	PG29
TI660243232-000		H24B-SDRH-LB-2M32	M32	M32
TI660243121-100	TYPE 6	H24B-SDRHM-LB-PG21	PG21	-
TI660243129-100		H24B-SDRHM-LB-PG29	PG29	-
TI660243132-100		H24B-SDRHM-LB-M32	M32	-
TI660243221-100		H24B-SDRHM-LB-2PG21	PG21	PG21
TI660243229-100		H24B-SDRHM-LB-2PG29	PG29	PG29
TI660243232-100		H24B-SDRHM-LB-2M32	M32	M32
ASSEMBLY PART NUMBER	TYPE	ASSEMBLY PART DESCRIPTION	IG1	IG2

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm

MATERIAL
TBD

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±
1 PLC ±
2 PLC ±
3 PLC ±
4 PLC ±
ANGLES ±
FINISH -
-

DWN DAVID LI 02JUL2015

CHK CHRIS WANG 02JUL2015

APVD XU XIANG 02JUL2015

PRODUCT SPEC
108-137013

APPLICATION SPEC
114-137013

WEIGHT -

Customer Drawing

TE Connectivity

NAME
H24B-SGR/SDR/SDRM-LB-PG/M

SIZE A2

CAGE CODE -

DRAWING NO
C-TI6X0243XXXX00

RESTRICTED TO -

SCALE 1:2

SHEET 2 OF 2

REV A



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.