

4

3

2








1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.


RELEASED FOR PUBLICATION

ALL RIGHTS RESERVED.

| LOC | DIST | REVISIONS |     |                 |           |         |
|-----|------|-----------|-----|-----------------|-----------|---------|
| H   | —    | P         | LTR | DESCRIPTION     | DATE      | APVD    |
|     |      |           | A   | INITIAL RELEASE | 16JAN2014 | GSK BvH |



|                   |           |
|-------------------|-----------|
| PUR/PVC cable 10m | 2273150-2 |
| PUR/PVC cable 5m  | 2273150-1 |
| DESCRIPTION       | TE PN     |

|                                                                                       |  |                                        |  |                                                                                                                 |  |                    |  |                         |  |                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|-------------------------|--|--------------------|--|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.                                                |  | DWN 16JAN2014<br>SATHISH KUMAR .G      |  | <div>TE Connectivity</div> |  |                    |  |                         |  |                    |  |
|                                                                                       |  | CHK 16JAN2014<br>B.VELDHOVEN           |  |                                                                                                                 |  |                    |  |                         |  |                    |  |
| DIMENSIONS:<br>mm                                                                     |  | TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: |  | NAME<br><br>DISTR BOX M12 4POS 4WAY PNP<br><br>—<br><br>—                                                       |  |                    |  |                         |  |                    |  |
|  |  | 0 PLC ± —                              |  |                                                                                                                 |  |                    |  |                         |  |                    |  |
|                                                                                       |  | 1 PLC ± —                              |  |                                                                                                                 |  |                    |  |                         |  |                    |  |
|                                                                                       |  | 2 PLC ± —                              |  |                                                                                                                 |  |                    |  |                         |  |                    |  |
| 3 PLC ± —                                                                             |  | APVD 16JAN2014<br>A.VAN ZANDVOORT      |  | SIZE<br>A3                                                                                                      |  |                    |  |                         |  |                    |  |
| 4 PLC ± —                                                                             |  | PRODUCT SPEC                           |  |                                                                                                                 |  |                    |  |                         |  |                    |  |
| ANGLES ± —                                                                            |  | —                                      |  |                                                                                                                 |  |                    |  |                         |  |                    |  |
| MATERIAL<br>—                                                                         |  | FINISH<br>—                            |  | APPLICATION SPEC<br>—                                                                                           |  | CAGE CODE<br>00779 |  | DRAWING NO<br>C-2273150 |  | RESTRICTED TO<br>— |  |
|                                                                                       |  |                                        |  | WEIGHT<br>—                                                                                                     |  |                    |  |                         |  |                    |  |
| CUSTOMER DRAWING                                                                      |  |                                        |  |                                                                                                                 |  | SCALE<br>NTS       |  | SHEET<br>1 of 2         |  | REV<br>A           |  |

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

—, —

© COPYRIGHT — By —

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

| P | LTR | DESCRIPTION | DATE | DWN | APVD |
|---|-----|-------------|------|-----|------|
|   | —   | SEE SHEET 1 | —    | —   | —    |

1

2

3

4

5

6

7

8

gn/ye

blue(—)

brown(+)

white

green

white

green

white

green

yellow

gray

pink

red

black

violet

gn/ye

blue(—)

brown(+)

white

green

1

2

3

4

5

6

7

8

4xM12

8xM12

for 1 Signal per port

Circuit diagram

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:

mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± —

1 PLC ± —

2 PLC ± —

3 PLC ± —

4 PLC ± —

ANGLES ± —

MATERIAL

—

FINISH

—

DWN

16JAN2014

SATHISH KUMAR .G

CHK

16JAN2014

B.VELDHOVEN

APVD

16JAN2014

A.VAN ZANDVOORT

PRODUCT SPEC

—

APPLICATION SPEC

—

WEIGHT

—

CUSTOMER DRAWING

TE

TE Connectivity

NAME

DISTR BOX M12 4POS 4WAY PNP

—

—

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

A3

00779

C=2273150

—

SCALE

SHEET

REV

NTS

2 OF 2

A

1470—19 (3/11)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.