




THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.	RELEASED FOR PUBLICATION	20
© COPYRIGHT 20 BY - ALL RIGHTS RESERVED.		

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A3	REVISED PER ECR-16-011494	30MAY2017	NK	CX




- 1 MATERIAL: CONTACTS - BRASS
HOUSING - UL 94V-O RATED HIGH TEMP NYLON, COLOR BLACK.
- 2 PLATING: CONTACTS - 0.76µm MINIMUM GOLD ON MATING END,
2.54µm MINIMUM TIN LEAD ON SOLDER TAILS, BOTH OVER
1.27µm MINIMUM NICKEL.
- 3 DATUMS AND BASIC DIMENSIONS ARE ESTABLISHED BY CUSTOMER.
- 4 RECOMMENDED PC BOARD THICKNESS OF 1.57.
- 5 PLATING: CONTACTS - 0.76µm MINIMUM GOLD ON MATING END,
2.54µm MINIMUM MATTE TIN ON SOLDER TAILS, BOTH OVER
1.27µm MINIMUM NICKEL.


REF			33.00	28.70	33.00	40.14	12	3-1445098-2
			30.00	25.70	30.00	37.14	11	3-1445098-1
			27.00	22.70	27.00	34.14	10	3-1445098-0
			24.00	19.70	24.00	31.14	9	2-1445098-9
			21.00	16.70	21.00	28.14	8	2-1445098-8
			18.00	13.70	18.00	25.14	7	2-1445098-7
			15.00	10.70	15.00	22.14	6	2-1445098-6
			12.00	7.70	12.00	19.14	5	2-1445098-5
			9.00	4.70	9.00	16.14	4	2-1445098-4
			-	-	6.00	13.14	3	2-1445098-3
			-	-	3.00	10.14	2	2-1445098-2
SUPERCEDED BY 3-1445098-2			33.00	28.70	33.00	40.14	12	3-1445098-2
SUPERCEDED BY 3-1445098-1			30.00	25.70	30.00	37.14	11	3-1445098-1
SUPERCEDED BY 3-1445098-0			27.00	22.70	27.00	34.14	10	3-1445098-0
SUPERCEDED BY 2-1445098-9			24.00	19.70	24.00	31.14	9	2-1445098-9
SUPERCEDED BY 2-1445098-8			21.00	16.70	21.00	28.14	8	2-1445098-8
SUPERCEDED BY 2-1445098-7			18.00	13.70	18.00	25.14	7	2-1445098-7
SUPERCEDED BY 2-1445098-6			15.00	10.70	15.00	22.14	6	2-1445098-6
SUPERCEDED BY 2-1445098-5			12.00	7.70	12.00	19.14	5	2-1445098-5
SUPERCEDED BY 2-1445098-4			9.00	4.70	9.00	16.14	4	2-1445098-4
SUPERCEDED BY 2-1445098-3			-	-	6.00	13.14	3	2-1445098-3
SUPERCEDED BY 2-1445098-2			-	-	3.00	10.14	2	2-1445098-2
	FINISH		DIM Z	DIM V	DIM T	DIM W	NO. OF POSN	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN J. ROOT 09OCT2000		 TE Connectivity	
		CHK K. WHITAKER 17-APR-2001 APVD C. JONES 17-APR-2001			
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ±. 1 PLC ±.13 2 PLC ±. 3 PLC ±. 4 PLC ±. ANGLES ±.		NAME RIGHT ANGLE THRU HOLE HEADER ASSY, 0.76 MIC GOLD CONTACTS, W/PLASTIC™ HOLDDOWNS, SGL ROW, MICRO MATE-N-LOK	
		PRODUCT SPEC - APPLICATION SPEC -			
MATERIAL 		FINISH SEE TABLE		SIZE A2	
		WEIGHT -		CAGE CODE 00779	
				DRAWING NO C-1445098	
				RESTRICTED TO -	
CUSTOMER DRAWING				SCALE	5:1
				SHEET	1 OF 2
				REV	A3


P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-



PCB LAYOUT FOR 2 POSITION 
COMPONENT SIDE



PCB LAYOUT FOR 3 POSITION 
COMPONENT SIDE



PCB LAYOUT FOR 4-12 POSITION 
COMPONENT SIDE



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.