






LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
-	-		B	REVISED PER ECR-16-000965	04MAY16	O.C	D.Z



3D REAR VIEW
20 POSITION SHOWN




3D MATING FACE VIEW
20 POSITION SHOWN



- 1 MATERIAL: NYLON, UL94V-0, FLAME REDARDANT,
COLOR:NATURAL.
- 2 PARTS TESTED TO IEC 60695-2-11 AND IS COMPLIANT
TO IEC 60335-1.
- 3 HOUSING, MATERIAL MEETS MINIMUM GLOW WIRE
FLAMMIBILITY INDEX OF 850°C PER IEC 60695-2-12
AND MINIMUM GLOW WIRE IGNITION TEMP OF
775°C PER IEC 60695-2-13.
- 4 SEE SHEET 2 FOR LATCH DESIGN ON THE
DIFFERENT PART NUMBERS.

T	1.25	2	47.50	51.04	4-1969567-0
	0.00	2	45.00	48.54	3-1969567-8
	1.25	2	42.50	46.04	3-1969567-6
	0.00	2	40.00	43.54	3-1969567-4
	1.25	2	37.50	41.04	3-1969567-2
	0.00	2	35.00	38.54	3-1969567-0
	1.25	2	32.50	36.04	2-1969567-8
	0.00	2	30.00	33.54	2-1969567-6
	1.25	2	27.50	31.04	2-1969567-4
	0.00	2	25.00	28.54	2-1969567-2
	1.25	2	22.50	26.04	2-1969567-0
	0.00	2	20.00	23.54	1-1969567-8
	1.25	1	17.50	21.04	1-1969567-6
	0.00	1	15.00	18.54	1-1969567-4
	1.25	1	12.50	16.04	1-1969567-2
	0.00	1	10.00	13.54	1-1969567-0
	1.25	1	7.50	11.04	1969567-8
	DIM "M"	NO. OF LATCH CUT-OUTS	DIM "N"	DIM "L"	PART NO.



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN 01OCT2012 JR RUTH CHK 01OCT2012 KURT RANDOLPH APVD 01OCT2012 KURT RANDOLPH PRODUCT SPEC 108-2418 APPLICATION SPEC 114-13315		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm 		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ±0.25 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ± FINISH		NAME HOUSING, SOCKET, E.P. 2.5, DUAL ROW, GLOW WIRE -	
MATERIAL 		WEIGHT -		SIZE A2	
SEE NOTES		CUSTOMER DRAWING		CAGE CODE 00779	
				DRAWING NO C-1969567	
				RESTRICTED TO -	
				SCALE N/A	
				SHEET 1 OF 2	
				REV B	

LOC		DIST		REVISIONS					
-		-		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			-	SEE SHEET 1			-	-	-

D

D

C







C

B

B

A

A



SINGLE LATCH DETAIL
1-1969567-6 SHOWN HERE
THESE DIM'S ARE FOR THE
1-1969567-2 THRU -16

SINGLE LATCH DETAIL
1969567-8 SHOWN HERE
THESE DIM'S ARE FOR THE
1969567-8 AND 1-1969567-0

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN JR RUTH 01OCT2012		TE Connectivity NAME HOUSING, SOCKET, E.P. 2.5, DUAL ROW, GLOW WIRE - SIZE A2 CAGE CODE 00779 DRAWING NO C=1969567 RESTRICTED TO -			
DIMENSIONS: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ±- 1 PLC ±- 2 PLC ±0.25 3 PLC ±- 4 PLC ±- ANGLES ±- FINISH	CHK KURT RANDOLPH 01OCT2012					
		APVD KURT RSNDOLPH 01OCT2012					
		PRODUCT SPEC 108-2418					
APPLICATION SPEC 114-13315							
WEIGHT -							
CUSTOMER DRAWING		SCALE N/A	SHEET 2	OF 2	REV B		



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.