





REVISIONS



V D

OZ CUSTOMER DRAWING

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

© COPYRIGHT

RELEASED FOR PUBLICATION

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

HB

DIST

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	ECN	DATE	DWN	APVD

NOTES:

1.LOT NO. SYSTEM AS FOLLOWING:

0825

WEEK

YEAR

2.GENERAL TOLERANCE AS FOLLOWING:

TOLERANCE	
0~0.99mm	±0.1
1mm~2.99mm	±0.2
3mm MIN.	±0.3

3.TERMINAL DIMENSION IS NOT INCLUDING SOLDER TIP.

4.FOR THE TIN-PLATING OF THE PINS:
+0.1mm FOR WIDTH,THICKNESS AND DIAMETER.
+0.5mm FOR LENGTH.

A1

3-1649399-0

OZ-SH-148D1

48V

OZ-SH-148D1

A1

2-1649399-9

OZ-SH-124D1

24V

OZ-SH-124D1

A1

2-1649399-8

OZ-SH-118D1

18V

OZ-SH-118D1

A1

2-1649399-7

OZ-SH-112D1

12V

OZ-SH-112D1

A1

2-1649399-6

OZ-SH-109D1

9V

OZ-SH-109D1

A1

2-1649399-5

OZ-SH-106D1

6V

OZ-SH-106D1

A1

2-1649399-4

OZ-SH-105D1

5V

OZ-SH-105D1

A1

2-1649399-3

OZ-SS-148D1

48V

OZ-SS-148D1

A1

2-1649399-2

OZ-SS-124D1

24V

OZ-SS-124D1

A1

2-1649399-1

OZ-SS-118D1

18V

OZ-SS-118D1

A1

2-1649399-0

OZ-SS-112D1

12V

OZ-SS-112D1

A1

1-1649399-9

OZ-SS-109D1

9V

OZ-SS-109D1

A1

1-1649399-8

OZ-SS-106D1

6V

OZ-SS-106D1

A1

1-1649399-7

OZ-SS-105D1

5V

OZ-SS-105D1

1-1649399-6

OZ-SH-148L1

48V

OZ-SH-148L1

1-1649399-5

OZ-SH-136L1

36V

OZ-SH-136L1

1-1649399-4

OZ-SH-124L1

24V

OZ-SH-124L1

1-1649399-3

OZ-SH-118L1

18V

OZ-SH-118L1

1-1649399-2

OZ-SH-112L1

12V

OZ-SH-112L1

1-1649399-1

OZ-SH-109L1

9V

OZ-SH-109L1

1-1649399-0

OZ-SH-106L1

6V

OZ-SH-106L1

1649399-9

OZ-SH-105L1

5V

OZ-SH-105L1

1649399-8

OZ-SS-148L1

48V

OZ-SS-148L1

1649399-7

OZ-SS-136L1

36V

OZ-SS-136L1

1649399-6

OZ-SS-124L1

24V

OZ-SS-124L1

1649399-5

OZ-SS-118L1

18V

OZ-SS-118L1

1649399-4

OZ-SS-112L1

12V

OZ-SS-112L1

1649399-3

OZ-SS-109L1

9V

OZ-SS-109L1

1649399-2

OZ-SS-106L1

6V

OZ-SS-106L1

1649399-1

OZ-SS-105L1

5V

OZ-SS-105L1

PART NO

EC TYPE NAME


PART B

PART A

RELAY TYPE

DIMENSIONS:

mm



TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±

1 PLC ±

2 PLC ±

3 PLC ±

4 PLC ±

ANGLES ±

MATERIAL

—

FINISH

—

DWN

CHK

APVD

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

OZ CUSTOMER DRAWING

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

A3

00779

1649399

—

SCALE

SHEET

OF

REV

4:1

2

2

D



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.