








- ① IDENTIFICATION MARKING ON THIS SURFACE CONTAINS ASSEMBLY P/N AND DATE CODE (YYDDD). TEXT ORIENTATION, SIZE, AND LOCATION CAN VARY AS LONG AS TEXT IS ON SURFACE SHOWN AND READABLE.
- ② SHIELD SEAM CAN BE POSITIONED AS SHOWN OR ROTATED 180° FROM POSITION SHOWN.
- ③ DELETED
- ④ THESE DIMENSIONS DEFINE FASTENER SIZE LIMITS FOR PROPER COMPONENT FUNCTIONALITY. END USER MUST ENSURE FASTENER AND/OR WASHER DIAMETER IS 8.6 MM MIN FOR PROPER RETENTION. THESE ARE NOT PRODUCT FEATURES - NO INSPECTION REQUIRED FOR THESE ITEMS.
- ⑤ SURFACE FINISH APPLIES TO AREAS SHOWN IN MOUNTING INTERFACE SPECIFICATION

6. USE WITH 2.8MM BLADE TERMINAL P/N:  
2-2141598-2 FOR 1.0 - 2.5MM<sup>2</sup> WIRE  
2-2141600-2 FOR >2.5 - 4.0MM<sup>2</sup> WIRE

7. USE WITH MQS RECEPTACLE P/N:  
963715-6, 963715-5, 928999-6 OR 928999-5,  
DEPENDING ON WIRE SIZE AND MATING PLUG USED

8. NOTE DELETED

⑨ NOTE DELETED

4805 (3/13)

| REVISIONS |     |             |      |     |
|-----------|-----|-------------|------|-----|
| P         | LTR | DESCRIPTION | DATE | DWN |
| -         | -   | SEE SHEET 1 | -    | -   |
|           |     |             |      |     |
|           |     |             |      |     |
|           |     |             |      |     |

|                                | X-2103124-1 (KEY A)      | X-2103124-2 (KEY B)      | X-2103124-4 (KEY D)      | X-2103124-5 (KEY E)      | X-2103124-6 (KEY F)      | X-2103124-7 (KEY G)         |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| FRONT VIEW                     | <p>(7.20) (7.20)</p>     | <p>(7.20) (9.20)</p>     | <p>(9.20) (9.20)</p>     | <p>(8.20)</p>            | <p>(8.20)</p>            | <p>(8.20) (9.20) (3.20)</p> |
| SIDE VIEW                      | <p>(15.55)</p>           | <p>(15.55)</p>           | <p>(15.55)</p>           | <p>(15.55)</p>           | <p>(15.55)</p>           | <p>(15.55)</p>              |
| REAR VIEW                      | <p>(0.00)</p>            | <p>(5.50)</p>            | <p>(8.25) (15.55)</p>    | <p>(2.75) (15.55)</p>    | <p>(2.75) (15.55)</p>    | <p>(5.50) (15.55)</p>       |
| INTERFACE VIEW - MOUNTING SIDE | <p>(0.00) (15.550)</p>   | <p>(5.50) (15.550)</p>   | <p>(8.25) (15.550)</p>   | <p>(2.75) (15.550)</p>   | <p>(2.75) (15.550)</p>   | <p>(5.50) (15.550)</p>      |
|                                | KEY A MOUNTING INTERFACE | KEY B MOUNTING INTERFACE | KEY D MOUNTING INTERFACE | KEY E MOUNTING INTERFACE | KEY F MOUNTING INTERFACE | KEY G MOUNTING INTERFACE    |

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN  
T. DEWILTE  
30SEP2010

CHK  
T. DEWILTE  
30SEP2010

APVD  
T. DEWILTE  
15APR2011

DIMENSIONS:  
mm

0 PLC  
1 PLC  
2 PLC  
3 PLC  
4 PLC  
ANGLES  
FINISH

±0.50  
±0.50  
±0.15  
±0.05  
±  
±3

TOLERANCES UNLESS  
OTHERWISE SPECIFIED:

PRODUCT SPEC  
APPLICATION SPEC  
408-10441  
WEIGHT  
CUSTOMER DRAWING

22.7 g

NAME  
HVA280 2P HEADER ASSY  
W/HVIL - PLASTIC 1 PIECE  
CHART DRAWING

SIZE  
A1

CAGE CODE  
00779

DRAWING NO  
2103124

RESTRICTED TO  
-

TE Connectivity

SCALE  
2:1

SHEET  
2

OF  
2

REV  
B2



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.