





REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	INITIAL	19FEB2016	DW	CW



TYPE 1



- NOTES:
1. TECHNICAL CHARACTERISTICS:
HOOD MATERIAL: DIE CAST ALUMINIUM ALLOY
SURFACE: POWDER COATED, GREY
DEGREE OF PROTECTION: IP67 (MATED)
- 注释:
1. 技术参数:
上壳材料: 铝合金
表面处理: 粉末涂层, 灰色
防护等级: IP67(配合)



TYPE 1:HI6B HOOD,TOP ENTRY,HIGH CONSTRUCTION
SCREW CONNECTION, CONTACT SURFACE CONDUCTIVE
类型1: HI6B上壳(顶出、高结构、螺丝连接、接触面导通)

T1120165121-001	HI6B-TSH-EMCS-N-PG21 HI6B上壳(侧出PG21、高结构、螺丝连接、接触面导通)	-	PG21	TYPE 2 类型2
T1120165129-001	HI6B-TSH-EMCS-N-PG29 HI6B上壳(侧出PG29、高结构、螺丝连接、接触面导通)	-	PG29	
T1120165125-001	HI6B-TSH-EMCS-N-M25 HI6B上壳(侧出M25、高结构、螺丝连接、接触面导通)	-	M25	
T1120165132-001	HI6B-TSH-EMCS-N-M32 HI6B上壳(侧出M32、高结构、螺丝连接、接触面导通)	-	M32	
T1120165140-001	HI6B-TSH-EMCS-N-M40 HI6B上壳(侧出M40、高结构、螺丝连接、接触面导通)	-	M40	
T1130165121-001	HI6B-TGH-EMCS-N-PG21 HI6B上壳(顶出PG21、高结构、螺丝连接、接触面导通)	PG21	-	TYPE 1 类型1
T1130165129-001	HI6B-TGH-EMCS-N-PG29 HI6B上壳(顶出PG29、高结构、螺丝连接、接触面导通)	PG29	-	
T1130165125-001	HI6B-TGH-EMCS-N-M25 HI6B上壳(顶出M25、高结构、螺丝连接、接触面导通)	M25	-	
T1130165132-001	HI6B-TGH-EMCS-N-M32 HI6B上壳(顶出M32、高结构、螺丝连接、接触面导通)	M32	-	
T1130165140-001	HI6B-TGH-EMCS-N-M40 HI6B上壳(顶出M40、高结构、螺丝连接、接触面导通)	M40	-	
PART NUMBER 料号	PART DESCRIPTION 描述	PG/M THREAD-1 PG/M 螺纹孔1	PG/M THREAD-2 PG/M 螺纹孔2	TYPE 类型

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm

MATERIAL
-

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC	±
1 PLC	±
2 PLC	±
3 PLC	±
4 PLC	±
ANGLES	±
FINISH	-

MATERIAL
-

DWN DAVID WANG 19FEB2016
CHK CHRIS WANG 19FEB2016
APVD XIANG XU 19FEB2016

PRODUCT SPEC
108-137015

APPLICATION SPEC
114-137015

WEIGHT
-

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity


NAME
HI6B-TSH/TGH-EMCS-N-PG/M

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A2	00779	C-T11X01651XX001	-



SCALE	1:1	SHEET	1	OF	2	REV	A
-------	-----	-------	---	----	---	-----	---

1471-9 (3/13)


REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-



TYPE 2



NOTES:
SEE SHEET 1



TYPE 2:HI6B HOOD,SIDE ENTRY,HIGH CONSTRUCTION
SCREW CONNECTION, CONTACT SURFACE CONDUCTIVE
类型2： HI6B上壳（侧出、高结构、螺丝连接、接触面导通）

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN19FEB2016DAVID WANG

CHK19FEB2016CHRIS WANG

APVD19FEB2016XIANG XU

DIMENSIONS:

mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC±-

1 PLC±-

2 PLC±-

3 PLC±-

4 PLC±-

ANGLES±-

FINISH-

PRODUCT SPEC108-137015

APPLICATION SPEC114-137015

WEIGHT-

CUSTOMER DRAWING

NAMEH16B-TSH/TGH-EMCS-N-PG/M

SIZEA200779

CAGE CODEC

DRAWING NOT11X01651XX001

RESTRICTED TO-

SCALE1:1

SHEET2 OF 2

REVA

TE Connectivity



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.