

Protective hose - WP-PA HF 15,8 BK - 3240682


Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Polyamide protective hose, inflammability class V0, UV resistant

Image shows WP-PA HF 13.0 BK version

Key Commercial Data

Packing unit	50 M
Minimum order quantity	50 M
GTIN	 4 046356 736497
Weight per Piece (excluding packing)	35.3 g
Weight per piece (including packing)	35.3 g
Country of origin	Germany

Technical data

Dimensions

Inner diameter (f)	12.00 mm
Outside diameter	15.80 mm

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 115 °C
Short-term temperature	150 °C

General

Color	black
Type	Helically corrugated plastic hose
Components	free from silicone, halogen, and cadmium
Flammability rating according to UL 94	V0
Material	PA
Bending radius, static	35.00 mm
Bending radius, dynamic	55.00 mm

Standards and Regulations

Resistance to UV radiation	yes
----------------------------	-----

Protective hose - WP-PA HF 15,8 BK - 3240682

Technical data

Standards and Regulations

Halogen-free	yes
Connection in acc. with standard	UL
Flammability rating according to UL 94	V0

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141131
eCl@ss 4.1	27141131
eCl@ss 5.0	27141131
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27430304

ETIM

ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC001177
ETIM 5.0	EC001177

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	39121411

Approvals

Approvals

Approvals

UL Recognized / VDE Zeichengenehmigung / LR / DNV


Ex Approvals


Approvals submitted

Approval details

Protective hose - WP-PA HF 15,8 BK - 3240682

Approvals

UL Recognized 

VDE Zeichengenehmigung 

LR

DNV

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.