



THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.

| LOC | DIST | REVISIONS |     |                           |         |     |      |
|-----|------|-----------|-----|---------------------------|---------|-----|------|
|     |      | P         | LTR | DESCRIPTION               | DATE    | DWN | APVD |
| AD  | 39   |           | H3  | REVISED PER ECO-11-004820 | 11MAR11 | RK  | HMR  |



|                                        |                                        |                               |                                                |           |            |               |
|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|-----------|------------|---------------|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. |                                        | DWN<br>E.BRANDBERG<br>6-16-94 | TE Connectivity                                |           |            |               |
| DIMENSIONS:<br>mm [INCHES]             |                                        | CHK<br>P. SREMCICH<br>6-16-94 |                                                |           |            |               |
|                                        | TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: | APVD<br>-                     | NAME                                           |           |            |               |
|                                        |                                        | PRODUCT SPEC                  | HOUSING ASSEMBLY, MOD IV, DBL ROW, 2.54 [.100] |           |            |               |
|                                        |                                        | APPLICATION SPEC              |                                                |           |            |               |
| MATERIAL                               | FINISH                                 | WEIGHT                        | SIZE                                           | CAGE CODE | DRAWING NO | RESTRICTED TO |
| 8                                      | -                                      | -                             | A2                                             | 00779     | C=87733    | -             |
| CUSTOMER DRAWING                       |                                        |                               | SCALE                                          | SHEET     | REV        |               |
|                                        |                                        |                               | 2:1                                            | 1 OF 2    | H3         |               |

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT - By -

ALL RIGHTS RESERVED.


| LOC | DIST | REVISIONS |     |             |      |     |      |
|-----|------|-----------|-----|-------------|------|-----|------|
|     |      | P         | LTR | DESCRIPTION | DATE | DWN | APVD |
| AD  | 39   |           | —   | SEE SHEET 1 | —    | —   | —    |

|         |                              |                              |                              |            |                        |
|---------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|------------------------|
| NONE    | <div>81.28<br/>[3.200]</div> | <div>38.10<br/>[1.500]</div> | <div>40.64<br/>[1.600]</div> | 64         | <div>5</div> 5-87733-0 |
| NONE    | <div>73.66<br/>[2.900]</div> | <div>35.56<br/>[1.400]</div> | <div>35.56<br/>[1.400]</div> | 58         | <div>5</div> 4-87733-9 |
| NONE    | <div>71.12<br/>[2.800]</div> | <div>33.02<br/>[1.300]</div> | <div>35.56<br/>[1.400]</div> | 56         | <div>5</div> 4-87733-8 |
| NONE    | <div>60.96<br/>[2.400]</div> | <div>27.94<br/>[1.100]</div> | <div>30.48<br/>[1.200]</div> | 48         | <div>5</div> 4-87733-7 |
| NONE    | <div>91.44<br/>[3.600]</div> | <div>43.18<br/>[1.700]</div> | <div>45.72<br/>[1.800]</div> | 72         | <div>5</div> 4-87733-6 |
| NONE    | <div>88.90<br/>[3.500]</div> | <div>43.18<br/>[1.700]</div> | <div>43.18<br/>[1.700]</div> | 70         | <div>5</div> 4-87733-5 |
| NONE    | <div>83.82<br/>[3.300]</div> | <div>40.64<br/>[1.600]</div> | <div>40.64<br/>[1.600]</div> | 66         | <div>5</div> 4-87733-4 |
| NONE    | <div>76.20<br/>[3.000]</div> | <div>35.56<br/>[1.400]</div> | <div>38.10<br/>[1.500]</div> | 60         | <div>5</div> 4-87733-3 |
| NONE    | <div>68.58<br/>[2.700]</div> | <div>33.02<br/>[1.300]</div> | <div>33.02<br/>[1.300]</div> | 54         | <div>5</div> 4-87733-2 |
| NONE    | <div>66.04<br/>[2.600]</div> | <div>30.48<br/>[1.200]</div> | <div>33.02<br/>[1.300]</div> | 52         | <div>5</div> 4-87733-1 |
| NONE    | <div>63.50<br/>[2.500]</div> | <div>30.48<br/>[1.200]</div> | <div>30.48<br/>[1.200]</div> | 50         | <div>5</div> 4-87733-0 |
| NONE    | <div>55.88<br/>[2.200]</div> | <div>25.40<br/>[1.000]</div> | <div>27.94<br/>[1.100]</div> | 44         | <div>5</div> 3-87733-9 |
| NONE    | <div>53.34<br/>[2.100]</div> | <div>25.40<br/>[1.000]</div> | <div>25.40<br/>[1.000]</div> | 42         | <div>5</div> 3-87733-8 |
| NONE    | <div>50.80<br/>[2.000]</div> | <div>22.86<br/>[.900]</div>  | <div>25.40<br/>[1.000]</div> | 40         | <div>5</div> 3-87733-7 |
| NONE    | <div>48.26<br/>[1.900]</div> | <div>22.86<br/>[.900]</div>  | <div>22.86<br/>[.900]</div>  | 38         | <div>5</div> 3-87733-6 |
| NONE    | <div>45.72<br/>[1.800]</div> | <div>20.32<br/>[.800]</div>  | <div>22.86<br/>[.900]</div>  | 36         | <div>5</div> 3-87733-5 |
| NONE    | <div>43.18<br/>[1.700]</div> | <div>20.32<br/>[.800]</div>  | <div>20.32<br/>[.800]</div>  | 34         | <div>5</div> 3-87733-4 |
| NONE    | <div>40.64<br/>[1.600]</div> | <div>17.78<br/>[.700]</div>  | <div>20.32<br/>[.800]</div>  | 32         | <div>5</div> 3-87733-3 |
| NONE    | <div>38.10<br/>[1.500]</div> | <div>17.78<br/>[.700]</div>  | <div>17.78<br/>[.700]</div>  | 30         | <div>5</div> 3-87733-2 |
| NONE    | <div>35.56<br/>[1.400]</div> | <div>15.24<br/>[.600]</div>  | <div>17.78<br/>[.700]</div>  | 28         | <div>5</div> 3-87733-1 |
| NONE    | <div>33.02<br/>[1.300]</div> | <div>15.24<br/>[.600]</div>  | <div>15.24<br/>[.600]</div>  | 26         | <div>5</div> 3-87733-0 |
| NONE    | <div>30.48<br/>[1.200]</div> | <div>12.70<br/>[.500]</div>  | <div>15.24<br/>[.600]</div>  | 24         | <div>5</div> 2-87733-9 |
| NONE    | <div>27.94<br/>[1.100]</div> | <div>12.70<br/>[.500]</div>  | <div>12.70<br/>[.500]</div>  | 22         | 2-87733-8              |
| NONE    | <div>25.4<br/>[1.000]</div>  | <div>10.16<br/>[.400]</div>  | <div>12.70<br/>[.500]</div>  | 20         | <div>5</div> 2-87733-7 |
| ALL     | <div>81.28<br/>[3.200]</div> | <div>38.10<br/>[1.500]</div> | <div>40.64<br/>[1.600]</div> | 64         | <div>5</div> 2-87733-6 |
| MARKING | C                            | B                            | A                            | NO OF POSN | PART NUMBER            |

|         |                              |                              |                              |            |                                 |
|---------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|---------------------------------|
| ALL     | <div>73.66<br/>[2.900]</div> | <div>35.56<br/>[1.400]</div> | <div>35.56<br/>[1.400]</div> | 58         | <div>5</div> 2-87733-5          |
| ALL     | <div>71.12<br/>[2.800]</div> | <div>33.02<br/>[1.300]</div> | <div>35.56<br/>[1.400]</div> | 56         | <div>5</div> 2-87733-4          |
| ALL     | <div>60.96<br/>[2.400]</div> | <div>27.94<br/>[1.100]</div> | <div>30.48<br/>[1.200]</div> | 48         | <div>5</div> 2-87733-3          |
| -       | -                            | -                            | -                            | -          | -                               |
| -       | -                            | -                            | -                            | -          | -                               |
| ALL     | <div>91.44<br/>[3.600]</div> | <div>43.18<br/>[1.700]</div> | <div>45.72<br/>[1.800]</div> | 72         | <div>5</div> 2-87733-0          |
| ALL     | <div>88.90<br/>[3.500]</div> | <div>43.18<br/>[1.700]</div> | <div>43.18<br/>[1.700]</div> | 70         | <div>5</div> 1-87733-9          |
| ALL     | <div>83.82<br/>[3.300]</div> | <div>40.64<br/>[1.600]</div> | <div>40.64<br/>[1.600]</div> | 66         | <div>5</div> 1-87733-8          |
| ALL     | <div>76.20<br/>[3.000]</div> | <div>35.56<br/>[1.400]</div> | <div>38.10<br/>[1.500]</div> | 60         | 1-87733-7                       |
| ALL     | <div>68.58<br/>[2.700]</div> | <div>33.02<br/>[1.300]</div> | <div>33.02<br/>[1.300]</div> | 54         | <div>5</div> 1-87733-6          |
| ALL     | <div>66.04<br/>[2.600]</div> | <div>30.48<br/>[1.200]</div> | <div>33.02<br/>[1.300]</div> | 52         | <div>5</div> 1-87733-5          |
| ALL     | <div>63.50<br/>[2.500]</div> | <div>30.48<br/>[1.200]</div> | <div>30.48<br/>[1.200]</div> | 50         | 1-87733-4                       |
| ALL     | <div>55.88<br/>[2.200]</div> | <div>25.40<br/>[1.000]</div> | <div>27.94<br/>[1.100]</div> | 44         | <div>5</div> 1-87733-3          |
| ALL     | <div>53.34<br/>[2.100]</div> | <div>25.40<br/>[1.000]</div> | <div>25.40<br/>[1.000]</div> | 42         | <div>5</div> 1-87733-2          |
| ALL     | <div>50.80<br/>[2.000]</div> | <div>22.86<br/>[.900]</div>  | <div>25.40<br/>[1.000]</div> | 40         | 1-87733-1                       |
| ALL     | <div>48.26<br/>[1.900]</div> | <div>22.86<br/>[.900]</div>  | <div>22.86<br/>[.900]</div>  | 38         | <div>5</div> 1-87733-0          |
| ALL     | <div>45.72<br/>[1.800]</div> | <div>20.32<br/>[.800]</div>  | <div>22.86<br/>[.900]</div>  | 36         | <div>5</div> 87733-9            |
| ALL     | <div>43.18<br/>[1.700]</div> | <div>20.32<br/>[.800]</div>  | <div>20.32<br/>[.800]</div>  | 34         | 87733-8                         |
| ALL     | <div>40.64<br/>[1.600]</div> | <div>17.78<br/>[.700]</div>  | <div>20.32<br/>[.800]</div>  | 32         | <del>87733-7</del> <div>9</div> |
| ALL     | <div>38.10<br/>[1.500]</div> | <div>17.78<br/>[.700]</div>  | <div>17.78<br/>[.700]</div>  | 30         | 87733-6                         |
| ALL     | <div>35.56<br/>[1.400]</div> | <div>15.24<br/>[.600]</div>  | <div>17.78<br/>[.700]</div>  | 28         | <div>5</div> 87733-5            |
| ALL     | <div>33.02<br/>[1.300]</div> | <div>15.24<br/>[.600]</div>  | <div>15.24<br/>[.600]</div>  | 26         | 87733-4                         |
| ALL     | <div>30.48<br/>[1.200]</div> | <div>12.70<br/>[.500]</div>  | <div>15.24<br/>[.600]</div>  | 24         | 87733-3                         |
| ALL     | <div>27.94<br/>[1.100]</div> | <div>12.70<br/>[.500]</div>  | <div>12.70<br/>[.500]</div>  | 22         | <div>5</div> 87733-2            |
| ALL     | <div>25.4<br/>[1.000]</div>  | <div>10.16<br/>[.400]</div>  | <div>12.70<br/>[.500]</div>  | 20         | 87733-1                         |
| MARKING | C                            | B                            | A                            | NO OF POSN | PART NUMBER                     |

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:  
mm [INCHES]



MATERIAL



TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± -

1 PLC ± -

2 PLC ± 0.13[.005]

3 PLC ± -

4 PLC ± -

ANGLES ± -

FINISH -

6-16-94  
E.BRANDBERG

6-16-94  
P. SREMCHICH

-

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

-

WEIGHT -

CUSTOMER DRAWING

DWN  
E.BRANDBERG  
6-16-94

CHK  
P. SREMCHICH  
6-16-94

APVD  
-

NAME

SIZE  
A2

CAGE CODE  
00779

DRAWING NO  
C=87733

RESTRICTED TO  
-

SCALE  
2:1

SHEET  
2 OF 2

REV  
H3

TE Connectivity

HOUSING ASSEMBLY, MOD IV,  
DBL ROW, 2.54[.100]



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.