








Copyright FCI.



PC card drilling dimensions(after plating)
(thickness 2.40±0.20mm)



TIN LEAD PART NUMBER

SHELL	A±0.38	B±0.12	C±0.10	D±0.25	E±0.07	PART NUMBER
09	30.81	24.99	16.96	16.21	10.96	D09S24B.PA00
15	39.14	33.32	25.18	24.54	19.18	D15S24B.PA00
25	53.03	47.04	39.12	38.25	33.12	D25S24B.PA00
37	69.32	63.50	55.68	54.71	49.68	D37S24B.PA00

Protection: 4 --> 200 mating
6 --> 500 mating


LEAD FREE PART NUMBER

SHELL	A±0.38	B±0.12	C±0.10	D±0.25	E±0.07	PART NUMBER
09	30.81	24.99	16.96	16.21	10.96	D09S24B.PA00LF
15	39.14	33.32	25.18	24.54	19.18	D15S24B.PA00LF
25	53.03	47.04	39.12	38.25	33.12	D25S24B.PA00LF
37	69.32	63.50	55.68	54.71	49.68	D37S24B.PA00LF

Protection: 4 --> 200 mating
6 --> 500 mating

GENERAL CHARACTERISTICS AND ROHS INFORMATIONS:
SEE DRAWING C01-8646-0000

European Views

www.fciconnect.com			surface ISO 1302		tolerance std ISO 406 ISO 1101		projection 		mm 		
			TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED								
Dr	LELEON	1992/09/15	ANGULAR	LINEAR	0.X	±0.1	size A3	Scale 2			
Eng	PESSON	1992/09/15			0.XX	±0.1					
Chr	NIRMAL G	2010-12-06			0.XX* ±2*	0.XXX		±0.1	ECN I10-0235		
Appr	SUDHIR V	2010-12-06	Product family				D-SUB	Spec ref -			
			title FEMALE CONNECTOR STD EUROPE straight solder type for PCB 2.40mm				dwg no C01-8646-0120			Rev. F	
catalog no			-				CUSTOMER			sheet 1 of 2	

rev	ecn no	dr	date
C	-	JOU	1996/03/01
D	LS05-001	MPE	2005/03/12
E	LS06-0095	LGO	2006/06/19
F	I10-0235	NG	2010-12-06
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

REV F - 2006-04-17



Copyright FCI.

A

B

C





D

A


B

C

D



PC card drilling dimensions
(after plating – thickness: 1.60 mm)



TIN LEAD PART NUMBER

LEAD FREE PART NUMBER

Part number	D50S24B*PA00	D50S24B*PA00LF
-------------	--------------	----------------

Protection: 4 --> 200 mating
6 --> 500 mating

GENERAL CHARACTERISTICS AND ROHS INFORMATIONS:

SEE DRAWING C01-8646-0000

European Views

www.fciconnect.com			surface ISO 1302	tolerance std ISO 406 ISO 1101	projection mm
			TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		
Dr	LELEON	1992/09/15	ANGULAR LINEAR	0.X	±0.1
Eng	PESSON	1992/09/15		0.XX	±0.1
Chr	NIRMAL G	2010-12-06		0.XXX	±0.1
Appr	SUDHIR V	2010-12-06	Product family		ECN I10-0235
			D-SUB		Spec ref -
			size		A3
			Scale		2
			Rev.		F
			CUSTOMER		sheet 2 of 2

rev	ecn no	dr	date
C	-	JOU	1996/03/01
D	LS05-001	MPE	2005/03/12
E	LS06-0095	LGO	2006/06/19
F	I10-0235	NG	2010-12-06
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-



FEMALE CONNECTOR STD EUROPE
straight solder type for PCB 2.40mm

C01-8646-0120

REV F - 2006-04-17

PDM: Rev:F

STATUS: Released

Printed: Jan 18, 2011



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.