




LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
HB	—						

- NOTES:
- C

1.LOT NO. SYSTEM AS FOLLOWING:

0825

WEEK

YEAR
- 2.GENERAL TOLERANCE AS FOLLOWING:

TOLERANCE	
0~0.99mm	±0.1
1mm~2.99mm	±0.2
3mm~MIN.	±0.3
- D

C

3.TERMINAL DIMENSION IS NOT INCLUDING SOLDER TIP.
FOR THE TIN-PLATING OF THE PINS:
+0.1mm FOR WIDTH,THICKNESS AND DIAMETER.
+0.5mm FOR LENGTH.


OMIH-SH-124DM	7-1440000-3	OMIH-SH-124DM	24V
OMIH-SH-112LM	1461009-1	OMIH-SH-112LM	12V
OMIH-SH-112DM	1461022-1	OMIH-SH-112DM	12V
OMIH-SS-106DM	1461022-9	OMIH-SS-106DM	6V
OMIH-SS-105DM	1461022-5	OMIH-SS-105DM	5V
OMIH-SS-148LM	9-1419121-2	OMIH-SS-148LM	48V
OMIH-SS-148LM	2-1419145-2	OMIH-SS-148LM	48V
OMIH-SS-148LM	9-1440000-4	OMIH-SS-148LM	48V
OMIH-SS-148DM	9-1440000-2	OMIH-SS-148DM	48V
OMIH-SS-124LM	2-1419153-2	OMIH-SS-124LM	24V
OMIH-SS-124DM	8-1440000-9	OMIH-SS-124DM	24V
OMIH-SS-118DM	8-1440000-7	OMIH-SS-118DM	18V
OMIH-SS-112LM	8-1440000-6	OMIH-SS-112LM	12V
OMIH-SS-112DM	8-1440000-4	OMIH-SS-112DM	12V
OMIH-SS-109LM	8-1440000-2	OMIH-SS-109LM	9V
OMIH-SS-109DM	8-1440000-0	OMIH-SS-109DM	9V
OMIH-SS-106LM	7-1440000-9	OMIH-SS-106LM	6V
OMIH-SS-105LM	2-1419153-1	OMIH-SS-105LM	5V
EC TYPE NAME	PART NO	PART A	PART B

RELAY TYPE

		UV RESIN	UV SEAL	16
		EPOXY RESIN	SEAL	15
UL94 V-0		PBT	CASE	14
CLASS E		UEW	MAGNETIC WIRE	13
UL94 V-0		PET	BASE	12
UL94 V-0		PBT	BOBBIN	11
	SOLDER DIP	CP WIRE	COIL TERMINAL	10
UL94 V-0		PPS	CARD	9
		Ag ALLOY	MOVABLE CONTACT	8
		Ag ALLOY	STATIONARY CONTACT	7
		Cu ALLOY	HINGE SPRING	6
	SOLDER DIP	Cu ALLOY	STATIONARY TERMINAL	5
	SOLDER DIP	Cu ALLOY	MOVABLE SPRING	4
		STEEL	CORE	3
		STEEL	ARMATURE	2
		STEEL	YOKE	1
INCOMBUSTIBILITY	TREATMENT	MATERIAL	DESCRIPTION	ITEM

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm



MATERIAL

-

DWN
Y.Xiao

CHK
N.Funayama

APVD
CH.HSU

PRODUCT SPEC
—

APPLICATION SPEC
—

WEIGHT
—

—

—

—

—

—

—

TE Connectivity

NAME
OMIH(1M) SPEC300 CUSTOMER DRAWING

SIZE
A3

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
C-2-1419153-1

RESTRICTED TO
—

CUSTOMER DRAWING

SCALE
4:1

SHEET
2 of 2

REV
E



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.