






LOC		DIST		REVISIONS					
IR		-		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
					A1	Text hinzu	29JUL2003	Ba.	PL.
					A2	RELEASED TO GENERAL SALES	18JUL2011	PKS	RRP



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN M. Neitzel 08JAN2002		 TE Connectivity			
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		CHK H. Ploesser			
		0 PLC ±0.2		NAME MAG-MATE Kontakt mit Loetpin Baugroesse .300 mod.			
		1 PLC ±0.2					
		2 PLC ±0.2					
		3 PLC ±0.2					
4 PLC ±0.2		APVD -		SIZE A 3			
ANGLES ±1°		PRODUCT SPEC -					
MATERIAL SEE TABLE		FINISH SEE TABLE		DRAWING NO C-1534686			
				WEIGHT -			
				SCALE 10:1			
				REV A2			

LOC	DIST	REVISIONS				
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	APVD
A1	-		-	SEE SHEET 1	-	-



Bemerkungen:
NOTES:

- 1

Geeignet fuer Kupferlackdraht
Einzel- Ø0.40...0.63mm oder Doppeldraht Ø0.45...0.56mm
SLOT ACCEPTS:
SINGLE MAGNET WIRE Ø0.40...0.63mm DIA
OR DOUBLE MAGNET WIRE Ø0.40...0.56mm DIA
- 2


Anlieferungszustand: Kontakte fortlaufend mit
Papierz Zwischenlage auf Kunststoffspule aufgewickelt
Max. 5 Splice Stellen pro Spule
Splice Stellen nicht miteinander verbunden
DELIVERY STATE: CONTACTS CONTINUOUS REELED WITH
PAPER INTERLAYER ON PLASTIC-REEL.
MAX. 5 SPLICES PER REEL
SPLICES BE NOT BONDED TOGETHER.
- 3

Kontaktkammer nach Zeichnung } 411-18516
CAVITY ACCORDING DWG.
- 4

Kennziffer fuer Drahtgroessenbereich (12)
IDENTIFICATION NO. FOR MAGNET WIRE RANGE (12)
- 5

Materialdicke } 0,32±0,02
STOCK THICKNESS

OBSOLETE	10	A	CuNiSi	Ag OVER Ni	1-1534686-8
	10	A	CuNiSi	Au OVER Ni	1-1534686-7
	10	A	CuNiSi	BLANK	1-1534686-2
	10	A	CuSn	PRETINNED	1-1534686-1
	9	B	CuNiSi	Ag OVER Ni	1534686-8
	9	B	CuNiSi	Au OVER Ni	1534686-7
	9	B	CuNiSi	BLANK	1534686-2
	9	B	CuSn	PRETINNED	1534686-1
REELING		REV.	5 MATERIAL	SURFACE COLOR	TE PART NO

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN M. Neitzel	08JAN2002		 TE Connectivity					
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		CHK H. Ploesser	NAME MAG-MATE Kontakt mit Loetpin Baugroesse .300 mod.					
		APVD -		PRODUCT SPEC -						
		APPLICATION SPEC -								
		WEIGHT -								
MATERIAL SEE TABLE		FINISH SEE TABLE		SIZE A 3		CAGE CODE 00779		DRAWING NO C-1534686		RESTRICTED TO -
CUSTOMER DRAWING						SCALE 10:1		SHEET 2 OF 2		REV A2



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.