






1.0mm Pitch

SERIES

# 6208


1.0mmピッチ ZIF ストレート DIP 片面接点 スライドロック

1.0mmPitch ZIF Vertical Through hole Single-sided contact Slide lock



基板取付寸法 (コネクタ搭載側)  
MOUNTING LAYOUT  
(t=1.2~1.6)

| 種類<br>KIND | 公差<br>TOLERANCE | P              | W     | M |
|------------|-----------------|----------------|-------|---|
| FPC        | ±0.02           | ±0.07<br>-0.05 | ±0.05 |   |
| FFC        | ±0.05           | ±0.03          | ±0.1  |   |



| 極数<br>No. of Pos | 型番<br>ASSEMBLY NUMBER | 寸法表 DIMENSION |      |      |     |     |     |     | 収納数量<br>UNITS/TUBE |
|------------------|-----------------------|---------------|------|------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|                  |                       | A             | B    | C    | D   | E   | F   | G   |                    |
| 5                | 0X 6208 XX0 105 XXX+  | 4.0           | 10.4 | 11.4 | 3.4 | 5.0 | 6.5 | 0.8 | 42                 |
| 6                | 106                   | 5.0           | 11.4 | 12.4 |     |     |     |     | 38                 |
| 7                | 107                   | 6.0           | 12.4 | 13.4 |     |     |     |     | 35                 |
| 8                | 108                   | 7.0           | 13.4 | 14.4 |     |     |     |     | 33                 |
| 9                | 109                   | 8.0           | 14.4 | 15.4 |     |     |     |     | 31                 |
| 10               | 110                   | 9.0           | 15.4 | 16.4 |     |     |     |     | 29                 |
| 11               | 111                   | 10.0          | 16.4 | 17.4 |     |     |     |     | 27                 |
| 12               | 112                   | 11.0          | 17.4 | 18.4 |     |     |     |     | 26                 |
| 13               | 113                   | 12.0          | 18.4 | 19.4 |     |     |     |     | 24                 |
| 14               | 114                   | 13.0          | 19.4 | 20.4 |     |     |     |     | 23                 |
| 15               | 115                   | 14.0          | 20.4 | 21.4 |     |     |     |     | 22                 |
| 16               | 116                   | 15.0          | 21.4 | 22.4 |     |     |     |     | 21                 |
| 17               | 117                   | 16.0          | 22.4 | 23.4 |     |     |     |     | 20                 |
| 18               | 118                   | 17.0          | 23.4 | 24.4 |     |     |     |     | 19                 |
| 19               | 119                   | 18.0          | 24.4 | 25.4 | 3.4 | 5.0 | 6.5 | 0.8 | 18                 |
| 20               | 120                   | 19.0          | 25.4 | 26.4 | 3.4 | 5.2 | 6.7 | 1.0 | 17                 |
| 21               | 121                   | 20.0          | 26.4 | 27.4 | 3.6 | 5.2 | 6.7 | 1.0 | 17                 |
| 22               | 122                   | 21.0          | 27.4 | 28.4 | 3.6 | 5.2 | 6.7 | 1.0 | 16                 |
| 23               | 123                   | 22.0          | 28.4 | 29.4 | 3.6 | 5.2 | 6.7 | 1.0 | 16                 |
| 24               | 124                   | 23.0          | 29.4 | 30.4 | 3.6 | 5.2 | 6.7 | 1.0 | 15                 |
| 25               | 125                   | 24.0          | 30.4 | 31.4 | 3.6 | 5.2 | 6.7 | 1.0 | 15                 |
| 26               | 126                   | 25.0          | 31.4 | 32.4 | 3.9 | 5.5 | 7.0 | 1.3 | 14                 |
| 27               | 127                   | 26.0          | 32.4 | 33.4 | 3.9 | 5.5 | 7.0 | 1.3 | 14                 |
| 28               | 128                   | 27.0          | 33.4 | 34.4 | 3.9 | 5.5 | 7.0 | 1.3 | 13                 |
| 29               | 129                   | 28.0          | 34.4 | 35.4 | 3.9 | 5.5 | 7.0 | 1.3 | 13                 |
| 30               | 0X 6208 XX0 130 XXX+  | 29.0          | 35.4 | 36.4 | 3.9 | 5.5 | 7.0 | 1.3 | 13                 |

注文コード ORDERING CODE

XX 6208 XX0 1XX XXX(/)+

08 : マガジン TUBE PACKAGE  
(ONLY WITHOUT KINKED BOSS)

00 : トレー梱包  
TRAY PACKAGE

0 : キンク有  
WITH KINKED  
1 : キンク無  
WITHOUT KINKED

0 : ボス無 WITHOUT BOSS  
1 : ボス付 WITH BOSS

極数  
NUMBER  
OF  
POSITIONS

RoHS 対応品  
RoHS Compliant Product

001/+ : スズ銅めっき Sn-Cu Plated  
020+ : 金めっき Au Plated

生産対応可能極数については、営業部に  
ご確認願います。

Feel free to contact our sales department  
for available numbers of positions.

1.0mm Pitch


SERIES

# 6208


1.0mmピッチ ストレート SMT スライドロック

1.0mmPitch Vertical SMT Slide lock

ボス無 WITHOUT BOSS



ボス付 WITH BOSS



注文コード ORDERING CODE

XX 6208 XXX 0XX XXX(I)+

RoHS 対応品

RoHS Compliant Product

00 : トレー梱包  
TRAY PACKAGE

08 : マガジン  
TUBE PACKAGE (ボス無しのみ ONLY WITHOUT BOSS)

バリエーション VARIATION CODE  
500 : SMT ボス無 WITHOUT BOSS  
520 : SMT ボス付 WITH BOSS

極数  
NUMBER  
OF  
POSITIONS

エンボス梱包品: 00 6208 5XX X10 XXX(I)+  
Tape & Reel Package 00 6208 5XX X10 XXX(I)+

000/+ : スズ銅めっき Sn-Cu Plated

生産対応可能極数については、営業部に  
ご確認願います。

Feel free to contact our sales department  
for available numbers of positions.


## 1.0mm Pitch

## SERIES


# SERIES 6208

エンボス梱包品 SMT  
Tape and Reel Package SMT


●5 to 10 Pos. (Tape width: 24.0mm)




●11 to 16 Pos. (Tape width: 32.0mm)



●17 to 26 Pos. (Tape width: 44.0mm)



●27 to 30 Pos. (Tape width: 56.0mm)

**注文コード ORDERING CODE**

**00 6208 5XX X10 XXX(/)+**

RoHS 対応品

RoHS Compliant Product

極数 NUMBER OF POSITIONS

バリエーション VARIATION CODE

000+: スズ銅めっき Sn-Cu Plated  
008+: 金めっき Au Plated

1: 5 to 10 Pos. (テープ幅 Tape width: 24.0mm)  
2: 11 to 16 Pos. (テープ幅 Tape width: 32.0mm)

バリエーション VARIATION CODE 008\*:金

|                                             |  |
|---------------------------------------------|--|
| 1 : 5 to 10 Pos. (テープ幅 Tape width: 24.0mm)  |  |
| 2 : 11 to 16 Pos. (テープ幅 Tape width: 32.0mm) |  |
| 3 : 17 to 26 Pos. (テープ幅 Tape width: 44.0mm) |  |
| 4 : 27 to 30 Pos. (テープ幅 Tape width: 56.0mm) |  |

生産対応可能極数については、営業部に  
ご確認ください。

Feel free to contact our sales department for available numbers of positions.

梱包数量 1000個/リール  
PACKING QUANTITY : 1000/Reel

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

## Kyocera:

|                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <a href="#">006208530410006+</a>  | <a href="#">006208000107001+</a>  | <a href="#">006208000120001+</a>  | <a href="#">006208000130001+</a>  | <a href="#">006208010110001+</a>  |
| <a href="#">006208500006000+</a>  | <a href="#">006208505110000+</a>  | <a href="#">006208508110000+</a>  | <a href="#">006208510110000+</a>  | <a href="#">006208514210000+</a>  |
| <a href="#">006208516210000+</a>  | <a href="#">006208518310000+</a>  | <a href="#">006208522310000+</a>  | <a href="#">006208500009000+</a>  | <a href="#">006208515210000</a>   |
| <a href="#">006208506110000</a>   | <a href="#">006208508110000</a>   | <a href="#">006208506110000+</a>  | <a href="#">006208509110000+</a>  | <a href="#">006208520011000+</a>  |
| <a href="#">006208509110000</a>   | <a href="#">006208515210002</a>   | <a href="#">006208520009000</a>   | <a href="#">006208520011000</a>   | <a href="#">006208520026000</a>   |
| <a href="#">006208530410006</a>   |                                   |                                   |                                   |                                   |
| <a href="#">006208500016000+</a>  | <a href="#">006208530410000+</a>  | <a href="#">006208500030000+</a>  | <a href="#">006208000126001+</a>  | <a href="#">006208010106001+</a>  |
| <a href="#">006208500026000+</a>  | <a href="#">006208512210000+</a>  | <a href="#">006208100130001+</a>  | <a href="#">006208520005000+</a>  | <a href="#">006208511210000+</a>  |
| <a href="#">006208500025000+</a>  | <a href="#">006208500020000+</a>  | <a href="#">006208520014000+</a>  | <a href="#">006208000108001+</a>  | <a href="#">006208000109001+</a>  |
| <a href="#">006208500024000+</a>  | <a href="#">006208520310000+</a>  | <a href="#">006208000106001+</a>  | <a href="#">006208520008000+</a>  | <a href="#">006208010109001+</a>  |
| <a href="#">006208526310000+</a>  | <a href="#">006208525310000+</a>  | <a href="#">006208524310000+</a>  | <a href="#">006208000108020+</a>  | <a href="#">006208200110020+</a>  |
| <a href="#">006208520025000/+</a> | <a href="#">006208000010020+</a>  | <a href="#">006208010109020+</a>  | <a href="#">006208000024020+</a>  | <a href="#">006208000130001/+</a> |
| <a href="#">006208200108020+</a>  | <a href="#">006208520007020+</a>  | <a href="#">006208100115001/+</a> | <a href="#">006208001121001/+</a> | <a href="#">006208520015020+</a>  |
| <a href="#">006208200111020+</a>  | <a href="#">006208522310020+</a>  | <a href="#">006208520024000/+</a> | <a href="#">006208010108020+</a>  | <a href="#">006208523310020+</a>  |
| <a href="#">006208000113020+</a>  | <a href="#">006208510110002/+</a> | <a href="#">006208000023020+</a>  | <a href="#">006208521310020+</a>  | <a href="#">006208000119020+</a>  |
| <a href="#">006208000006020+</a>  | <a href="#">006208010122020+</a>  | <a href="#">006208010117020+</a>  | <a href="#">006208520009000/+</a> | <a href="#">006208517310000/+</a> |
| <a href="#">006208000110020+</a>  | <a href="#">006208110130001/+</a> | <a href="#">006208520017000/+</a> | <a href="#">006208000130020+</a>  | <a href="#">006208010111001/+</a> |
| <a href="#">006208000127001/+</a> | <a href="#">006208518310020+</a>  | <a href="#">006208511210020+</a>  | <a href="#">006208506110000/+</a> | <a href="#">006208520025020+</a>  |
| <a href="#">006208524310000/+</a> | <a href="#">006208001116001/+</a> | <a href="#">006208520023000/+</a> | <a href="#">006208000123001/+</a> | <a href="#">006208520018020+</a>  |
| <a href="#">006208521310000/+</a> | <a href="#">006208000020020+</a>  | <a href="#">006208100124001/+</a> | <a href="#">006208530410000/+</a> | <a href="#">006208200125020+</a>  |
| <a href="#">006208000025020+</a>  | <a href="#">006208010117001/+</a> | <a href="#">006208010109001/+</a> | <a href="#">006208000105001/+</a> |                                   |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.