

1.0mm Pitch

SERIES

# 6208

1.0mmピッチ ZIF ストレート DIP 片面接点 スライドロック

1.0mmPitch ZIF Vertical Through hole Single-sided contact Slide lock



基板取付寸法 (コネクタ搭載側)  
MOUNTING LAYOUT  
(t=1.2~1.6)

| 種類<br>KIND | 公差 TOLERANCE |       |       |
|------------|--------------|-------|-------|
|            | P            | W     | M     |
| FPC        | ±0.02        | ±0.05 | ±0.05 |
| FFC        | ±0.05        | ±0.03 | ±0.1  |



| 極数<br>No. of Pos | 型番<br>ASSEMBLY NUMBER | 寸法表 DIMENSION |      |      |     |     |     |     | 収納数量<br>UNITS/TUBE |
|------------------|-----------------------|---------------|------|------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|                  |                       | A             | B    | C    | D   | E   | F   | G   |                    |
| 5                | 0X 6208 XX0 105 XXX+  | 4.0           | 10.4 | 11.4 | 3.4 | 5.0 | 6.5 | 0.8 | 42                 |
| 6                | 106                   | 5.0           | 11.4 | 12.4 | ↑   | ↑   | ↑   | ↑   | 38                 |
| 7                | 107                   | 6.0           | 12.4 | 13.4 | ↑   | ↑   | ↑   | ↑   | 35                 |
| 8                | 108                   | 7.0           | 13.4 | 14.4 | ↑   | ↑   | ↑   | ↑   | 33                 |
| 9                | 109                   | 8.0           | 14.4 | 15.4 | ↑   | ↑   | ↑   | ↑   | 31                 |
| 10               | 110                   | 9.0           | 15.4 | 16.4 | ↑   | ↑   | ↑   | ↑   | 29                 |
| 11               | 111                   | 10.0          | 16.4 | 17.4 | ↑   | ↑   | ↑   | ↑   | 27                 |
| 12               | 112                   | 11.0          | 17.4 | 18.4 | ↑   | ↑   | ↑   | ↑   | 26                 |
| 13               | 113                   | 12.0          | 18.4 | 19.4 | ↑   | ↑   | ↑   | ↑   | 24                 |
| 14               | 114                   | 13.0          | 19.4 | 20.4 | ↑   | ↑   | ↑   | ↑   | 23                 |
| 15               | 115                   | 14.0          | 20.4 | 21.4 | ↑   | ↑   | ↑   | ↑   | 22                 |
| 16               | 116                   | 15.0          | 21.4 | 22.4 | ↑   | ↑   | ↑   | ↑   | 21                 |
| 17               | 117                   | 16.0          | 22.4 | 23.4 | ↑   | ↑   | ↑   | ↑   | 20                 |
| 18               | 118                   | 17.0          | 23.4 | 24.4 | ↑   | ↑   | ↑   | ↑   | 19                 |
| 19               | 119                   | 18.0          | 24.4 | 25.4 | ↓   | ↓   | ↓   | ↓   | 18                 |
| 20               | 120                   | 19.0          | 25.4 | 26.4 | 3.4 | 5.0 | 6.5 | 0.8 | 18                 |
| 21               | 121                   | 20.0          | 26.4 | 27.4 | 3.6 | 5.2 | 6.7 | 1.0 | 17                 |
| 22               | 122                   | 21.0          | 27.4 | 28.4 | ↑   | ↑   | ↑   | ↑   | 17                 |
| 23               | 123                   | 22.0          | 28.4 | 29.4 | ↑   | ↑   | ↑   | ↑   | 16                 |
| 24               | 124                   | 23.0          | 29.4 | 30.4 | ↓   | ↓   | ↓   | ↓   | 16                 |
| 25               | 125                   | 24.0          | 30.4 | 31.4 | 3.6 | 5.2 | 6.7 | 1.0 | 15                 |
| 26               | 126                   | 25.0          | 31.4 | 32.4 | 3.9 | 5.5 | 7.0 | 1.3 | 15                 |
| 27               | 127                   | 26.0          | 32.4 | 33.4 | ↑   | ↑   | ↑   | ↑   | 14                 |
| 28               | 128                   | 27.0          | 33.4 | 34.4 | ↑   | ↑   | ↑   | ↑   | 14                 |
| 29               | 129                   | 28.0          | 34.4 | 35.4 | ↓   | ↓   | ↓   | ↓   | 13                 |
| 30               | 0X 6208 XX0 130 XXX+  | 29.0          | 35.4 | 36.4 | 3.9 | 5.5 | 7.0 | 1.3 | 13                 |

注文コード ORDERING CODE

XX 6208 XX0 1XX XXX(I)+

08 : マガジン TUBE PACKAGE  
(ONLY WITHOUT KINKED BOSS)

00 : トレー梱包  
TRAY PACKAGE

- 0 : キンク有 WITH KINKED
- 1 : キンク無 WITHOUT KINKED
- 0 : ボス無 WITHOUT BOSS
- 1 : ボス付 WITH BOSS

極数  
NUMBER  
OF  
POSITIONS

RoHS 対応品

RoHS Compliant Product

- 001+ : スズ銅めっき Sn-Cu Plated
- 020+ : 金めっき Au Plated

生産対応可能極数については、営業部に  
ご確認願います。

Feel free to contact our sales department  
for available numbers of positions.

1.0mm Pitch

SERIES

# 6208

1.0mmピッチ ストレート SMT スライドロック  
1.0mmPitch Vertical SMT Slide lock

ボス無 WITHOUT BOSS



ボス付 WITH BOSS



注文コード ORDERING CODE

XX 6208 XXX 0XX XXX(I)+

RoHS 対応品  
RoHS Compliant Product

00 : トレー梱包  
TRAY PACKAGE

08 : マガジン  
TUBE PACKAGE (ボス無しのみ ONLY WITHOUT BOSS)

バリエーション VARIATION CODE  
500 : SMT ボス無 WITHOUT BOSS  
520 : SMT ボス付 WITH BOSS

極数  
NUMBER  
OF  
POSITIONS

エンボス梱包品: 00 6208 5XX X10 XXX(I) +  
Tape & Reel Package 00 6208 5XX X10 XXX(I) +

000/+ : スズ銅めっき Sn-Cu Plated

生産対応可能極数については、営業部に  
ご確認願います。

Feel free to contact our sales department  
for available numbers of positions.

**1.0mm Pitch  
SERIES**

# 6208

エンボス梱包品 SMT  
Tape and Reel Package SMT

● 5 to 10 Pos. (Tape width: 24.0mm)



| 型番<br>ASSEMBLY NUMBER | 極数<br>NO.OF POS. | A    |
|-----------------------|------------------|------|
| 00 6208 505 110 XXX+  | 5                | 11.6 |
| ↑ 506 ↑               | 6                | 12.6 |
| 507                   | 7                | 13.6 |
| 508                   | 8                | 14.6 |
| ↓ 509 ↓               | 9                | 15.6 |
| 00 6208 510 110 XXX+  | 10               | 16.6 |

● 11 to 16 Pos. (Tape width: 32.0mm)



| 型番<br>ASSEMBLY NUMBER | 極数<br>NO.OF POS. | A    |
|-----------------------|------------------|------|
| 00 6208 511 210 XXX+  | 11               | 17.6 |
| ↑ 512 ↑               | 12               | 18.6 |
| 513                   | 13               | 19.6 |
| 514                   | 14               | 20.6 |
| ↓ 515 ↓               | 15               | 21.6 |
| 00 6208 516 210 XXX+  | 16               | 22.6 |

● 17 to 26 Pos. (Tape width: 44.0mm)



| 型番<br>ASSEMBLY NUMBER | 極数<br>NO.OF POS. | A    |
|-----------------------|------------------|------|
| 00 6208 517 310 XXX+  | 17               | 23.6 |
| ↑ 518 ↑               | 18               | 24.6 |
| 519                   | 19               | 25.6 |
| 520                   | 20               | 26.6 |
| 521                   | 21               | 27.6 |
| 522                   | 22               | 28.6 |
| 523                   | 23               | 29.6 |
| 524                   | 24               | 30.6 |
| ↓ 525 ↓               | 25               | 31.6 |
| 00 6208 526 310 XXX+  | 26               | 32.6 |

● 27 to 30 Pos. (Tape width: 56.0mm)



| 型番<br>ASSEMBLY NUMBER | 極数<br>NO.OF POS. | A    |
|-----------------------|------------------|------|
| 00 6208 527 410 XXX+  | 27               | 33.6 |
| ↑ 528 ↑               | 28               | 34.6 |
| ↓ 529 ↓               | 29               | 35.6 |
| 00 6208 530 410 XXX+  | 30               | 36.6 |

注文コード ORDERING CODE

00 6208 5XX X10 XXX(I)+

RoHS 対応品

RoHS Compliant Product

極数  
NUMBER  
OF  
POSITIONS

- 000/+ : スズ銅めっき Sn-Cu Plated
- 008+ : 金めっき Au Plated
- 1 : 5 to 10 Pos. (テープ幅 Tape width: 24.0mm)
- 2 : 11 to 16 Pos. (テープ幅 Tape width: 32.0mm)
- 3 : 17 to 26 Pos. (テープ幅 Tape width: 44.0mm)
- 4 : 27 to 30 Pos. (テープ幅 Tape width: 56.0mm)

生産対応可能極数については、営業部にて確認願います。

Feel free to contact our sales department for available numbers of positions.

梱包数量 1000個/リール  
PACKING QUANTITY : 1000/Reel

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

## Kyocera:

[006208530410006+](#) [006208000107001+](#) [006208000120001+](#) [006208000130001+](#) [006208010110001+](#)  
[006208500006000+](#) [006208505110000+](#) [006208508110000+](#) [006208510110000+](#) [006208514210000+](#)  
[006208516210000+](#) [006208518310000+](#) [006208522310000+](#) [006208500009000+](#) [006208515210000](#)  
[006208506110000](#) [006208508110000](#) [006208506110000+](#) [006208509110000+](#) [006208520011000+](#)  
[006208509110000](#) [006208515210002](#) [006208520009000](#) [006208520011000](#) [006208520026000](#) [006208530410006](#)  
[006208500016000+](#) [006208530410000+](#) [006208500030000+](#) [006208000126001+](#) [006208010106001+](#)  
[006208500026000+](#) [006208512210000+](#) [006208100130001+](#) [006208520005000+](#) [006208511210000+](#)  
[006208500025000+](#) [006208500020000+](#) [006208520014000+](#) [006208000108001+](#) [006208000109001+](#)  
[006208500024000+](#) [006208520310000+](#) [006208000106001+](#) [006208520008000+](#) [006208010109001+](#)  
[006208526310000+](#) [006208525310000+](#) [006208524310000+](#) [006208000108020+](#) [006208200110020+](#)  
[006208520025000/+](#) [006208000010020+](#) [006208010109020+](#) [006208000024020+](#) [006208000130001/+](#)  
[006208200108020+](#) [006208520007020+](#) [006208100115001/+](#) [006208001121001/+](#) [006208520015020+](#)  
[006208200111020+](#) [006208522310020+](#) [006208520024000/+](#) [006208010108020+](#) [006208523310020+](#)  
[006208000113020+](#) [006208510110002/+](#) [006208000023020+](#) [006208521310020+](#) [006208000119020+](#)  
[006208000006020+](#) [006208010122020+](#) [006208010117020+](#) [006208520009000/+](#) [006208517310000/+](#)  
[006208000110020+](#) [006208110130001/+](#) [006208520017000/+](#) [006208000130020+](#) [006208010111001/+](#)  
[006208000127001/+](#) [006208518310020+](#) [006208511210020+](#) [006208506110000/+](#) [006208520025020+](#)  
[006208524310000/+](#) [006208001116001/+](#) [006208520023000/+](#) [006208000123001/+](#) [006208520018020+](#)  
[006208521310000/+](#) [006208000020020+](#) [006208100124001/+](#) [006208530410000/+](#) [006208200125020+](#)  
[006208000025020+](#) [006208010117001/+](#) [006208010109001/+](#) [006208000105001/+](#)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.