THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION –,– .
© COPYRIGHT – BY – ALL RIGHTS RESERVED.

| LOC | DIST |
|---|---|
| DW | — |

REVISIONS

| P | LTR | DESCRIPTION | DATE | DWN | APVD |
|---|---|---|---|---|---|
| | R | REVISED. (ECR-12-015329) | 18FEB13 | JC | SC |











| DIM. B | DIM. A | NO. OF CONTACTS | PART NUMBER |
|---|---|---|---|
| 18.00 | 14.00 | 15 | 1-1470364-5 |
| 17.00 | 13.00 | 14 | 1-1470364-4 |
| 16.00 | 12.00 | 13 | 1-1470364-3 |
| 15.00 | 11.00 | 12 | 1-1470364-2 |
| 14.00 | 10.00 | 11 | 1-1470364-1 |
| 13.00 | 9.00 | 10 | 1-1470364-0 |
| 12.00 | 8.00 | 9 | 1470364-9 |
| 11.00 | 7.00 | 8 | 1470364-8 |
| 10.00 | 6.00 | 7 | 1470364-7 |
| 9.00 | 5.00 | 6 | 1470364-6 |
| 8.00 | 4.00 | 5 | 1470364-5 |
| 7.00 | 3.00 | 4 | 1470364-4 |
| 6.00 | 2.00 | 3 | 1470364-3 |
| 5.00 | 1.00 | 2 | 1470364-2 |

NOTE:

1. MATERIAL:
   HOUSING: THERMOPLASTIC UL 94V-0.
2. APPLY TERMINAL PART NUMBER: 1470365-X & 1734597-X.
3. PACKAGING: BAG.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: MM

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

| | |
|---|---|
| 0 PLC | ± – |
| 1 PLC | ± – |
| 2 PLC | ± 0.1 |
| 3 PLC | ± – |
| 4 PLC | ± – |
| ANGLES | ± – |

MATERIAL: SEE NOTE

FINISH: SEE NOTE

| | |
|---|---|
| DWN | 22OCT2002 A. WU |
| CHK | 22OCT2002 J. CHENG |
| APVD | 22OCT2002 J. WU |
| PRODUCT SPEC | 108-57264 |
| APPLICATION SPEC | — |
| WEIGHT | SEE TABLE |

TE Connectivity

NAME: 1.0 MM PITCH WIRE TO BOARD CONNECTOR, RECEPTACLE, SMT, HOUSING

| SIZE | CAGE CODE | DRAWING NO | RESTRICTED TO |
|---|---|---|---|
| A3 | 00779 | C-1470364 | — |

CUSTOMER DRAWING | SCALE — | SHEET 1 OF 2 | REV R

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION –,– .
© COPYRIGHT – BY – ALL RIGHTS RESERVED.

| LOC | DIST |
|---|---|
| DW | – |

REVISIONS

| P | LTR | DESCRIPTION | DATE | DWN | APVD |
|---|---|---|---|---|---|
| | – | SEE SHEET 1. | – | – | – |



PLASTIC BAG



INNER CARTON
4 PCS



VOLD FILLER






CARTON

| NO. OF CONTACTS | GROSS WEIGHT | NET WEIGHT | QUANTITY |
|---|---|---|---|
| 15 | 4.70 KG | 1.98 KG | 16000 PCS |
| 14 | 4.62 KG | 1.87 KG | 16000 PCS |
| 13 | 4.53 KG | 1.76 KG | 16000 PCS |
| 12 | 4.43 KG | 1.65 KG | 16000 PCS |
| 11 | 5.14 KG | 2.30 KG | 24000 PCS |
| 10 | 4.95 KG | 2.14 KG | 24000 PCS |
| 9 | 4.76 KG | 1.97 KG | 24000 PCS |
| 8 | 4.57 KG | 1.80 KG | 24000 PCS |
| 7 | 4.38 KG | 1.63 KG | 24000 PCS |
| 6 | 3.50 KG | 1.95 KG | 32000 PCS |
| 5 | 3.26 KG | 1.73 KG | 32000 PCS |
| 4 | 3.06 KG | 1.50 KG | 32000 PCS |
| 3 | 2.82 KG | 1.28 KG | 32000 PCS |
| 2 | 2.58 KG | 1.06 KG | 32000 PCS |

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: MM

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
0 PLC ± –
1 PLC ± –
2 PLC ± –
3 PLC ± –
4 PLC ± –
ANGLES ± –

MATERIAL: SEE NOTE

FINISH: SEE NOTE

DWN
CHK
APVD
PRODUCT SPEC —
APPLICATION SPEC —
WEIGHT: SEE TABLE

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME
1.0 MM PITCH WIRE TO BOARD CONNECTOR, RECEPTACLE, SMT, HOUSING

| SIZE | CAGE CODE | DRAWING NO | RESTRICTED TO |
|---|---|---|---|
| A3 | 00779 | C-1470364 | — |

| SCALE | SHEET | REV |
|---|---|---|
| — | 2 OF 2 | R |

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.




**Как с нами связаться**

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
**Факс:** 8 (812) 320-02-42
**Электронная почта:** org@eplast1.ru
**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.