

Signal lamps with integrated LED - 5 mm, protruding LED - 24 - 28 V

1.69.508.816/0000

Long terminal is anode.



General information

Form of lens	LED protruding
Color of lens	transparent yellow
Diameter of collar	5.8 mm

Dimensions

Length of collar	9.1 mm
Overall height	3 mm
Mounting depth	18 mm
Mounting hole	5 mm

Mechanical design

Mounting	pressing into hole
Terminals	solder terminals
Lamp socket	no
Lamp	LED yellow



Electrical characteristics

Operating voltage U_B	24 - 28 V
Integrated currency resistor	yes
Forward voltage U_F at 25 °C	at 10 mA forward current 2.2 V
Reverse voltage U_R at 25 °C	3 V
Forward current, I_F at 25 °C	8 - 12 mA
Reverse current I_R at 25 °C	100 μ A
Power dissipation P_{tot} at 25 °C	max. 120 mW

Other specifications

Degree of protection from front side	IP40 (DIN EN 60529)
Weight	0.35 g
ROHS compliant	yes
REACH compliant	yes

Mounting hole





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.