





PRODUCT NUMBER
63346-XXX
63346-XXYLF




PLATING IN CONTACT AREA		
DASH NUMBER	PERFORMANCE LEVEL	NOTES
-1YY	TELCORDIA CO	-
-2YY	TELECOM CLASS	-
-3YY	IEC CLASS I	-
-5YY	TELCORDIA UE	-
-9YY	TELCORDIA CO	-
-1YYLF	TELCORDIA CO IEC CLASS I	SEE NOTE 8
-2YYLF	TELECOM CLASS	SEE NOTE 8
-5YYLF	TELCORDIA UE	SEE NOTE 8

mat'l code				--		tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER		FCi		www.fciconnect.com		
ltr	ecn no.	dr	date	linear	0. X ±0.3		projection	COPY	title	METAL POWER HEADER 1 MOD, 5 ROW STB				
A	V02642	JWS	10/17/00		0. XX ±0.13									
B	V10908	CGD	02/22/01		. XXX ±.051									
C	V11897	CGD	08/27/01	angles	0° ±2°			MM	scale	product family		code		
D	V21671	TAB	10/21/02	dr	T.BRUNGARD	11/19/99				METRAL		213		
E	V05-1131	VS	02/25/06	enrg	M.STRAWSE	11/19/99								
F	V06-0498	DCH	2006-05-30	chr	M. STAWSE	11/19/99	2:1	A	size	dwg no	sheet			
				appd	M. STAWSE	02/29/00					63346		1 of 3	
sheet index		revision		F	F	F								
		sheet		1	2	3								



PRODUCT NUMBER
63346-XXX
63346-XXYLF



REQUIRED PC BOARD LAYOUT
COMPONENT SIDE
SEE PRINT 58351 FOR
ADDITIONAL PCB INFORMATION

KEY		
CODE	DIMENSIONS	
	DIM "A" MATE	DIM "B" TAIL
P01	6.50	4.25
P02	7.25	4.25
P03	8.00	4.25
P04	5.00	4.25
P05	5.75	4.25

NOTES:

- FOR DIM A AND B SEE SHEET 2 AND UP.
- BODY MATERIAL: LIQUID CRYSTAL POLYMER 30 % GLASS.
FLAME RETARDANT ACC. UL 94-V0.
- PIN MATERIAL:
PHOSPHOR BRONZE.
- PLATING ON PRESS-FIT TAIL:
63346-XXX IS SnPb
63346-XXYLF IS Sn (LEAD FREE).
PLATING ON CONTACT AREA CONFORMS
TO PERFORMANCE LEVEL SHOWN IN TABLE.
- PRODUCT MARKING:
PART NUMBER DESIGNATION & BATCH I.D.
- ALL PRODUCTS WITH PART NUMBERS SHOWN IN
SUBSEQUENT TABLES WILL BE PACKAGED IN TUBES.
IF TRAY PACKAGING IS REQUIRED, A SUFFIX "P"
WILL BE ADDED TO THE END OF THE PART NUMBER.
EXAMPLE: XXXXX-XXXP OR XXXXX-XXXP.
- PRODUCT SPECIFICATION GS-12-180.
APPLICATION SPECIFICATION BUS-20-073.
- THE PRODUCTS WHERE THE PART NUMBER ENDS IN LF
MEET THE EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER
COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008.
- FOR LEAD FREE PART NUMBERS, ADD AN "LF" SUFFIX.
EXAMPLE: 63346-XXYLF
- ALL PRODUCTS WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260° FOR
60 SECONDS IN A CONVECTION, INFRA-RED OR VAPOR
PHASE REFLOW OVEN.

mat'l code				tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER		FCI		www.fciconnect.com	
ltr	ecr no.	dr	date	linear	0.X ± 0.3	projection	COPY	title	product family	METRAL	code
F					0.XX ± 0.13						
				angles	.XXX ± .051		MM	size	dwg no	A	213
					0° ± 2°						
				dr	T.BRUNGARD	11/19/99	scale	2:1	A	63346	sheet 2
				enrg	M.STRAWER	11/19/99					
				chr	M.STRAWER	11/19/99					
				appd	M.STRAWER	02/29/00					
sheet index	revision sheet										

cage code 22526

Pro/E

PDM: Rev:F

STATUS: Released

Printed: May 03, 2009



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.