

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

20

© COPYRIGHT 20

BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

変更

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD





CI

REVISED ECR-08-009099

10APR2008


T.Y

Y.F



1. APPLICABLE WIRE RANGE; AVSS, CAVS 0.3~0.5mm²
2. THIS PRODUCT MUST BE SUPPLIED WITH THE SQUIB CONN. IIDIA LOCKING BUTTON (P/N 1376031)
3. INSTRUCTION SHEET; 411-5945

1. 適用電線; AVSS, CAVS 0.3~0.5mm²
2. 本品はSQUIB CONN. IIDIA LOCKING BUTTON (P/N 1376031)を装着して使用する。
3. 取扱説明書; 411-5945

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION
IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION
SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.DIMENSIONS:
単位: 耗
mmMATERIAL
材料

PBT

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

一般公差	±0.3
0-PLC	±0.2
1-PLC	±0.1
2-PLC	±0.01
3-PLC	±0.001
4-PLC	±0.0001
ANGLES	±3°

FINISH
仕上

YELLOW

DWN 30-Nov-99

CHK T. KOHNO 30-Nov-99

N. SAI 30-Nov-99

APVD K. SHIMIZU 30-Nov-99

PRODUCT SPEC

製品規格

108-5679

APPLICATION SPEC

取付適用規格

114-5234

WEIGHT 2.1g

CUSTOMER DRAWING

Tyco Electronics

Tyco Electronics AMP K.K.
Kawasaki, Japan

NAME

名称

SQUIB CONN. IIDIA
PLUG HOUSING

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

番号

A3

00779

C=1376030

RESTRICTED TO

-

SCALE

2:1

SHEET

1

OF

2

REV

CI

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.


RELEASED FOR PUBLICATION

20

© COPYRIGHT 20

BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS				
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	APVD
J	-	-	-	SEE SHEET 1	-	-




1. 本形状は装着相手側寸法を示す
2. めっき仕様; Ni下地 $2\mu\text{m}$ 以上, Au $0.5\mu\text{m}$ 以上
3. 本形状はVDA規格REV.C('98 12/1)に準じている
4. 使用されるショートサーキットリングはVDA規格で推奨されたAMP製 P/N699638とする

1. THIS DRAWING IS MATING HOLDER DIMENSION
2. MIN $0.5\mu\text{m}$ Au UNDER MIN $2\mu\text{m}$ Ni
3. THIS DRAWING IS BASED ON VDA SPECIFICATION REV.C (IDEC98)
4. SHORT-CIRCUIT RING MUST BE USED BY AMP PRODUCT (P/N 699638)

断面 A-A

SHORT-CIRCUIT RING
ショートサーキットリング

断面 B-B

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION
IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION
SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.DIMENSIONS:
単位: 概
mmMATERIAL
材料TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

一般公差	±
0 PLC	±0.1
1 PLC	±0.05
2 PLC	±0.03
3 PLC	±0.01
4 PLC	±0.001
ANGLES	±

FINISH
仕上

2

DWN 30-Nov-99

CHK T. KOHNO

N. SAI 30-Nov-99

APVD K. SHIMIZU 30-Nov-99

PRODUCT SPEC

製品規格

APPLICATION SPEC

取付適用規格

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

Tyco Electronics

Tyco Electronics AMP K.K.
Kawasaki, JapanNAME
名称SQUIB CONN. 11DIA
HOLDER DIMENSION

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO
番号

RESTRICTED TO

A3

00779

C=1376030

-

SCALE
尺度

1:1

SHEET

2 OF 2

REV C1



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.