



P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	A4	PN 1394430-3 ADDED	17SEP2012	PKS	RRP
	A5	1- VERSIONS ADDED. REELING INFO ADDED	24 JAN2013	PKS	TK
	A6	NOTE 3 UPDATED	28MAY2018	SV	PKS



- 6

REELING PER FIG 2
Aufwickeln nach Bild 2
- 5

REELING PER FIG 1
Aufwickeln nach Bild 1
- 4

Materialdicke
0.32±0.012mm
STOCK THICKNESS
- 3

Schlitz geeignet fuer:
Cu Lackdraht, einzel oder 2 Draehte gleichen Durchmessers Ø0.265....0.40mm
Al Lackdraht, einzel oder 2 Draehte gleichen Durchmessers Ø0.32...0.45mm
ALUMINIUM IM BEREICH GILT FÜR POST VERZINNT ARTIKEL Nr. NUR
SLOT ACCEPTS:
SINGLE OR DOUBLE Cu MAGNET WIRE SAME DIAMETERS Ø0.265....0.40mm.
SINGLE OR DOUBLE AL MAGNET WIRE SAME DIAMETERS Ø0.32...0.45mm
ALUMINIUM WIRE RANGE APPLIES FOR POST TIN PLATED PART NO'S ONLY
- 2

Kontaktkammer nach Zeichnung Nr.411-18517
CONTACT CAVITY ACCORDING
DRAWING No.411-18517
- 1

Kennziffer fuer Lackdrahtbereich (6)
IDENTIFICATION NO. FOR MAGNET WIRE RANGE (6)

SEE SHEET 2 FOR TABLE

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT.
ÄNDERUNGEN, DIE DEN TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN.
DEN JEWELIS LETZTGESETZTEN ÄNDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.

DIMENSIONS:
MASSEINHEITEN:
mm

MATERIAL
SEE TABLE

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
ALLGEMEINTOLERANZEN

0 PLC ±-

1 PLC ±0.2

2 PLC ±0.2

3 PLC ±0.2

4 PLC ±-

ANGLES/WINKEL ±1°

FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE
SEE TABLE

DWN
H.ATZMANN
27SEP2000

CHK
H.PLOSSER
27SEP2000

APVD
T.KLENNER
27SEP2000

PRODUCT SPEC
PRODUKTSPEZ.
-

APPLICATION SPEC
VERARBEITUNGSSPEZ.
-

WEIGHT
GEWICHT
-

Customer Drawing

TE Connectivity

NAME
MAG-MATE CONTACT
RAST 5 D
-

SIZE
A3

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
ZEICHNUNGS-NR.
C=1394430

RESTRICTED TO
NUR FUER
-

SCALE
MASSSTAB
5:1


SHEET
BLATT
1

OF
VON
2


REV
A6

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.		RELEASED FOR PUBLICATION	
© COPYRIGHT 2000		ALL RIGHTS RESERVED.	

LOC	DIST	REVISIONS				
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	APVD
A I	-	-	-	SEE SHEET 1	-	-



	POST TIN PLATED POST VERZINNT	CuZn	A	1-1394430-3
	PRETINNED vorverzinnt	CuZn	A	1-1394430-2
	PRETINNED vorverzinnt	CuNiSi	A	1-1394430-1
	POST TIN PLATED POST VERZINNT	CuZn	A	0-1394430-3
	PRETINNED vorverzinnt	CuZn	A	0-1394430-2
	PRETINNED vorverzinnt	CuNiSi	A	0-1394430-1
REMARKS Bemerkungen	SURFACE Oberflaeche	MATERIAL Material	REV.	PART NUMBER Bestellnummer

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN SENTHIL 24 JAN2013		TE TE Connectivity				
		CHK RAJENDRA 24 JAN2013						
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± 1 PLC ±0.2 2 PLC ±0.2 3 PLC ±0.2 4 PLC ± ANGLES ±1°		APVD T.KLENNER 24 JAN2013		NAME MAG-MATE CONTACT RAST 5 D -		
	PRODUCT SPEC -							
	APPLICATION SPEC -							
	WEIGHT -							
	MATERIAL SEE TABLE							
FINISH SEE TABLE		Customer Drawing		SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C-1394430	RESTRICTED TO -	
				SCALE 5:1		SHEET 2	OF 2	REV A6



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.