





Order Code	L (mm)	L ₁ (mm)	Thread Size	SW
973060365	6	3.0	M 3.0	SW 6
973070365	7	3.0	M 3.0	SW 6
973080365	8	4.0	M 3.0	SW 6
973090365	9	4.5	M 3.0	SW 6
973100365	10	5.0	M 3.0	SW 6
973110365	11	5.5	M 3.0	SW 6
973120365	12	6.0	M 3.0	SW 6
973130365	13	6.5	M 3.0	SW 6
973140365	14	7.0	M 3.0	SW 6
973150365	15	7.5	M 3.0	SW 6
973160365	16	8.0	M 3.0	SW 6
973170365	17	8.5	M 3.0	SW 6
973180365	18	9.0	M 3.0	SW 6
973190365	19	9.5	M 3.0	SW 6
973200365	20	10.0	M 3.0	SW 6
973500365	50	10.0	M 3.0	SW 6



Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
EMC & Inductive Solutions

Max-Eyth-Str. 1
74638 Waldenburg
Germany
Tel. +49 79 42 945 - 0

www.we-online.com
eiSos@we-online.com



CREATED
D. Fandrey

CHECKED
S. Klingler

PROJECTION
METHOD

SCALE
4 : 1

DESCRIPTION

AsSNTI
Plastic Spacer Stud
Metric internal Thread/Clip

MATERIAL
PA-GV, black


GENERAL TOLERANCE
DIN ISO 2768 T1m

ORDER CODE
973 xxx xx5





WEIGHT STATUS
Released

REV DATE
1.0 2015-02-18

PAGE
DE 1 / 1



Order Code	L (mm)	L ₁ (mm)	Thread Size	SW
973060385	6	3.0	M 3.0	SW 8
973070385	7	3.5	M 3.0	SW 8
973080385	8	4.0	M 3.0	SW 8
973090385	9	4.5	M 3.0	SW 8
973100385	10	5.0	M 3.0	SW 8
973110385	11	5.5	M 3.0	SW 8
973120385	12	6.0	M 3.0	SW 8
973130385	13	6.5	M 3.0	SW 8
973140385	14	7.0	M 3.0	SW 8
973150385	15	7.5	M 3.0	SW 8
973160385	16	8.0	M 3.0	SW 8
973170385	17	8.5	M 3.0	SW 8
973180385	18	9.0	M 3.0	SW 8
973190385	19	9.5	M 3.0	SW 8
973200385	20	10.0	M 3.0	SW 8
973500385	50	10.0	M 3.0	SW 8



Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
EMC & Inductive Solutions

Max-Eyth-Str. 1
74638 Waldenburg
Germany
Tel. +49 79 42 945 - 0

www.we-online.com
eiSos@we-online.com



CREATED
D. Fandrey

CHECKED
S. Klingler

PROJECTION
METHOD  SCALE
4 : 1

DESCRIPTION

AsSNTI
Plastic Spacer Stud
Metric internal Thread/Clip

MATERIAL
PA-GV, black


GENERAL TOLERANCE
DIN ISO 2768 T1m

ORDER CODE
973 xxx xx5





WEIGHT STATUS
Released

REV DATE
1.0 2015-02-18

PAGE
DE 1 / 1



Order Code	L (mm)	L ₁ (mm)	Thread Size	SW
973060485	6	3.0	M 4.0	SW 8
973070485	7	3.5	M 4.0	SW 8
973080485	8	4.0	M 4.0	SW 8
973090485	9	4.5	M 4.0	SW 8
973100485	10	5.0	M 4.0	SW 8
973110485	11	5.5	M 4.0	SW 8
973120485	12	6.0	M 4.0	SW 8
973130485	13	6.5	M 4.0	SW 8
973140485	14	7.0	M 4.0	SW 8
973150485	15	7.5	M 4.0	SW 8
973160485	16	8.0	M 4.0	SW 8
973170485	17	8.5	M 4.0	SW 8
973180485	18	9.0	M 4.0	SW 8
973190485	19	9.5	M 4.0	SW 8
973200485	20	10.0	M 4.0	SW 8
973500485	50	10.0	M 4.0	SW 8



Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
EMC & Inductive Solutions

Max-Eyth-Str. 1
74638 Waldenburg
Germany
Tel. +49 79 42 945 - 0

www.we-online.com
eiSos@we-online.com



CREATED
D. Fandrey

CHECKED
S. Klingler

PROJECTION
METHOD  SCALE
4 : 1

DESCRIPTION

AsSNTI
Plastic Spacer Stud
Metric internal Thread/Clip

MATERIAL
PA-GV, black

GENERAL TOLERANCE
DIN ISO 2768 T1m

ORDER CODE
973 xxx xx5

WEIGHT STATUS
Released

REV DATE
1.0 2015-02-18

PAGE
DE 1 / 1



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.