

RAFIX 16 F - Pushbutton, non-illuminated, flush lens**1.30.090.261/0300****General information**

| | |
|-----------------|------------|
| Form of lens | flat lens |
| Color of lens | opaque red |
| Form of collar | round |
| Color of collar | black |

Dimensions

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Collar dimensions | ø 28 mm |
| Overall height | 1.9 mm |
| Mounting depth with contact block | 50 mm |
| Key grid | 30 x 30 mm |
| Mounting hole | ø 22.3 mm |

Mechanical design

| | |
|------------------|-----------------------|
| Mounting | ring nut |
| Contact function | je nach Schaltelement |
| Illumination | no |

Mechanical characteristics

| | |
|-----------------|-------|
| Robustness max. | 100 N |
|-----------------|-------|

Electrical characteristics

| | |
|------------------|----|
| Protection class | II |
|------------------|----|

Other specifications

| | |
|---|--|
| Operating life (operations) | 2,000,000 cycle |
| Degree of protection from front side | IP65 (DIN EN 60529) |
| Operation temperature min. | -25 °C |
| Ambient temp. operating max. without lamp / LED | +70 °C |
| Ambient temp. operating max. with lamp /LED | +55 °C |
| Storage temperature min. | -40 °C |
| Storage temperature max. | +85 °C |
| Environmental resistance | acc. to IEC 60068-2-14, -30, -33 and -78 |
| ROHS compliant | yes |
| REACH compliant | yes |

Panel cut-out to IEC 60947-5-1







Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.