

1.25mm Pitch


SERIES

6216




1.25mmピッチ NON-ZIF RA DIP 小極

1.25mmPitch LIF RA Through hole Low-pin count

上接点 Top contact



下接点 Bottom contact



上接点 Top contact

注文コード ORDERING CODE

XX 6216 0XX 11X 808+

RoHS 対応品

RoHS Compliant Product

00: トレー梱包

TRAY PACKAGE

28: マガジン梱包

TUBE PACKAGE

極数

NUMBER OF POSITIONS

スズめっき Sn Plated 黒色 Black Color

バリエーション VARIATION CODE

0: キンク有 WITH KINKED

1: キンク無 WITHOUT KINKED

下接点 Bottom contact

注文コード ORDERING CODE

XX 6216 0XX 10X 808+

RoHS 対応品

RoHS Compliant Product

00: トレー梱包

TRAY PACKAGE

28: マガジン梱包

TUBE PACKAGE

極数

NUMBER OF POSITIONS

スズめっき Sn Plated

バリエーション VARIATION CODE

0: キンク有 WITH KINKED

1: キンク無 WITHOUT KINKED

極数 NO. OF POS.	A	B	C	収容数 UNITS/TUBE
4	3.75	6.41	7.50	61
5	5.00	7.66	8.75	53
6	6.25	8.91	10.00	45
7	7.50	10.16	11.25	41
8	8.75	11.41	12.50	37
9	10.00	12.66	13.75	34
10	11.25	13.91	15.00	31
11	12.50	15.16	16.25	29
12	13.75	16.41	17.50	27
13	15.00	17.66	18.75	25
14	16.25	18.91	20.00	23
15	17.50	20.16	21.25	22
16	18.75	21.41	22.50	21
17	20.00	22.66	23.75	20
18	21.25	23.91	25.00	19
19	22.50	25.16	26.25	18
20	23.75	26.41	27.50	17
21	25.00	27.66	28.75	16
22	26.25	28.91	30.00	15
23	27.50	30.16	31.25	15
24	28.75	31.41	32.50	14
25	30.00	32.66	33.75	14
26	31.25	33.91	35.00	13
27	32.50	35.16	36.25	13
28	33.75	36.41	37.50	12
29	35.00	37.66	38.75	12
30	36.25	38.91	40.00	11

生産対応可能極数については、営業部に
ご確認ください。Feel free to contact our sales department
for available numbers of positions.




1.25mm Pitch

SERIES

6216

1.25mmピッチ NON-ZIF RA DIP 上接点 大極



1.25mmPitch LIF RA Through hole Top contact High-pin count



ロングコンタクトピン (奇数ピン)
LONG CONTACT (ODD PIN)

ショートコンタクトピン (偶数ピン)
SHORT CONTACT (EVEN PIN)

基本寸法図 (コネクタ側)
MOUNTING LAYOUT
(CONN. MOUNTING SIDE)
(適用基板上寸法: 1~1.5mm)
(BOARD T.H.K. 1~1.5mm)



適用 FPC, FFC
APPLICABLE FPC FFC

	公 差 TOLERANCE	
	E	F
FPC	±0.1	±0.05
FFC	±0.03	±0.1

極 数 NO. OF POS.	A	B	C
31	42.50	40.16	37.50
32	43.75	41.41	39.75
33	45.00	42.66	40.00
34	46.25	43.91	41.25
35	47.50	45.16	42.50
36	48.75	46.41	43.75
37	50.00	47.66	45.00
38	51.25	48.91	46.25
39	52.50	50.16	47.50
40	53.75	51.41	48.75

注文コード ORDERING CODE

00 6216 OXX 12X 808+

RoHS 対応品

RoHS Compliant Product

00: トレー梱包
TRAY PACKAGE

極数
NUMBER
OF
POSITIONS

バリエーション VARIATION CODE
0: キンク有 WITH KINKED
1: キンク無 WITHOUT KINKED

スズめっき Sn Plated

生産対応可能極数については、営業部にご確認願います。

Feel free to contact our sales department for available numbers of positions.


1.25mm Pitch

SERIES

6216

1.25mmピッチ NON-ZIF ストレート DIP 小極

1.25mmPitch LIF Vertical Through hole Low-pin count




基板穴明け寸法 (コネクタ接合側)

MOUNTING LAYOUT

(CONN. MOUNTING SIDE)


(適用基板厚 セミ1~1.6mm)

(BOARD T.H.K. 1~1.6mm)



適用 FPC, FFC 寸法

RECOMMENDED APPLICABLE FPC LAYOUT



極数 NO. OF POS.	A	B	C
4	3.75	5.41	7.50
5	5.00	7.66	8.75
6	6.25	9.91	10.00
7	7.50	10.15	11.25
8	8.75	11.41	12.50
9	10.00	12.66	13.75
10	11.25	13.91	15.00
11	12.50	15.16	16.25
12	13.75	16.41	17.50
13	15.00	17.66	18.75
14	16.25	18.91	20.00
15	17.50	20.15	21.25
16	18.75	21.41	22.50
17	20.00	22.66	23.75
18	21.25	23.91	25.00
19	22.50	25.16	26.25
20	23.75	26.41	27.50
21	25.00	27.66	28.75
22	26.25	28.91	30.00
23	27.50	30.15	31.25
24	28.75	31.41	32.50
25	30.00	32.66	33.75
26	31.25	33.91	35.00
27	32.50	35.16	36.25
28	33.75	36.41	37.50
29	35.00	37.66	38.75
30	36.25	38.91	40.00

注文コード ORDERING CODE

00 6216 0XX 00X 808+

極数
NUMBER
OF
POSITIONS

RoHS 対応品

RoHS Compliant Product

スズめっき Sn Plated

バリエーション VARIATION CODE

0: キンク有 WITH KINKED

1: キンク無 WITHOUT KINKED

生産対応可能極数については、営業部に
ご確認ください。Feel free to contact our sales department
for available numbers of positions.


1.25mm Pitch

SERIES

6216

1.25mmピッチ NON-ZIF ストレート DIP 大極

1.25mmPitch LIF Vertical Through hole High-pin count



極数 NO. OF PINS	A	B	C
31	42.50	40.16	37.50
32	43.75	41.41	38.75
33	45.00	42.66	40.00
34	46.25	43.91	41.25
35	47.50	45.16	42.50
36	48.75	46.41	43.75
37	50.00	47.66	45.00
38	51.25	48.91	46.25
39	52.50	50.16	47.50
40	53.75	51.41	48.75

注文コード ORDERING CODE

00 6216 1XX 82X 808

RoHS 対応品

RoHS Compliant Product

00: トレー梱包
TRAY PACKAGE

極数
NUMBER
OF
POSITIONS

バリエーション VARIATION CODE
0: キック有 WITH KINKED
1: キック無 WITHOUT KINKED

スズめつき Sn Plated

生産対応可能極数については、営業部に
ご確認願います。

Feel free to contact our sales department
for available numbers of positions.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.