





E1E1

SPECIFICATIONS Spezifikationen	
MATING CONNECTOR: 2POS. HV. REC HSG. ASSY Gegenstecker: 2pol. HV. Steckergehäuse. Zusammenbau	114-94100-1
INTERFACE DRAWING 2POS. HV. 90/180DEG Schnittstellenzeichnung 2pol. HV. 90/180Grad	114-94036
INTERFACE DRAWING, ADAPTER PLATE, 2POS HV90/180DEG-CATEGORY 1 Ausführungsvorschrift, Aufnahmeplatte. 2pol. HV90°/180°-Kategorie 1	114-94037
PRODUCT-SPEC. Produktspezifikation	108-94264
APPLICATION-SPEC. Verarbeitungsspezifikation	114-94100

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. MANUFACTURING AND TOLERANCE PER GPS (ISO STANDARDS)		08PCE2011 Viskra 2 28APR2011 06MAR2011 Revision		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		2 POS 180DEG TAB HEADER ASSY HY CONNECTOR		NAME	
		SEE TABLE APPLICATION CODE SEE TABLE		SIZE CASE CODE DRAWING NO. RESTRICTED TO	
MATERIAL: FINISH:		WEIGHT: CUSTOMER DRAWING		A0 00779 C-214 1272	
				SHEET 2.1 OF 2 REV.	




CODE F



- 1 THE GERMAN TEXT IS BINDING
Der deutsche Text ist verbindlich
- 2 LAYER PACKING WITH CORRUGATED
LAYER PAD AND PAPER CUSHION INTO CORRUGATED SHIPPING BOX
Lagenweise Verpackung mit
Wellpappeinlagen und Papierpolstern in Versandkarton
- 3 MISSING DATAS ACCORDING TO TE-DRAWING NO.: 114-94036
Fehlende Angaben gemäß TE-Zeichnung Nr.: 114-94036
- 4 SUITABLE INTERLOCK-CONTACTS: 1418760-3
SUITABLE 2. LOCK FOR Interlock-CONTACTS: TE-DRW-NO 2141145
Passende Interlock-Kontakte: 1418760-3
Passende 2. Kontaktsicherung für Interlock-Anschluss: TE-drw-nummer 2141145
- 5 SUBJECT TO TECHNICAL CHANGES
TE DOESN'T COMPENSATE FOR FOLLOW-UP-COSTS DUE TO TECHNICAL CHANGES
Technische Änderungen vorbehalten
TE kommt nicht fuer Folgekosten durch Aenderungen auf
- 6 UNVERIFIED TAB GEOMETRY, APPLICATION AND VERIFICATION
IN CUSTOMERS RESPONSIBILITY
Unverifizierte Tabanschlussgeometrie, Anwendung und Verifikation
im Verantwortungsbereich des Kunden

POS 180DEG TAB HEADER ASSY HV CONNECTOR	40	9-2141272-6	B	1	AXIAL SEAL	SILICONE	NATURAL	7
				1	EMC SHIELD	CuNiSi	Ni/Ag	6
				2	TAB 6.3x5.8x0.8mm	CuSn	Ni/Ag	3
				4	SLEEVE	CuZn	Ni	2
				1	2POS, MIXED, HEADER HSG 180 DEG	PA66GF30	ORANGE	1
POS 180DEG TAB HEADER ASSY HV CONNECTOR	40	9-2141272-1	B	1	AXIAL SEAL	SILICONE	NATURAL	7
				1	EMC SHIELD	CuNiSi	Ni/Ag	6
				2	TAB 6.3x5.8x0.8mm	CuSn	Ni/Ag	3
				4	SLEEVE	CuZn	Ni	2
				1	2POS, MIXED, HEADER HSG 180 DEG	PA66GF30	ORANGE	1
POS 180DEG TAB HEADER ASSY HV CONNECTOR	40	8-2141272-6	B	1	AXIAL SEAL	SILICONE	NATURAL	7
				1	EMC SHIELD	CuNiSi	Ni/Ag	6
				1	TAB 6.3x0.8, RIGHT BENDED TERMINAL	CuSn	Ni/Ag	5
				1	TAB 6.3x0.8, LEFT BENDED TERMINAL	CuSn	Ni/Ag	4
				4	SLEEVE	CuZn	Ni	2
				1	2POS, MIXED, HEADER HSG 180 DEG	PA66GF30	ORANGE	1
POS 180DEG TAB HEADER ASSY HV CONNECTOR	40	8-2141272-1	B	1	AXIAL SEAL	SILICONE	NATURAL	7
				1	EMC SHIELD	CuNiSi	Ni/Ag	6
				1	TAB 6.3x0.8, RIGHT BENDED TERMINAL	CuSn	Ni/Ag	5
				1	TAB 6.3x0.8, LEFT BENDED TERMINAL	CuSn	Ni/Ag	4
				4	SLEEVE	CuZn	Ni	2
				1	2POS, MIXED, HEADER HSG 180 DEG	PA66GF30	ORANGE	1
DESCRIPTION - ASSY	WEIGHT (g)	TE ORDER-NO.	REV	QTY	DESCRIPTION - PART	MATERIAL	SURFACE	ITEM





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.