



further more information  
see DS 09191230201

full range of P/N's and  
dimensions shown on page 2/2

coding style table	
	style A: for connectors 6-pole
	style B: for connectors from 10 to 14-pole
	style C: for connectors from 16 to 64-pole

	All rights reserved Department EC PD - DE	Created by STORCK	Inspected by LEHNERT	Standardisation HOFFMANN	Date 2015-12-07	State Final Release	Ref. Sub. TB 09195XXX323 / 50000068837 / 2014-05-16
	HARTING Electronics GmbH D-32339 Espelkamp	Title SEK 19 male low profile angled solder 2.9		Type TB	Number 09195XXX323	Doc-Key / ECM-Nr. 100154466/UGD/012/A 50000094890	Rev. A Page 1/2

1	2		3	4	5	6		7	8
A	performance level				insulator colour	remark	dimensions		
	no. of contacts	part number	part number	part number			A max.	B	E
	B	PL3	PL2	S4			beige	-	15,4
B	10	09 19 510 7323	09 19 510 6323	09 19 510 5323	beige	-	20,5	17,86	2,54 x 4 = 10,16
B	14	09 19 514 7323	09 19 514 6323	09 19 514 5323	beige	-	25,6	22,94	2,54 x 6 = 15,24
B	16	09 19 516 7323	09 19 516 6323	09 19 516 5323	beige	-	28,1	25,48	2,54 x 7 = 17,78
B	20	09 19 520 7323	09 19 520 6323	09 19 520 5323	beige	-	33,2	30,56	2,54 x 9 = 22,86
B	26	09 19 526 7323	09 19 526 6323	09 19 526 5323	beige	-	40,8	38,18	2,54 x 12 = 30,48
B	30	09 19 530 7323	09 19 530 6323	09 19 530 5323	beige	-	45,9	43,26	2,54 x 14 = 35,56
B	34	09 19 534 7323	09 19 534 6323	09 19 534 5323	beige	-	51,0	48,34	2,54 x 16 = 40,64
B	40	09 19 540 7323	09 19 540 6323	09 19 540 5323	beige	-	58,6	55,96	2,54 x 19 = 48,26
B	50	09 19 550 7323	09 19 550 6323	09 19 550 5323	beige	-	71,5	68,66	2,54 x 24 = 60,96
B	60	09 19 560 7323	09 19 560 6323	09 19 560 5323	beige	-	84,2	81,36	2,54 x 29 = 73,66
B	64	09 19 564 7323	09 19 564 6323	09 19 564 5323	beige	-	89,3	86,44	2,54 x 31 = 78,74
C	06	09 19 506 7323 001	09 19 506 6323 001	09 19 506 5323 001	black	-	15,4	12,78	2,54 x 2 = 5,08
C	10	09 19 510 7323 001	09 19 510 6323 001	09 19 510 5323 001	black	-	20,5	17,86	2,54 x 4 = 10,16
C	14	09 19 514 7323 001	09 19 514 6323 001	09 19 514 5323 001	black	-	25,6	22,94	2,54 x 6 = 15,24
C	16	09 19 516 7323 001	09 19 516 6323 001	09 19 516 5323 001	black	-	28,1	25,48	2,54 x 7 = 17,78
C	20	09 19 520 7323 001	09 19 520 6323 001	09 19 520 5323 001	black	-	33,2	30,56	2,54 x 9 = 22,86
C	26	09 19 526 7323 001	09 19 526 6323 001	09 19 526 5323 001	black	-	40,8	38,18	2,54 x 12 = 30,48
C	30	09 19 530 7323 001	09 19 530 6323 001	09 19 530 5323 001	black	-	45,9	43,26	2,54 x 14 = 35,56
C	34	09 19 534 7323 001	09 19 534 6323 001	09 19 534 5323 001	black	-	51,0	48,34	2,54 x 16 = 40,64
C	40	09 19 540 7323 001	09 19 540 6323 001	09 19 540 5323 001	black	-	58,6	55,96	2,54 x 19 = 48,26
C	50	09 19 550 7323 001	09 19 550 6323 001	09 19 550 5323 001	black	-	71,5	68,66	2,54 x 24 = 60,96
C	60	09 19 560 7323 001	09 19 560 6323 001	09 19 560 5323 001	black	-	84,2	81,36	2,54 x 29 = 73,66
C	64	09 19 564 7323 001	09 19 564 6323 001	09 19 564 5323 001	black	-	89,3	86,44	2,54 x 31 = 78,74
D	06	09 19 506 7323 740	09 19 506 6323 740	09 19 506 5323 740	beige	vacuum cover tape & reel packaging	15,4	12,78	2,54 x 2 = 5,08
D	10	09 19 510 7323 740	09 19 510 6323 740	09 19 510 5323 740	beige	vacuum cover tape & reel packaging	20,5	17,86	2,54 x 4 = 10,16
D	14	09 19 514 7323 740	09 19 514 6323 740	09 19 514 5323 740	beige	vacuum cover tape & reel packaging	25,6	22,94	2,54 x 6 = 15,24
D	16	09 19 516 7323 740	09 19 516 6323 740	09 19 516 5323 740	beige	vacuum cover tape & reel packaging	28,1	25,48	2,54 x 7 = 17,78
D	20	09 19 520 7323 740	09 19 520 6323 740	09 19 520 5323 740	beige	vacuum cover tape & reel packaging	33,2	30,56	2,54 x 9 = 22,86
D	26	09 19 526 7323 740	09 19 526 6323 740	09 19 526 5323 740	beige	vacuum cover tape & reel packaging	40,8	38,18	2,54 x 12 = 30,48
D	30	09 19 530 7323 740	09 19 530 6323 740	09 19 530 5323 740	beige	vacuum cover tape & reel packaging	45,9	43,26	2,54 x 14 = 35,56
D	34	09 19 534 7323 740	09 19 534 6323 740	09 19 534 5323 740	beige	vacuum cover tape & reel packaging	51,0	48,34	2,54 x 16 = 40,64
D	40	09 19 540 7323 740	09 19 540 6323 740	09 19 540 5323 740	beige	vacuum cover tape & reel packaging	58,6	55,96	2,54 x 19 = 48,26
D	50	09 19 550 7323 740	09 19 550 6323 740	09 19 550 5323 740	beige	vacuum cover tape & reel packaging	71,5	68,66	2,54 x 24 = 60,96
D	60	09 19 560 7323 740	09 19 560 6323 740	09 19 560 5323 740	beige	vacuum cover tape & reel packaging	84,2	81,36	2,54 x 29 = 73,66
D	64	09 19 564 7323 740	09 19 564 6323 740	09 19 564 5323 740	beige	vacuum cover tape & reel packaging	89,3	86,44	2,54 x 31 = 78,74
E	06	09 19 506 7323 741	09 19 506 6323 741	09 19 506 5323 741	black	vacuum cover tape & reel packaging	15,4	12,78	2,54 x 2 = 5,08
E	10	09 19 510 7323 741	09 19 510 6323 741	09 19 510 5323 741	black	vacuum cover tape & reel packaging	20,5	17,86	2,54 x 4 = 10,16
E	14	09 19 514 7323 741	09 19 514 6323 741	09 19 514 5323 741	black	vacuum cover tape & reel packaging	25,6	22,94	2,54 x 6 = 15,24
E	16	09 19 516 7323 741	09 19 516 6323 741	09 19 516 5323 741	black	vacuum cover tape & reel packaging	28,1	25,48	2,54 x 7 = 17,78
E	20	09 19 520 7323 741	09 19 520 6323 741	09 19 520 5323 741	black	vacuum cover tape & reel packaging	33,2	30,56	2,54 x 9 = 22,86
E	26	09 19 526 7323 741	09 19 526 6323 741	09 19 526 5323 741	black	vacuum cover tape & reel packaging	40,8	38,18	2,54 x 12 = 30,48
E	30	09 19 530 7323 741	09 19 530 6323 741	09 19 530 5323 741	black	vacuum cover tape & reel packaging	45,9	43,26	2,54 x 14 = 35,56
E	34	09 19 534 7323 741	09 19 534 6323 741	09 19 534 5323 741	black	vacuum cover tape & reel packaging	51,0	48,34	2,54 x 16 = 40,64
E	40	09 19 540 7323 741	09 19 540 6323 741	09 19 540 5323 741	black	vacuum cover tape & reel packaging	58,6	55,96	2,54 x 19 = 48,26
E	50	09 19 550 7323 741	09 19 550 6323 741	09 19 550 5323 741	black	vacuum cover tape & reel packaging	71,5	68,66	2,54 x 24 = 60,96
E	60	09 19 560 7323 741	09 19 560 6323 741	09 19 560 5323 741	black	vacuum cover tape & reel packaging	84,2	81,36	2,54 x 29 = 73,66
E	64	09 19 564 7323 741	09 19 564 6323 741	09 19 564 5323 741	black	vacuum cover tape & reel packaging	89,3	86,44	2,54 x 31 = 78,74
F	1	2	3	4	5	6	7	8	8

 All rights reserved		Scale 1:1		Free size tol.		Ref.	
Department EC PD - DE		Created by STORCK		Inspected by LEHNERT		Sub. TB 09195XXX323 / 50000068837 / 2014-05-16	
HARTING Electronics GmbH		Title SEK 19 male low profile angled solder 2.9		Standardisation HOFFMANN		Date 2015-12-07	
D-32339 Espelkamp		Type TB		Number 09195XXX323		State Final Release	
						Doc-Key / ECM-Nr. 100154466/UGD/012/A 50000094890	
						Rev. A Page 2/2	

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

## HARTING:

[09195067323](#) [09195205323](#) [09195207323](#) [09195267323](#) [09195406323](#) [09195407323](#) [09195507323](#)  
[09195607323](#) [09195646323](#) [09195105323](#) [09195347323](#) [09195066323](#) [09195106323](#) [09195346323](#) [09195107323](#)  
[09195147323](#) [09195166323](#) [09195167323](#) [09195266323](#) [09195146323](#) [09195506323](#) [09195206323](#)  
[09195345323](#) [09195267323740](#) [09195205323741](#) [09195266323740](#) [09195147323001](#) [09195267323741](#)  
[09195105323741](#) [09195105323740](#) [09195345323741](#) [09195265323740](#) [09195106323740](#) [09195265323741](#)  
[09195107323740](#)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.