THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVEROEFFENTLICHTE ZEICHNUNG
© COPYRIGHT
RELEASED FOR PUBLICATION
FREI FUER VEROEFFENTLICHUNG
ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN


MATED WITH:
PASSEND ZU:

LOC	DIST
A1	-

PROJEKT NR.: EGGMN04034

REVISIONS
AENDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	D3	REVISED PER ECO-11-005150	16MAY11	RK	HMR



-1 AS SHOWN
-1 WIE GEZEICHNET

△1 PACKAGING INSTRUCTION: 100 PIECES OF EACH PART PACKAGED IN MINIGRIP BAG (ITEM NO. 6)

△2 PACKAGING INSTRUCTION: 100 PIECES OF EACH PART PACKAGED IN PLASTIC BAG (ITEM NO. 7)

△3 PACKAGING UNIT: ALL COMPONENTS OF EACH DASH-NUMBER PACKAGED ACCORDING TO △1 OR △2 PACKAGED IN CORRUGATED SHIPPING BOX

△4 MINIGRIP BAG (ITEM NO. 6) AND PLASTIC BAG (ITEM NO. 7) NOT SHOWN

△5 ITEM NO. 4, 5, 10 AND 11 ENCLOSE LOOSELY

△6 RECOMMENDED TIGHTENING TORQUE FOR NUT (ITEM NO. 5) WHEN ASSEMBLING AT HOUSING WALL $1.3^{+0.2}$ Nm

△7 USE ONLY WITH CABLE PN 956299

△1 VERPACKUNGSANWEISUNG: 100 STÜCK VON JEDEM TEIL IM MINIGRIP-BEUTEL (POS. 6) VERPACKT

△2 VERPACKUNGSANWEISUNG: 100 STÜCK VON JEDEM TEIL IM KUNSTSTOFF-BEUTEL (POS. 7) VERPACKT


△3 VERPACKUNGSEINHEIT: ALLE KOMPONENTEN EINER STRICHVARIANTE VERPACKT GEMÄSS △1 BZW. △2 IM VERSANDKARTON VERPACKT

△4 MINIGRIP-BEUTEL (POS. 6) UND KUNSTSTOFF-BEUTEL (POS. 7) NICHT DARGESTELLT

△5 POS. 4, 5, 10 UND 11 LOSE BEIGELEGT

△6 EMPFOHLENES ANZUGSDREHMOMENT FÜR BEFESTIGUNGSMUTTER (POS. 5) BEI MONTAGE AN GEHÄUSEWAND $1.3^{+0.2}$ Nm

△7 NUR MIT KABEL PN 956299 NUTZEN



-2 AS SHOWN
-2 WIE GEZEICHNET

ORDER-NO.
BESTELL-NR.

△3 1-1740210-4	△3 1-1740210-3	△3 1-1740210-2	△3 1-1740210-1	△3 1-1740210-0	△3 1740210-9	△3 1740210-8	△3 1740210-7	△3 1740210-6	△3 1740210-5	△3 1740210-4	△3 1740210-3	△3 1740210-2	△3 1740210-1	ITEM-NO. POS.	DESCRIPTION BENENNUNG		SURFACE OBERFLÄCHE / COLOUR/FARBE	MATERIAL
QUANTITY STÜCK																		
1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	11	FLAT SEAL FLACHDICHTUNG	△1 △5	BLUE BLAU	- -
-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	10	FLAT SEAL FLACHDICHTUNG	△1 △5	RED ROT	- -
-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	9	PIN CONTACT ASSY HVT 6mm² / AWG 10 KONTAKTSTIFT ASSY HVT 6mm² / AWG 10	△1 △7	Ag Ag	CuZn CuZn
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	8	PIN CONTACT ASSY HVT 4mm² / AWG 12 KONTAKTSTIFT ASSY HVT 4mm² / AWG 12	△1	Ag Ag	CuZn CuZn
1/100	1/100	1/100	1/100	1/100	1/100	1/100	1/100	1/100	1/100	1/100	1/100	1/100	1/100	7	PLASTIC BAG KUNSTSTOFF-BEUTEL	△2 △4	TRANSPARENT TRANSPARENT	- -
3/100	3/100	3/100	3/100	3/100	3/100	3/100	3/100	3/100	3/100	3/100	3/100	3/100	3/100	6	MINIGRIP BAG MINIGRIP-BEUTEL	△1 △4	TRANSPARENT TRANSPARENT	- -
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	PLASTIC NUT M12x1.5 PLASTIK MUTTER M12x1.5	△1 △5 △6	BLACK SCHWARZ	PA PA
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	4	FLAT SEAL FLACHDICHTUNG	△1 △5	BLACK SCHWARZ	- -
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	3	PIN CONTACT ASSY HVT 2.5mm² / AWG 14 KONTAKTSTIFT ASSY HVT 2.5mm² / AWG 14	△1	Ag Ag	CuZn CuZn
1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	2	PIN HOUSING MINUS CODING STIFTGEHÄUSE MINUSKODIERUNG	△2 △5	BLACK SCHWARZ	PPO PPO
-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	1	PIN HOUSING PLUS CODING STIFTGEHÄUSE PLUSKODIERUNG	△2 △5	BLACK SCHWARZ	PPO PPO

DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN
0 PLC ±
1 PLC ±
2 PLC ±
3 PLC ±
4 PLC ±
ANGLES/WINKEL ±
FINISH/OBERFLAECHE/FARBE -

MATERIAL -

DWN	S. HASS	01-JUN-04
CHK	A. WÖBER	01-JUN-04
APVD	G. FELDMEIER	01-JUN-04

PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-18701
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. 114-18488
WEIGHT GEWICHT -

TE Connectivity

NAME
CONNECTION FOR INVERTED CONVERTER
ANSCHLUSS FUER WECHSELRICHTER
-

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR.	RESTRICTED TO NUR FUER
A2	00779	C-1740210	-

CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG | SCALE MASSSTAB 2:1 | SHEET BLATT 1 OF VON 2 | REV D3

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVEROEFFENTLICHTE ZEICHNUNG
© COPYRIGHT
RELEASED FOR PUBLICATION
FREI FUER VEROEFFENTLICHUNG
ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN


MATED WITH:
PASSEND ZU:
-

LOC	DIST
A1	-


PROJEKT NR.:
EGGMN04034

REVISIONS
AENDERUNGEN


P.	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-




-3 AS SHOWN
-3 WIE GEZEICHNET



-4 AS SHOWN
-4 WIE GEZEICHNET



-5 AS SHOWN
-5 WIE GEZEICHNET



-6 AS SHOWN
-6 WIE GEZEICHNET

DIMENSIONS:
MASSEINHEITEN:
mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
ALLGEMEINTOLERANZEN
0 PLC ±
1 PLC ±
2 PLC ±
3 PLC ±
4 PLC ±
ANGLES/WINKEL ±

MATERIAL -
FINISH/OBERFLAECHE/FARBE -

DWN	S. HASS	01-JUN-04
CHK	A. WÖBER	01-JUN-04
APVD	G. FELDMEIER	01-JUN-04

PRODUCT SPEC
PRODUKTSPEZ.
-

APPLICATION SPEC
VERARBEITUNGSSPEZ.
-

WEIGHT
GEWICHT
-

TE Connectivity

NAME
CONNECTION FOR INVERTED CONVERTER
ANSCHLUSS FUER WECHSELRICHTER
-

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR.	RESTRICTED TO NUR FUER
A2	00779	C-1740210	-

CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG | SCALE MASSSTAB 2:1 | SHEET BLATT 2 OF VON 2 | REV D3


Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.