





NOTES:
1. TECHNICAL CHARACTERISTICS:
HOOD MATERIAL: DIE CAST ALUMINIUM ALLOY
SURFACE: POWDER COATED, GREY
OPERATION TEMPERATURE: -40-+125°C
DEGREE OF PROTECTION: IP65 (MATED)

注释:
1. 技术参数:
上壳材料: 铝合金
表面处理: 粉末涂层, 灰色
工作温度: -40-+125°C
防护等级: IP65(配合)

T1310160120-000	TYPE 1	H16B-TS-RO-M20	M20	-
T1310160121-000		H16B-TS-RO-PG21	PG21	-
T1310160125-000		H16B-TS-RO-M25	M25	-
T1310160132-000		H16B-TS-RO-M32	M32	-
T1320160121-000	TYPE 2	H16B-TG-RO-PG21	-	PG21
T1320160125-000		H16B-TG-RO-M25	-	M25
T1320160132-000		H16B-TG-RO-M32	-	M32
PART NUMBER	TYPE	DESCRIPTION	IG1	IG2



TYPE 3: HIGH CONSTRUCTION, SIDE ENTRY

TYPE 4: HIGH CONSTRUCTION, TOP ENTRY

NOTES:
SEE SHEET 1

T1330160121-000	TYPE 3	H16B-TSH-RO-PG21	PG21	-
T1330160125-000		H16B-TSH-RO-M25	M25	-
T1330160129-000		H16B-TSH-RO-PG29	PG29	-
T1330160132-000		H16B-TSH-RO-M32	M32	-
T1330160140-000		H16B-TSH-RO-M40	M40	-
T1340160121-000	TYPE 4	H16B-TGH-RO-PG21	-	PG21
T1340160125-000		H16B-TGH-RO-M25	-	M25
T1340160129-000		H16B-TGH-RO-PG29	-	PG29
T1340160132-000		H16B-TGH-RO-M32	-	M32
T1340160140-000		H16B-TGH-RO-M40	-	M40
T1340167134-000		H16B-TGH-RO-NPT3/4	-	NPT3/4
PART NUMBER	TYPE	DESCRIPTION	IG3	IG4

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN David Wang 25MAY2015

CHK Chris Wang 25MAY2015

APVD Xiang Xu 25MAY2015

DIMENSIONS:

mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC	±
1 PLC	±
2 PLC	±
3 PLC	±
4 PLC	±
ANGLES	±
FINISH	±

MATERIAL

-

-

PRODUCT SPEC

108-137013

APPLICATION SPEC

114-137013

WEIGHT

-

Customer Drawing

TE Connectivity

NAME

H16B-TS/TG/TSH/TGH-RO-M/PG

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A200779	C	T13X01601XX000	-

SCALE	1:1	SHEET	2	OF	2	REV	A
-------	-----	-------	---	----	---	-----	---



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.