

15.7GHz Wire bond Low-Pass Filter

L157XF3W

DESCRIPTION

DLI introduces its new high frequency wire bond catalog low pass filters. These LPF's incorporate DLI's high dielectric ceramic materials which provide small size and minimal performance variation over temperature. The catalog LPF's are offered in a variety of frequency bands, which offers a drop in solution for high frequency attenuation.

FEATURES


- Small Size
- Fully Shielded Component
- Wirebond
- Moisture Sensitivity Level: MSL1
- Frequency Stable over Temperature
- Operating & Storage Temp: -55°C to +125°C
- Characteristic Impedance: 50Ω

SPECIFICATIONS*


Parameter	Frequency (GHz)	Min	Typ.	Max
Insertion Loss* (dB)	DC - 15		1.5	3.0
Return Loss (dB)		10	15	
High side Rejection (dB)	20.5 - 29.5	30		
Input Power (W)				TBD
Size (LxWxH)		0.220 x 0.140 x 0.108 in 5.59 x 3.56 x 2.74 mm		

*Electrical specifications based on typical mounted performance at room temperature. Insertion loss shall vary ± 0.5 dB over temperature.

Typical Measured Performance



Physical Dimensions



- 50Ω trace dimensions are application specific.
- Ensure adequate grounding beneath the filter.





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.