






LOC	DIST	REVISIONS					
GP	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			A	INITIAL RELEASE	21MAY2014	CW	SH




- 1 MATERIAL: 0.25mm THICK STAINLESS STEEL.
- 2 FINISH: NICKEL, NON PLATED EDGES PERMISSIBLE.
3. MATES WITH SFP MSA COMPLIANT TRANSCEIVERS.
- 4 PADS AND VIAS CHASSIS GROUND.
- 5 DATUM AND BASIC DIMENSION ESTABLISHED BY CUSTOMER.
6. MINIMUM PC BOARD THICKNESS:
SINGLE SIDED = 1.50 mm
DOUBLE SIDED = 3.00 mm
- 7 REFERENCE APPLICATION SPEC. 114-13120, HOLE A, FOR
RECOMMENDED DRILL HOLE DIAMETER AND PLATING THICKNESS(EXCEPT IMMERSION SILVER PLATING).
- 8 REFERENCE APPLICATION SPEC. 114-13120, HOLE C, FOR
RECOMMENDED DRILL HOLE DIAMETER AND PLATING THICKNESS(EXCEPT IMMERSION SILVER PLATING).
9. THE RECOMMENDED DIMENSIONS FOR HOLES ON PAGE 2/2 ARE NOT COMPATIBLE WITH IMMERSION SILVER PLATING HOLES
BECAUSE OF OVERLARGE INSERTION FORCE.



2227316-1
PART
NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ASME Y14.5M-2009		DWN C. VALENTINE CHK M. SCHMITT APVD W. SCHMITT	06NOV2012 06NOV2012 06NOV2012	NAME	
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		PRODUCT SPEC	
		0 PLC ±.2 1 PLC ±0.1 2 PLC ±0.1 3 PLC ±0.1 4 PLC ±. ANGLES ±. FINISH		108-1950	
				APPLICATION SPEC	
MATERIAL				114-13120	
				WEIGHT	
				Customer Drawing	
				SIZE CAGE CODE DRAWING NO	
				A100779C=2227316	
				RESTRICTED TO	
				SCALE 6:1 SHEET 1 OF 2 REV A	



LOC		DIST		REVISES			
GP		00		DATE	OWN	APVD	
				DESCRIPTION	DATE	OWN	APVD
				SEE SHEET 1	-	-	-

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ASME Y14.5M-2009		DWN C. VALENTINE CHK M. SCHMITT APVD W. SCHMITT	06NOV2012 06NOV2012 06NOV2012	NAME SFP, 1X1 SINGLE PIECE CAGE, 11 PRESS FIT, HEAT SINK OPENING	
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		SIZE A100779	
0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.1 2 PLC ±0.1 3 PLC ±0.1 4 PLC ±0.1 ANGLES ±		FINISH		CAGE CODE 2227316	
MATERIAL		WEIGHT		RESTRICTED TO	
		Customer Drawing		SCALE 6:1 SHEET 2 OF 2 REV A	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.