


- 8 FINISH (CONTACT PADS): 30μIN MINIMUM GOLD PER TE SPEC 112-162-1 OVER 100μIN MINIMUM NICKEL PER TE SPEC 112-25-2.
- 9 FINISH: 50μIN MINIMUM GOLD PER TE SPEC 112-162-5, IN LOCALIZED GOLD PLATE AREA, OVER 50μIN MINIMUM NICKEL PER TE SPEC 112-25-2 ON ENTIRE STOCK.

- 10 CABLE PART #: 023B2LF023
CABLE SPEC: 104-1587
11. CABLE ASSEMBLY BUILT IN ACCORDANCE WITH INTEL DESIGN GUIDE 1.0.

- 12 CABLE ASSEMBLY LENGTH OFFERED BY TE IS NOT REFERENCED WITHIN
INTEL DESIGN GUIDE 1.0.

2821722-1, -2




 WRAP (SHEET 2)	340±5	J62082-005	2821722-7
 WRAP (SHEET 2)	465±5	H74966-005	2821722-4 
 WRAP (SHEET 2)	242±5	-	2821722-3
 FLAG (SHEET 1)	205±5	H74965-005	2821722-2
 FLAG (SHEET 1)	160±5	H86174-005	2821722-1
LABEL TYPE	L	INTEL PART NO	TE PART NO

1	1	1	1	1	PULL TAB	11
1	1	1	-	-	LABEL, WRAP	10
-	-	-	1	1	LABEL, FLAG	9
AR	AR	AR	AR	AR	SLEEVING,EXPANDABLE	8
AR	AR	AR	AR	AR	85 OHM TWINAX CABLE, 30AWG 25G TURBO TWIN™ 	7
1	1	1	1	1	OVERMOLDED STRAIN RELIEF,LECB	6
1	1	1	1	1	OVERMOLDED STRAIN RELIEF,IFP	5
1	1	1	1	1	DUST COVER, LECB (NOT SHOWN)	4
1	1	1	1	1	DUST COVER, IFP (NOT SHOWN)	3
1	1	1	1	1	LEC 54B RECPT, 54 POSN	2
1	1	1	1	1	IFP PLUG, 28 POSN	1
-7	-4	-3	-2	-1	DESCRIPTION	ITEM NO

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		OWN T. SMITH	17JUL2016		 TE Connectivity		
		CHK POGASH	17JUL2016				
DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME IFP ASSEMBLY, TYPE B, STRAIGHT EXIT I-PORT, INVERTED.	SIZE A1		
mm	0 PLC ± 1 PLC ±0.5 1 PLC ±0.13 3 PLC ±0.013 4 PLC ± 5 SINGLES ± ±	APVD -					
	PRODUCT SPEC -		CAGE CODE -				
APPLYING SPEC -		DRAWING NO 2821722					RESTRICTED TO -
MATERIAL -	FINISH -	WEIGHT -		SCALE 2:1 SHEET 1 OF 2 REV B			
CUSTOMER DRAWING							

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
		SEE SHEET 1			



2821722-3, -4, -7
WRAP AROUND LABEL
REQUIREMENT
ALL ASSEMBLY REQUIREMENTS
SAME AS -1 EXCEPT FOR
LABEL

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN T. SMITH 17JUL2016	TE Connectivity	
		CHK C. POGASH 17JUL2016		
DIMENSIONS:		APVD	NAME	
mm			IFP ASSEMBLY, TYPE B, STRAIGHT EXIT I-PORT, INVERTED.	
		PRODUCT SPEC	-	
		APPLICATION SPEC	-	
		SIZE	A 1	
		WEIGHT	-	
MATERIAL		CUSTOMER DRAWING	SCALE 2:1 SHEET 2 OF 2 REV B	
-				
-				



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.