








SCALE 1:1

KEYING OPTION "B"
1438082-2 




△ MATERIAL:
HARNES - 35% GLASS FILLED PA66, BLACK
ALT MAT'L: HARNES - 30% GLASS FILLED sPS, BLACK
SPACER - 40% GLASS FILLED PPS+PA66, RED
ALT MAT'L: 30% GLASS FILLED sPS, RED
ALT MAT'L: 35% GLASS FILLED PA66, RED
COVER - 35% GLASS FILLED PA66, BLACK
ALT MAT'L: COVER - 30% GLASS FILLED LCP, BLACK
CAM LEVER - 35% GLASS FILLED NYLON, GRAY
GROMMET - SILICONE, BROWN
PERIMETER SEAL - SILICONE, GREEN

2. CAM LEVER AND SPACER ARE SHIPPED IN PRE-LATCH POSITION.

③ SEE PINOUT CHART ON SHEETS 2, 3 AND 4 FOR CLOSED CIRCUIT CONFIGURATIONS.

④ CAVITIES WITH A NUMERIC SYMBOL INDICATES CLOSED TERMINAL LOCATIONS.
BLANK CAVITIES INDICATE OPEN TERMINAL HOLE LOCATIONS.

SHOWN WITH CAM LEVER AND SPACER
IN LOADED POSITION WITH
OPTIONAL WIRESHIELD

NOT DRAWN TO SCALE. DIMENSIONS FOR THIS ELECTRICAL CORPORATION IN COMPLIANCE WITH THE NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURING STANDARDS ASSOCIATION (NEMA) STANDARDS.		DWN 01AUG2003 VESTAL		 Tyco Electronics Harrisburg, PA 17105-3608	
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ±.03 1 PLC ±.03, .10 2 PLC ±.03 3 PLC ±.03 4 ANGLES ±.03 FINISH SEE TABLE		NAME 46 WAY PCM CONNECTOR HARNESS ASSEMBLY	
		D STRAUSSER 01AUG2003 STRAUSSER		PRODUCT SPEC APPLICATION SPEC	
MATERIAL SEE TABLE		WEIGHT -		SIZE CAGE CODE DRAWING NO A1 00779 C=1438082	
CUSTOMER DRAWING		SCALE 4:1		SHEET 1 OF 5 REV 1	


LOC	DIST	REVISIONS					
FX	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
		-		SEE SHEET 1	-	-	-

44									35		32							22							12		9	7	6				1	6-1438735-7	2LIT-14A464-SD-086																	
44									35		32														12		9	7	6				1	6-1438735-3	2LIT-14A464-SD-085																	
									35																										6-1438735-2	2LIT-14A464-SD-084																
			43	42		40	39		37					29					20		18			15	14		11	10	9	8	7			4	3	1	6-1438735-1	2LIT-14A464-SD-083														
45		43							38		36						25	24						18	17	16		14	12			7	6			2	1	5-1438735-0	2LIT-14A464-SD-082													
45		43							38		36						25	24							16		14	12			7	6				2	1	4-1438735-9	2LIT-14A464-SD-081													
45		43							38		36			32	31			25	24		21	19	18	17	16		14	12			7	6				1	4-1438735-8	2LIT-14A464-SD-080														
45		43							39	38	37	36			31			25	24					18	17	16		14	13	12			9	7	6			2	1	4-1438735-7	2LIT-14A464-SD-079											
				42																20	18				13	11	10									2	1	3-1438735-8	2LIT-14A464-SD-078													
				42																20	18				13	11	10										1	3-1438735-7	2LIT-14A464-SD-077													
45		43							39	38	37	36			31			25	24		21	20	19	18	17			14	13	12			9					2	1	3-1438735-6	2LIT-14A464-SD-076											
45		43												31			25	24		21	20	19	18	17			14	12										2	1	3-1438735-5	2LIT-14A464-SD-075											
			43	42		40	39		37					29						20		18			15	14		11	10	9	8	7				4	3	2	1	3-1438735-3	2LIT-14A464-SD-074											
45		43							39	38	37	36			31			25	24			20	19	18	17			14	13	12			9						2	1	3-1438735-2	2LIT-14A464-SD-073										
45		43												31			25	24		21	20	19	18	17	16		14	12				7						2	1	3-1438735-1	2LIT-14A464-SD-072											
45		43							39	38	37	36			31			25	24		21	20	19	18	17	16		14	13	12			9	7						2	1	3-1438735-0	2LIT-14A464-SD-071									
45		43												31			25	24		21	20	19			16		14	12			7								2	1	2-1438735-9	2LIT-14A464-SD-070										
45		43							39	38	37	36			31			25	24		21	20	19		16		14	13	12			9	7								2	1	2-1438735-8	2LIT-14A464-SD-069								
45		43												31			25	24			20	19	18	17			14	12												2	1	2-1438735-6	2LIT-14A464-SD-068									
											33															13																2-1438735-5	2LIT-14A464-SD-067									
45	44	43	42		40				38	37	36		33	31				24	22	21	20		18	17	16	15				9	8										2	2-1438735-4	2LIT-14A464-SD-066									
			43											31		29							18								8											2	2-1438735-1	2LIT-14A464-SD-065								
45		43												31				25	24		21					16		14	12			7	6									2	1	2-1438735-0	2LIT-14A464-SD-064							
45		43							39	38	37	36	35		31			25	24						18	17	16		14	13	12			9	7	6							2	1	1-1438735-9	2LIT-14A464-SD-063						
45		43												31				25	24		21	19	18	17	16		14	12			7	6									1	1-1438735-8	2LIT-14A464-SD-062									
45		43												31				25	24							16		14	12			7	6									2	1	1-1438735-7	2LIT-14A464-SD-061							
45		43												31				25	24		21	19			16		14	12			7	6										2	1	1-1438735-6	2LIT-14A464-SD-060							
45		43												31				25	24					18	17	16		14	12			7	6									2	1	1-1438735-5	2LIT-14A464-SD-059							
45		43							39	38	37	36	35		31			25	24		21	19	18	17	16		14	13	12			9	7	6								2	1	1-1438735-4	2LIT-14A464-SD-058							
45		43												31				25	24		21	19	18	17	16		14	12			7	6										2	1	1-1438735-3	2LIT-14A464-SD-057							
				42																20	18				15	14		11	10	9	8	7					4	3	2	1	1-1438735-2	2LIT-14A464-SD-056										
45		43												31				24		21	19			16		14	12				7	6											1	1-1438735-1	2LIT-14A464-SD-055							
												35						27																									3		1-1438735-0	2LIT-14A464-SD-054						
			43											31		29								18						9	8												2		1438735-9	2LIT-14A464-SD-053						
												35						27													7														1438735-8	2LIT-14A464-SD-052						
46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		PART NUMBER	FORD PART NUMBER				
TERMINAL HOLE POSITION																																																				
PIN-OUT CHART KEYING OPTION "A" 																																																				

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. IT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION. IT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE FOR THE CUSTOMER'S ORGANIZATION. IT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE FOR THE LATEST REVISION.

DIMENSIONS:

mm



MATERIAL

-

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

9 PLC ±.3

1 PLC ±0.10

5 PLC ±.10

4 PLC ±.10

ANGLES ±°

FINISH -

DWN R. VESTAL 01AUG2003

CHK D. STRAUSSER 01AUG2003

APVD D. STRAUSSER 01AUG2003

NAME

46 WAY PCM CONNECTOR HARNESS ASSEMBLY

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

WEIGHT

-

CUSTOMER DRAWING

SCALE 4:1

SHEET 3 OF 5

REV 1



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.