

4



3

2

1


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION
© COPYRIGHT 2011 BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS				
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	APVD
DW				SEE SHEET 1.		



- NOTES:
1. MATERIAL:
TRAY: PVC.
BOX: CORRUGATED FIBER.
 2. DIMENSION: SEE DRAWING
 3. QUANTITY: SEE TABLE
 4. WEIGHT: SEE TABLE

9.65Kg	7.65Kg	90	20	1800	1734509-X
GROSS WEIGHT	NET WEIGHT	PCS /TRAY	TRAY /BOX	PCS /BOX	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN —	 TE Connectivity					
DIMENSIONS: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± — 1 PLC ± 0.3 2 PLC ± 0.2 3 PLC ± 0.15 4 PLC ± — ANGLES ± 3°	CHK —	NAME MODULAR JACK RJ45 8P8C, WITH SHELL, DIP, REVERSE TYPE					
		APVD —						
	MATERIAL —	PRODUCT SPEC —	SIZE A3			CAGE CODE 00779	DRAWING NO C=1734509	RESTRICTED TO —
		APPLICATION SPEC —						
		WEIGHT —						
CUSTOMER DRAWING			SCALE —		SHEET 3 OF 4		REV A6	

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

- . - .



COPYRIGHT 2011

BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION.

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

DW

P

LTR

DESCRIPTION


DATE

DWN


APVD

SEE SHEET 1.


D





C



B




A




NOTE:

1. EACH BAG SHALL BE INCLUDED:
*DESICCANT
2. PEELING STRENGTH: 0.1~1.3N(1~130 GRAMS)
FOR 12~56mm WIDE CARRIER TAPES
3. PEELING SPEED: 300mm/MINUTES.
4. PACKAGING MATERIAL:
4.1 COVER TAPE-COMPOSITE OF POLYETHYLENE
TEREPHTHALATE (PET)
4.2 CARRIER-POLYSTYRENE (PS)
4.3 CARRIER REEL-POLYSTYRENE



9.20KG	5.77KG	180	8	1440	1-1734509-X
GROSS WEIGHT	NET WEIGHT	PCS /REEL	REEL /BOX	PCS /BOX	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mmTOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC	± -
1 PLC	± 0.3
2 PLC	± 0.2
3 PLC	± 0.15
4 PLC	± -
ANGLES	± 3°

MATERIAL

FINISH

DWN

CHK

APVD

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING



TE Connectivity

NAME

MODULAR JACK RJ45 8P8C,
WITH SHELL, DIP,
REVERSE TYPE

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

A3

00779

C-1734509

SCALE

SHEET

4 OF 4

REV

A6



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.