





180-091 (05) In-Line Receptacle Advanced Fiber Optic Connector MIL-DTL-38999 Series III Type

D38999
Series III

B

MIL-DTL-38999 type advanced fiber optic receptacle connector

How To Order



05 - IN-LINE RECEPTACLE

Material and Finish

- Shell: See Table II
- Insulator: High Grade Rigid Dielectric
- Seals: Fluorosilicone
- Retention Clip: Copper Alloy

Notes

Insert arrangement in accordance with MIL-STD-1560, See Page B-12.
 Blue Color Band indicates rear release retention system.
 For appropriate Glenair Terminus part numbers, see Glenair Drawing 181-001 and 181-002.

180-091 (05) In-Line Receptacle
Advanced Fiber Optic Connector
MIL-DTL-38999 Series III Type



MIL-DTL-38999
Series III Type

B

Table I

Shell Size Code	Shell Size	A Thread	G	H	Ø S	J Thread
B	11	.7500-1P-.3L-TS-2A	.144 (3.7) .083 (2.1)	.823 (20.9) .768 (19.5)	.840 (21.3)	M15 x 1.0-6g 0.100R
C	13	.8750-1P-.3L-TS-2A	.144 (3.7) .083 (2.1)	.823 (20.9) .768 (19.5)	.963 (24.5)	M18 x 1.0-6g 0.100R
D	15	1.0000-1P-.3L-TS-2A	.144 (3.7) .083 (2.1)	.823 (20.9) .768 (19.5)	1.090 (27.7)	M22 x 1.0-6g 0.100R
E	17	1.1875-1P-.3L-TS-2A	.144 (3.7) .083 (2.1)	.823 (20.9) .768 (19.5)	1.275 (32.4)	M25 x 1.0-6g 0.100R
F	19	1.2500-1P-.3L-TS-2A	.144 (3.7) .083 (2.1)	.823 (20.9) .768 (19.5)	1.337 (34.0)	M28 x 1.0-6g 0.100R
G	21	1.3750-1P-.3L-TS-2A	.171 (65.2) .083 (39.8)	.791 (20.0) .736 (18.7)	1.463 (37.2)	M31 x 1.0-6g 0.100R
H	23	1.5000-1P-.3L-TS-2A	.171 (65.2) .083 (39.8)	.791 (20.0) .736 (18.7)	1.587 (40.3)	M34 x 1.0-6g 0.100R
J	25	1.6250-1P-.3L-TS-2A	.171 (65.2) .083 (39.8)	.791 (20.0) .736 (18.7)	1.713 (43.5)	M37 x 1.0-6g 0.100R

Material and Finish		
Code	Material	Finish Description
M	Aluminum Alloy	Electroless Nickel
MT		Nickel - PTFE, Grey
NF		Cadmium, Olive Drab
ZN		Zinc-Nickel, Olive Drab
ZNU		Zinc-Nickel, Black
XM	Composite	Electroless Nickel
XMT		Nickel - PTFE, Grey
XW		Cadmium, Olive Drab
XZN		Zinc-Nickel, Black
MS	Stainless Steel	Electroless Nickel
ZL		Electro-Deposited Nickel
Z1		Passivate
AB	Marine Bronze	None (Clean Only)

Refer to Appendix for material/finish details



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.