

## Female contact crimp Pack d0,6 AWG28-24



|                    |                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Part number        | 21 01 100 9023                                                                        |
| Specification      | Female contact crimp Pack d0,6 AWG28-24                                               |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://b2b.harting.com/21011009023">https://b2b.harting.com/21011009023</a> |

### Identification

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Category                   | Contacts      |
| Series                     | har-speed     |
| Type of contact            | Crimp contact |
| Description of the contact | Turned        |

### Version

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Gender            | Female |
| Performance level | 1      |

### Technical characteristics

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Conductor cross-section | 0.08 ... 0.22 mm <sup>2</sup> |
| Conductor cross-section | AWG 24 ... AWG 28             |

### Material properties

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| Material (contacts)         | Copper alloy                                         |
| Surface (contacts)          | Gold plated                                          |
| RoHS                        | compliant with exemption                             |
| RoHS exemptions             | 6c: Copper alloy containing up to 4 % lead by weight |
| ELV status                  | compliant with exemption                             |
| China RoHS                  | 50                                                   |
| REACH Annex XVII substances | No                                                   |
| REACH ANNEX XIV substances  | No                                                   |
| REACH SVHC substances       | Yes                                                  |
| REACH SVHC substances       | Lead                                                 |

### Commercial data

|                |       |
|----------------|-------|
| Packaging size | 100   |
| Net weight     | 0.1 g |



Pushing Performance

## Commercial data

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Country of origin              | Romania  |
| European customs tariff number | 85366990 |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.