

DESIGN KIT

WE-PD SMD Shielded Power Inductor

**SIZE:**

1030 / 1050

TECHNICAL DATA:

L: 1.5 ~ 1000 μ H
R_{DC}: 6.6 ~ 2050 m Ω
I_{sat}: 0.55 ~ 12.5 A
I_R: 0.43 ~ 10 A

Order Code 744 771 3**Version 1.0**

WE-PD SMD Shielded Power Inductor



1030	744 771 301 5	L: 1.5 μ H	R _{DC} : 16 m Ω	I _{sat} : 9.5 A	I _R : 6.2 A
	744 771 302 2	L: 2.2 μ H	R _{DC} : 20 m Ω	I _{sat} : 8.5 A	I _R : 5.1 A
	744 771 303 3	L: 3.3 μ H	R _{DC} : 24 m Ω	I _{sat} : 7.2 A	I _R : 4.6 A
	744 771 304 7	L: 4.7 μ H	R _{DC} : 31 m Ω	I _{sat} : 6 A	I _R : 4 A
	744 771 308 2	L: 8.2 μ H	R _{DC} : 49 m Ω	I _{sat} : 4.7 A	I _R : 3 A
	744 771 310 0	L: 10 μ H	R _{DC} : 62 m Ω	I _{sat} : 4.1 A	I _R : 2.6 A
	744 771 315 0	L: 15 μ H	R _{DC} : 89 m Ω	I _{sat} : 3 A	I _R : 2.2 A
	744 771 322 0	L: 22 μ H	R _{DC} : 133 m Ω	I _{sat} : 2.7 A	I _R : 1.7 A
	744 771 333 0	L: 33 μ H	R _{DC} : 204 m Ω	I _{sat} : 2.2 A	I _R : 1.35 A
	744 771 347 0	L: 47 μ H	R _{DC} : 248 m Ω	I _{sat} : 1.9 A	I _R : 1.2 A
1050	744 771 401 5	L: 1.5 μ H	R _{DC} : 6.6 m Ω	I _{sat} : 12.5 A	I _R : 10 A
	744 771 402 2	L: 2.2 μ H	R _{DC} : 8 m Ω	I _{sat} : 9.5 A	I _R : 8.6 A
	744 771 403 3	L: 3.3 μ H	R _{DC} : 10.5 m Ω	I _{sat} : 9 A	I _R : 7.5 A
	744 771 404 7	L: 4.7 μ H	R _{DC} : 12.4 m Ω	I _{sat} : 8 A	I _R : 7 A
	744 771 405 6	L: 5.6 μ H	R _{DC} : 14.4 m Ω	I _{sat} : 7.2 A	I _R : 6 A
	744 771 406 8	L: 6.8 μ H	R _{DC} : 22 m Ω	I _{sat} : 5.8 A	I _R : 5.2 A
	744 771 410 0	L: 10 μ H	R _{DC} : 27 m Ω	I _{sat} : 5 A	I _R : 4.3 A
	744 771 415 0	L: 15 μ H	R _{DC} : 43 m Ω	I _{sat} : 4.1 A	I _R : 3.5 A
	744 771 422 0	L: 22 μ H	R _{DC} : 50 m Ω	I _{sat} : 3.6 A	I _R : 3 A
	744 771 433 0	L: 33 μ H	R _{DC} : 79 m Ω	I _{sat} : 2.9 A	I _R : 2.5 A
1050	744 771 447 0	L: 47 μ H	R _{DC} : 99 m Ω	I _{sat} : 2.5 A	I _R : 2.2 A
	744 771 456 0	L: 56 μ H	R _{DC} : 121 m Ω	I _{sat} : 2.3 A	I _R : 2 A
	744 771 468 0	L: 68 μ H	R _{DC} : 132 m Ω	I _{sat} : 2.2 A	I _R : 1.9 A
	744 771 482 0	L: 82 μ H	R _{DC} : 176 m Ω	I _{sat} : 1.9 A	I _R : 1.6 A
	744 771 410 1	L: 100 μ H	R _{DC} : 198 m Ω	I _{sat} : 1.8 A	I _R : 1.5 A
	744 771 415 1	L: 150 μ H	R _{DC} : 300 m Ω	I _{sat} : 1.4 A	I _R : 1.2 A
	744 771 422 1	L: 220 μ H	R _{DC} : 439 m Ω	I _{sat} : 1.2 A	I _R : 1 A
	744 771 433 1	L: 330 μ H	R _{DC} : 750 m Ω	I _{sat} : 1 A	I _R : 0.71 A
	744 771 447 1	L: 470 μ H	R _{DC} : 1100 m Ω	I _{sat} : 0.82 A	I _R : 0.6 A
	744 771 468 1	L: 680 μ H	R _{DC} : 1220 m Ω	I _{sat} : 0.71 A	I _R : 0.51 A
744 771 410 2	L: 1000 μ H	R _{DC} : 2050 m Ω	I _{sat} : 0.55 A	I _R : 0.43 A	

EMC COMPONENTS | **INDUCTORS** | TRANSFORMERS | RF COMPONENTS | CIRCUIT PROTECTION | EMC SHIELDING MATERIAL | CONNECTORS | SWITCHES | ASSEMBLY TECHNIQUE | POWER ELEMENTS

Important information: Würth Elektronik's design kits contain reference components. These components correspond with the current product development status on the day of supply. Exchange of the reference components to components with up-to-date product development status is not carried out automatically. No liability is taken for the use of these reference components. Therefore, please request new samples prior to releases for series production and product release.

Please check datasheets on www.we-online.com for specifications. Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG, EMC & Inductive Solutions. © 2013

www.we-online.com

All products
in stock!



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.