




1 INSERTION LOSS $\leq 0,1\text{dB}$, MEASURED AGAINST REFERENCE CONNECTOR AT 1310nm & 1550nm
2 RETURN LOSS $\geq 45\text{dB}$ (FOR MTRJ 35dB), MEASURED IN MATED CONDITION AT 1310nm & 1550nm
3 THE CASE IS DESIGNED FOR MEASUREMENTS TO BE PERFORMED ACCORDING TO ISO/IEC 14763-3

- 6695245

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN R. COOLEN 16AUG2006		 Tyco Electronics Nederland BV 's-Hertogenbosch, Netherlands			
DIMENSIONS: mm		CHK F. v. GEIJN 16 AUG 06		NAME FOCASE SM 9/125 OS1 POWER METER LAUNCH CASE			
	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD T. vd. MEULEN 16 AUG 06				
	0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± ± -		PRODUCT SPEC —				
	MATERIAL —		APPLICATION SPEC —			SIZE A2	CAGE CODE 00779
FINISH —		WEIGHT —		CUSTOMER DRAWING SCALE NTS SHEET 1 of 2 REV A			

9	FOSM FIELD CALIBRATION CORD MT-RJ	6-6695600-0						1	
8	FOSM LAUNCH/TAIL CORD MT-RJ	X-6695600-Y	2					3--5	
7	MTRJ RECEPTACLE SIMPLEX	0-1278017-1						3	
9	FOSM FIELD CALIBRATION CORD FC	6-6695600-4					2		
8	FOSM LAUNCH/TAIL CORD FC	X-6695600-Y	4				3--4		
7	FC RECEPTACLE SIMPLEX	0-5501506-1					5		
9	FOSM FIELD CALIBRATION CORD LC	6-6695600-3				2			
8	FOSM LAUNCH/TAIL CORD LC	X-6695600-Y	4			3--3			
7	LC RECEPTACLE DUPLEX	0-1374352-1				3			
9	FOSM FIELD CALIBRATION CORD ST	6-6695600-2			2				
8	FOSM LAUNCH/TAIL CORD ST	X-6695600-Y	4		3--2				
7	ST RECEPTACLE SIMPLEX	0-0502750-2			5				
9	FOSM FIELD CALIBRATION CORD SC	6-6695600-1		2					
8	FOSM LAUNCH/TAIL CORD SC	X-6695600-Y	4	3--1					
7	SC RECEPTACLE SIMPLEX	0-6278348-4		5				2	
6	CLEANING STICK MTRJ	0-1391089-1						10	
5	CLEANING STICK 1,25mm	0-0233069-2				10			
4	CLEANING STICK 2,5mm	0-0233069-1		10	10		10	10	
3	FOAC COMPRESSED AIR SPRAY	0-1206860-1		1	1	1	1	1	
2	CLEANING LENS BOOK	0-0434376-1		1	1	1	1	1	
1	FOAC MOLDED CASE	-		1	1	1	1	1	
ITEM	DESCRIPTION	TYCO PART NUMBER	QTY	QUANTITY					
					LINK - SC/PC	LINK - ST/PC	LINK - LC/PC	LINK - FC/PC	LINK - MT-RJ
					EQUIPMENT SC/PC				
PART NUMBER				0-6695245-1	0-6695245-2	0-6695245-3	0-6695245-4	0-6695245-5	
				0-6695245-6	0-6695245-7	0-6695245-8	0-6695245-9	1-6695245-0	
					EQUIPMENT ST/PC				
0-6695245-6				0-6695245-7	0-6695245-8	0-6695245-9	1-6695245-0		
					EQUIPMENT LC/PC				
1-6695245-1				1-6695245-2	1-6695245-3	1-6695245-4	1-6695245-5		
				1-6695245-6	1-6695245-7	1-6695245-8	1-6695245-9	2-6695245-0	
					EQUIPMENT FC/PC				
1-6695245-6				1-6695245-7	1-6695245-8	1-6695245-9	2-6695245-0		

MT-RJ CONNECTIVITY:

MTRJ

OTHER

A

B



MTRJ

MTRJ

A


B

MT-RJ CONNECTIVITY:



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm



MATERIAL
-

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC	±	-
1 PLC	±	-
2 PLC	±	-
3 PLC	±	-
4 PLC	±	-
ANGLES	±	-
FINISH	-	-

DWN
R. COOLEN
CHK
F. v. GEIJN
APVD
T. vd. MEULEN
PRODUCT SPEC
APPLICATION SPEC
WEIGHT
CUSTOMER DRAWING

16AUG2006
16 AUG 06
16 AUG 06

NAME

SIZE
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
C=6695245

RESTRICTED TO
-

FOCASE SM 9/125 OS1
POWER METER LAUNCH CASE

SCALE
NTS

SHEET
2 of 2

REV
A

tyco
Electronics

Tyco Electronics Nederland BV
's-Hertogenbosch, Netherlands

FOCASE SM 9/125 OS1
POWER METER LAUNCH CASE



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.