
Z-Communications, Inc.
9939 Via Pasar • San Diego, CA 92126
TEL (858) 621-2700 FAX (858) 621-2722


V844ME08

VOLTAGE CONTROLLED OSCILLATOR

Rev



PHASE NOISE (1 Hz BW, typical)



FEATURES

- Frequency Range: 3663 - 3880 MHz
- Tuning Voltage: 0.5-4.5 Vdc
- MINI-14S-L - Style Package

APPLICATIONS

-
-
-

PERFORMANCE SPECIFICATIONS	VALUE	UNITS
Oscillation Frequency Range	3663 - 3880	MHz
Phase Noise @ 10 kHz offset (1 Hz BW, typ.)	-84	dBc/Hz
Harmonic Suppression (2nd, typ.)	-15	dBc
Tuning Voltage	0.5-4.5	Vdc
Tuning Sensitivity (avg.)	79	MHz/V
Power Output	3±3	dBm
Load Impedance	50	Ω
Input Capacitance (max.)	50	pF
Pushing	<5	MHz/V
Pulling (14 dB Return Loss, Any Phase)	<8	MHz
Operating Temperature Range	-40 TO 85	°C
Package Style	MINI-14S-L	
POWER SUPPLY REQUIREMENTS		
Supply Voltage (Vcc, nom.)	5	Vdc
Supply Current (Icc, typ.)	21	mA

All specifications are typical unless otherwise noted and subject to change without notice.

APPLICATION NOTES


- AN-100/1 : Mounting and Grounding of VCOs
- AN-102 : Proper Output Loading of VCOs
- AN-107 : How to Solder Z-COMM VCOs

NOTES:


© Z-Communications, Inc.

All rights reserved


TUNING CURVE, typ.



POWER CURVE, typ.



PHYSICAL DIMENSIONS




Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.