





REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
1		INITIAL RELEASE	13SEP2013	RG	AC
2		REVISED PER ECO-14-018993	24PR2015	RG	MC





ISOMETRIC VIEW
SCALE 5:1



- 1 SURFACE TRACES PERMITTED WITHIN THIS LENGTH EXCEPT WHERE CAGE STANDOFFS, SHOWN IN DETAIL J, CONTACT PC BOARD.
- 2 MINIMUM PITCH DIMENSION.
3. MATES WITH QSFP MSA COMPATIBLE TRANSCEIVER.
- 4 REFERENCE APPLICATION SPEC 114-13218 FOR RECOMMENDED DRILL HOLE DIAMETER AND PLATING THICKNESS.
- 5 DATUM AND BASIC DIMENSIONS ESTABLISHED BY CUSTOMERS.
- 6 DIMENSION C IS THE NOMINAL THICKNESS OF CUSTOMER SUPPLIED PC BOARD,
SINGLE SIDED PC BOARD MINIMUM THICKNESS: 1.45
- 7 DATUM -A- IS TOP SURFACE OF THE HOST BOARD.
- 8 DATE CODE (YYWWD) MARKED APPROXIMATELY AS SHOWN.
- 9 CAGE MATERIAL: 0.25 THICK COPPER ALLOY
EMI SPRING MATERIAL: COPPER ALLOY
FRONT FLANGE MATERIAL: ZINC ALLOY.
- 10 EMI SPRING FINISH: 2µm TIN
FRONT FLANGE FINISH: 3µm MIN THICK TIN OVER 1.27µm MIN THICK NICKEL OVER 5.08µm MIN THICK COPPER.





SCALE 5:1




2170396-1
PART
NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN: ROBERT GAN 13SEP2013	 TE Connectivity		
		CHK: JASON WANG 13SEP2013			
DIMENSIONS:		APVD: ALEX CAI 13SEP2013	NAME:	CAGE ASSEMBLY, BEHIND BEZEL, QSFP	
mm		PRODUCT SPEC			
		108-2286			
		APPLICATION SPEC			
		114-13218			
		WEIGHT			
		-			
MATERIAL	FINISH	SIZE CAGE CODE DRAWING NO		RESTRICTED TO	
		A100779C=2170396		-	
		Customer Drawing	SCALE 2:1	SHEET 1 OF 3	REV 2

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
-	-	SEE SHEET 1	-	-	-



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN ROBERT GAN 13SEP2013	 TE Connectivity			
DIMENSIONS:		CHK JASON YANG 13SEP2013				
mm		APVD AILEX CAI 13SEP2013	NAME	CAGE ASSEMBLY, BEHIND BEZEL, QSFP		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		PRODUCT SPEC	SIZE			
0 PLC ±0.5		108-2286	CAGE CODE			
1 PLC ±0.13		APPLICATION SPEC	DRAWING NO			
2 PLC ±0.013		114-13218	RESTRICTED TO			
3 PLC ±0.0001		WEIGHT	A100779C=2170396			
4 PLC ±0.0001		Customer Drawing	SCALE 2:1 SHEET 2 OF 3 REV 2			
ANGLES						
FINISH						
MATERIAL						
-	-	-	-	-	-	-



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.