











NOTE:
MATERIAL: NYLON 66 UL 94V-0, COLOR: SEE TABLE.







YELLOW	37.9	35.00	15P	3-440133-5
	35.4	32.50	14P	3-440133-4
	32.9	30.00	13P	3-440133-3
	30.4	27.50	12P	3-440133-2
	27.9	25.00	11P	3-440133-1
	25.4	22.50	10P	3-440133-0
	22.9	20.00	9P	2-440133-9
	20.4	17.50	8P	2-440133-8
	17.9	15.00	7P	2-440133-7
	15.4	12.50	6P	2-440133-6
	12.9	10.00	5P	2-440133-5
	10.4	7.50	4P	2-440133-4
	7.9	5.00	3P	2-440133-3
NATURAL	5.4	2.50	2P	2-440133-2
	37.9	35.00	15P	1-440133-5
	35.4	32.50	14P	1-440133-4
	32.9	30.00	13P	1-440133-3
	30.4	27.50	12P	1-440133-2
	27.9	25.00	11P	1-440133-1
	25.4	22.50	10P	1-440133-0
	22.9	20.00	9P	440133-9
	20.4	17.50	8P	440133-8
	17.9	15.00	7P	440133-7
	15.4	12.50	6P	440133-6
	12.9	10.00	5P	440133-5
	10.4	7.50	4P	440133-4
	7.9	5.00	3P	440133-3
	5.4	2.50	2P	440133-2
HSG. COLOR	DIM B	DIM A	CIRCUITS	PART NO.

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± ANGLES ±	DWN O. HU 25-OCT-2002	TE Connectivity		
	CHK J. CHENG 25-OCT-2002			
MATERIAL SEE NOTE	APVD J. WU 25-OCT-2002	2.5 MM PITCH HPI CRIMP HOUSING		
	PRODUCT SPEC 108-57099			
FINISH SEE NOTE	APPLICATION SPEC 114-57004	LOC DW	SIZE A ₃	DRAWING NO C-440133
	WEIGHT	SCALE	SHEET	REV B1
		1 OF 2		

B1	REVISED PER ECO-11-005294	HMR	06APR 11
LTR	REVISION RECORD	DWN	DATE



POLY BAG
127mm(L)X 203mm(W)X 0.07mm(H)



CARTON
320mm(L)X 220mm(W)X 155mm(H)
(FOR HEADER 2P~7P ONLY)
340mm(L)X 470mm(W)X 365mm(H)
(FOR HEADER 8P~15P ONLY)

15,000	1,000	15P	3-440133-5	1-440133-5
20,000	1,000	14P	3-440133-4	1-440133-4
20,000	1,000	13P	3-440133-3	1-440133-3
25,000	1,000	12P	3-440133-2	1-440133-2
25,000	1,000	11P	3-440133-1	1-440133-1
30,000	1,000	10P	3-440133-0	1-440133-0
35,000	1,000	9P	2-440133-9	440133-9
40,000	1,000	8P	2-440133-8	440133-8
8,000	1,000	7P	2-440133-7	440133-7
10,000	1,000	6P	2-440133-6	440133-6
12,000	1,000	5P	2-440133-5	440133-5
15,000	1,000	4P	2-440133-4	440133-4
20,000	1,000	3P	2-440133-3	440133-3
25,000	1,000	2P	2-440133-2	440133-2
APQ (PCS/CARTON)	PPQ (PCS/BAG)	CIRCUITS	YELLOW	NATURAL
			HOUSING COLOR	
			PART NUMBER	

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± ANGLES ±		DWN	O. HU	TE Connectivity	
		25-OCT-2002	J. CHENG		
MATERIAL SEE SHEET 1.		CHK	J. WU	NAME 2.5 MM PITCH HPI CRIMP HOUSING	
		25-OCT-2002	J. WU		
FINISH SEE SHEET 1.		APVD	J. WU	LOC DW	
		25-OCT-2002	J. WU		
		PRODUCT SPEC		SIZE A ₃	
		APPLICATION SPEC		DRAWING NO C-440133	
		WEIGHT		REV B1	
				SCALE --	
				SHEET 2 OF 2	

SEE SHEET 1.	ECN	DWN	CHK	DATE
LTR	REVISION RECORD			



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.