



EMPTY ENCLOSURE

TK PS 1309-6-o

TK PS 1309-6-o


Empty enclosure

CUSTOMIZABLE

130 x 94 x 57 mm
Article number: 11040901

Empty enclosure, base and cover: polystyrene, grey, similar to RAL 7035

without knockouts



Technical data

Measures

Width:	130 mm
Length:	94 mm
Height:	57 mm
Inner height:	45 mm

Material

Base:	Polystyrene, grey, similar to RAL 7035
Cover:	Polystyrene, grey, similar to RAL 7035
Sealing:	Polyurethane
Cover screw:	Polyamide 6, fiber-glass reinforced

Accessory

ASS-kl - External hinge set

HBA - Mounting material

MPS-KRI - Mounting plate

NS 35-106 - Mounting rail

NS 35-81 - Mounting rail

TK ABL - External fixing lugs kit

TK DST - Spacing kit

TK MPI-1309 - Mounting plate

TK TW-h - Partition wall

TK TW-n - Partition wall

TS 15-111 - Mounting rail



EMPTY ENCLOSURE

TK PS 1309-6-o

Other attributes

Ingress protection:	IP66 - acc. EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Impact resistance:	IK07 acc. DIN EN 5012 / VDE 0470 Part 100
Protection class:	II - isolate protection acc. VDE 0106
Rated insulation voltage AC:	690V V
Rated insulation voltage DC:	1000 V
Heavy metals-free:	Yes
PVC-free:	Yes
Silicone-free:	Yes
Fitted for outdoor application:	No
Combustion behaviour to UL:	HB acc. UL94
Combustion behaviour to VDE:	650°C acc. VDE 0471/ EN 60695
sealable:	Yes
Weatherproof:	No
Knockouts:	No

Environmental attributes

Ambient temperature (min.):	-25 °C
Ambient temperature (max.):	40 °C
Ambient temperature (24 h):	35 °C
Max. rel. humidity at 25° C (short Therm):	95%
Max. rel. humidity at 40° C:	50%



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.