

P/N S181FL-L-RMM-2450S

Alternative Connectors

.Straight MMCX Plug

P/N: S181FL-L-MM-2450S

ECN Date



Description

5/30/02

change mounting thread/hole
from round to double D-cut

6/15/02

Supersede P/N
S181FL-L-RMM-2450S-DR



A-A view-Thread cross-section

0.236(6.0)



Electrical Properties:

Frequency Range: 2.4~2.5 GHz
Impedance: 50Ω nominal
VSWR: <2.0:1
Gain: *2.0 dBi
Radiation: Omni
Polarization: Vertical
*Gain is measured under no flying lead.

Mechanical Properties:

Cable: M17/93-RG178; Harbour Industries
Cable Length: Standard length L=5 inches.
or to be specified.
Connector: R/A MMCX Plug(male);
Nearson 25-03M-TGG
Material:
Overmold: Polyurethane(Black); BASF
Swivel: Polyurethane(Black); BASF and
Polycarbonate(Black); Bayer
Operation Temp.: -20°C to +65°C
Storage Temp.: -30°C to +75°C

TITLE		DATE	SHEET
2.4GHz Fixed Mount Swivel Antenna – 181 Model			1 of 2
UNIT	DWG. NO. S181FL-L-RMM-2450S		
in.(mm)			
SCALE			
None			

NEARSON




NEARSON

Alternative Connectors

.Straight MMCX Plug

P/N: S181FL-L-MM-2450S

ECN	Date	Description
	5/30/02	change mounting thread/hole from round to double D-cut
	6/15/02	Supersede P/N S181FL-L-RMM-2450S-DR

 round	 right D-cut
 double D-cut	 left D-cut

Recommended Mounting-Hole Dimensions

L (inch)	Attenuation (dB)
3"	0.20 dB
4"	0.27 dB
5"	0.33 dB
6"	0.40 dB
8"	0.53 dB
10"	0.66 dB
12"	0.79 dB

Flying Lead Cable Length v.s. Attenuation Table
Standard M17/93-RG178 Cable Measured @ 2.4GHz

TITLE	2.4GHz Fixed Mount Swivel Antenna — 181 Model	DATE	SHEET
UNIT	DWG. NO. S181FL-L-RMM-2450S		2 of 2
in.(mm)			
SCALE			
None			

NEARSON



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.