図面番号(DRAWING NO.) SJ038187

版数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	20.Aug.2004	055648	CHANGE DESIGNATION	———	N.UCHIYAMA	———	S.KASHIWAGI
3	28.Apr.2005	057127	CHANGE DESIGNATION	T.URANO	N.UCHIYAMA	Y.YAHIRO	K.HISATOMI
4	2.Jul.2009	068186	ADDED ITEM	———	N.UCHIYAMA	———	Y.MIZUSAWA
5	22.Jul.2016	018176	DELETION OF ITEM	———	K.NAKAZAWA	———	T.KUDOU

WISDOM承認 2016/07/26



APPLICABLE P.C.B. DIMENSION(REF.)
適合基板寸法(参考)







(SCALE 10:1)

TABLE1. CONTACT FINISH(AFTER PLATING)

	FINISH 仕上記号			
CONTACT AREA めっき範囲	1	2	3	5
CONTACT AREA 接触部	GOLD(0.1μmMIN) OVER NICKEL Ni上Au0.1μm以上	GOLD(0.3μmMIN) OVER NICKEL Ni上Au0.3μm以上	GOLD(0.76μmMIN) OVER NICKEL Ni上Au0.76μm以上	(LEAD FREE) TIN/TIN ALLOY 錫または錫合金(無鉛)
TERMINAL AREA 端子部	(LEAD FREE) TIN/TIN ALLOY 錫または錫合金(無鉛)			

TABLE2

NUMBER OF CONTACTS 芯数	DIMENSION 寸法 A	B	C	D	E
4	2	———	———	4.6	5.6
6	4	———	———	6.6	7.6
8	6	———	1.4	8.6	9.6
10	8	———	3.4	10.6	11.6
12	10	2	5.4	12.6	13.6
14	12	4	7.4	14.6	15.6
16	14	6	9.4	16.6	17.6
18	16	8	11.4	18.6	19.6
20	18	10	13.4	20.6	21.6
22	20	12	15.4	22.6	23.6
24	22	14	17.4	24.6	25.6
26	24	16	19.4	26.6	27.6
28	26	18	21.4	28.6	29.6
30	28	20	23.4	30.6	31.6
32	30	22	25.4	32.6	33.6
34	32	24	27.4	34.6	35.6
36	34	26	29.4	36.6	37.6
38	36	28	31.4	38.6	39.6
40	38	30	33.4	40.6	41.6
42	40	32	35.4	42.6	43.6
44	42	34	37.4	44.6	45.6

DESIGNATION
命名法

△5 △4 △3 △2

LY20−＊＊P−DLT1−P＊E−＊

- SERIES シリーズ名
- NUMBER OF CONTACTS(TABLE2) 芯数(表2)
- PIN SIDE ピン側
- DOUBLE ROWS 2列
- TERMINATION STYLE 結線部形状 T:ストレートスルーホール LT:アングルスルーホール / T:STRAIGHT THROUGH HOLE LT:ANGLE THROUGH HOLE
- TERMINAL LENGTH 結線部長さ
- POST STYLE(PRESS) ポスト形状(プレス)
- CONTACT FINISH(TABLE1) 仕上記号(表1)
- (LEAD FREE)TIN/TIN ALLOY 錫または錫合金(無鉛)
- COLOR OF INSULATOR 色相 N:LIGHT GLAY 淡灰 B:BLACK 黒 BU:BLUE 青 BR:BROWN 茶

NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
3	INSULATOR	1	GLASS FILLED 6-6Ny	———	———
2	POST	TABLE 2	COPPER ALLOY	TABLE1	———
1	POST	TABLE 2	COPPER ALLOY	TABLE1	———

仕様書(SPECIFICATION) △4 JACS-1337-500

一般差(GENERAL TOLERANCE)

寸法(DIMENSION)		角度(ANGLES)
.	±0.8	×° ±
.×	±0.4	×°×′±
.××	±0.1	
.×××	±	単位(UNIT):mm

第1版(ORIGINAL DATE) 3.Mar.2003

製図 DR.	M.TANAKA
担当 CHK.	N.UCHIYAMA
査閲 APPD.	———
承認 APPD.	T.MORINO

尺度(SCALE) 2:1 シリーズ(SERIES) LY

名称(TITLE) △3 △2 LY20−＊＊P−DLT1 −P＊E−＊

PIN HEADER

質量(MASS)

日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

図面番号(DRAWING NO.) SJ038187

SIZE A3

版数(VER.) 5

LEAD FREE この製品は鉛フリー品です

JAE-CONNECTOR.COM Reference only

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT (C) 2003. JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

DCF-C-212H(12.08)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

JAE Electronics:

LY20-10P-DLT1-P1E-BR LY20-10P-DLT1-P5E-BR LY20-12P-DLT1-P1E-BR LY20-12P-DLT1-P5E-BR LY20-14P-DLT1-P1E-BR LY20-14P-DLT1-P5E-BR LY20-14P-DT1-P1E-BR LY20-16P-DLT1-P1E-BR LY20-16P-DLT1-P5E-BR LY20-18P-DLT1-P1E-BR LY20-18P-DLT1-P5E-BR LY20-20P-DLT1-P1E-BR LY20-20P-DLT1-P5E-BR LY20-20P-DT1-P1E-BR LY20-22P-DLT1-P1E-BR LY20-22P-DLT1-P5E-BR LY20-24P-DLT1-P1E-BR LY20-24P-DLT1-P5E-BR LY20-26P-DLT1-P1E-BR LY20-26P-DLT1-P5E-BR LY20-28P-DLT1-P1E-BR LY20-28P-DLT1-P5E-BR LY20-30P-DLT1-P1E-BR LY20-30P-DLT1-P5E-BR LY20-32P-DLT1-P1E-BR LY20-32P-DLT1-P5E-BR LY20-34P-DLT1-P1E-BR LY20-34P-DLT1-P5E-BR LY20-36P-DLT1-P1E-BR LY20-36P-DLT1-P5E-BR LY20-38P-DLT1-P1E-BR LY20-38P-DLT1-P5E-BR LY20-40P-DLT1-P1E-BR LY20-40P-DLT1-P5E-BR LY20-40P-DT1-P1E-BR LY20-44P-DLT1-P1E-BR LY20-4P-DLT1-P1E-BR LY20-4P-DLT1-P5E-BR LY20-6P-DLT1-P1E-BR LY20-6P-DLT1-P5E-BR LY20-8P-DLT1-P1E-BR LY20-8P-DLT1-P5E-BR LY20-8P-DLT1-P3E-BR LY10-C2-A1-C100 LY10-C1-A1-C100 LY10-DC40 LY10-C2-3-10000

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.